

YHTEISLUPAPÄÄTÖS

Kokouspäivämäärä 29.3.2023 (§ 16)
Päätös annettu julkipanon jälkeen 30.3.2023
Dnro 711/11.01.00/2020

ASIA

Maa-aineslain 4 §:n mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen ympäristölupa kiviaineksen murskaukselle sekä louhinnalle, kiinteistöillä Pajula (402-412-82-2), Hiekkaranta I (402-412-200-3) ja Anttila (402-412-29-47) Lapinlahti.

Käsitellään maa-aineslain 4 a §:n ja ympäristönsuojelulain 47 a §:n mukaisesti samalla päätöksellä.

LUVAN HAKIJA

Maarakennus Paldanius Oy
Koivuseläntie 49
73100 Lapinlahti
Y-tunnus 0794847-8

Yhteyshenkilö: Jukka Paldanius, puh: 0400-576933 ja sähköposti
maarakennus.paldanius@co.inet.fi.

MAANOMISTAJA

402-412-82-2 PAJULA [REDACTED]
402-412-200-3 HIEKKARANTA I Lapinlahden kunta
402-412-29-47 ANTTILA [REDACTED]

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Haetaan uutta lupaa maa-aineksen ottoon ja murskaukseen sekä louhintaan Taskilanmäki alueella. Hakemuksen mukainen toiminta sijaitsee Lapinlahden kunnan Ollikkalan kylässä Pajula (402-412-82-2), Hiekkaranta I (402-412-200-3) ja Anttila (402-412-29-47) nimisillä tiloilla

Ottoalueen sijaintikoordinaatit (ETRS-TM35 FIN): 521820 itä, 7027955 pohjoinen.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

MAL 4 a § ja YSL 47 a §:n mukaan maa-ainesten ottamista koskeva lupahakemus ja samaa hanketta koskeva ympäristölupahakemus on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana.

Maa-aineslain (MAL 555/1981) 4 §:n mukaan maa-ainesten ottamiseen on oltava lupa.

Maa-aineslain 7 §:n mukaan maa-ainesten ottamista koskevan lupa-asian ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteen 1, taulukon 2, kohtien 7 c) ja 7 e) mukaan kivenlouhimo ja murskaamo, joiden toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää, edellyttävät ympäristöluvan.

YHTEISLUPAPÄÄTÖS

Kokouspäivämäärä 29.3.2023 (§ 16)
Päätös annettu julkipanon jälkeen 30.3.2023
Dnro 711/11.01.00/2020

Ympäristönsuojeluasetuksen (Vna 713/2014) 2 §:n 1 momentin kohtien 6 a) ja 6 b) mukaisesti edellä mainittujen toimintojen lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Taskilanmäen kallioalue on rajattu Pohjois-Savon maakuntakaavassa 2030 EO-alueeksi, eli maa-ainestenottoalueeksi. Louhosalueen läheisyyteen on Lapinlahden kunnanvaltuusto hyväksynyt kirkonkylän osayleiskaavan, joka ei kuitenkaan ulotu louhosalueelle. Läheiselle Karhulan alueelle on kaavoitettu pientalo- ja teollisuusalueita. Louhosalueella on voimassa oleva vahvistettu yleiskaava.

OTTAMISALUEESEEN KOHDISTUVAT AIKAISEMMAT LUVAT

Lapinlahden kunnanhallitus on myöntänyt Pajulan ja Hiekkaranta I:n tiloille louhimolle 30.11.2005 (§180) maa-aineslupan, joka oli voimassa 30.11.2013 saakka. Kokonaisottomäärästä (125 000 k-m³) ei ollut lainkaan ottoa.

Lapinlahden kunnanhallitus on myöntänyt Anttilan ja Karhulan tiloille louhimolle 10.11.2003 (§276) maa-aineslupan, joka oli voimassa 30.11.2013 saakka. Kokonaisottomäärästä (350 000 k-m³) otettiin noin 135 311 k-m³.

Lapinlahden ympäristölautakunta on myöntänyt 13.6.2012 § 39 Karhulan, Anttilan, Pajulan ja Hiekkaranta I:n tiloille louhimolle maa-aines- ja ympäristöluvut. Maa-aineslupa päättyne 30.6.2022. Kokonaisottomäärästä (225 000 k-m³) otettiin noin 84 960 k-m³.

LAITOKSEN SIJAINNIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ

Taskilanmäen kallioalue sijaitsee Lapinlahdella noin 3 kilometrin etäisyydellä Lapinlahden keskustasta koilliseen Ollikkalan kylässä, kiinteistöillä Pajula (402-412-82-2), Hiekkaranta I (402-412-200-3) ja Anttila (402-412-29-47). Alueelle liikennöidään nykyistä tieyhteyttä pitkin Paisuantielle, johon etäisyyttä on noin 600 metriä. Tulotie on päällystetty lähes pölyämättömällä murskeella ja tietä tarvittaessa suolataan.

Alue on avattu kallioalue, jossa on ollut toimintaa jo usean lupakauden ajan. Muutoin ympäristö on maa- ja metsätalousaluetta. Lähin asutus on Paisuantien varrella 300 m ottoalueen reunalta.

Alueella tai sen läheisyydessä ei ole luonnonsuojelu- tai Natura-alueita, tai muita arvokkaita luontokohteita eikä pohjavesialuetta. Alueen läheisyydessä luoteessa on Lapinlahden kunnan mailla sijaitseva erityismetsäalue ja länsipuolella noin 200 metrin päässä on laavu.

Lähimmät häiriintyvät kohteet ovat ympärivuotisia asuinrakennuksia, jotka sijaitsevat ottoalueen reunasta mitattuna noin 300 metrin etäisyydellä Paisuantien varrella.

YHTEISLUPAPÄÄTÖS

Kokouspäivämäärä 29.3.2023 (§ 16)
Päätös annettu julkipanon jälkeen 30.3.2023
Dnro 711/11.01.00/2020

LAITOKSEN TOIMINTA

Yleistä

Maa-aines- ja ympäristölupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevaksi. Alueella on päättäneitä maa-ainestenottolupia, joiden aikana alueelta otetun maa-aineksen määrä on 84 960 m³ ktr.

Maa-ainesten otto

Lupaa haetaan kalliokiviaineksen ottoon Taskilanmäen kallioalueella. Ottolupaa haetaan 3 hehtaarin alueelle ja kokonaisottomäärälle 176 000 m³-ktr. Vuosittaiseksi ottomääräksi arvioidaan 10 000 m³-ktr. Ottomäärä voi vaihdella vuosittain kulloisenkin kysynnän mukaan. Suunniteltu alin ottotaso on +118,30 (N2000).

Nykytilanteessa alue on avointa kallioaluetta. Nykyinen louhostaso on enimmillään 6 metriä. Louhosalueen koilliskulmassa on tällä hetkellä kuivatusura, josta sade ja sulamisvedet johdetaan myös jatkossa alueen itäpuolella olevaan maastoon.

Ennen louhintaa kallion pinta paljastetaan ja siitä tulevat maamassat siirretään rintausten taakse käytettäväksi myöhemmin maisemoinnissa. Toiminnan päättyessä ottamisalueen reunat luiskataan suhteeseen 1:2. Yli 5 metriä korkeat rintaukset merkitään lippusiimalla ja suojataan irtomaapenkereellä. Penkerettä siirretään louhinnan etenemisen mukaan taaksepäin, Louhosrintauksen ja irtomaapenkereen väliin jätetään irtomaista puhdistettu 3-5 metrin levyinen turvatasanne.

Louhinta

Taskilanmäen kallioalueelta otettava kiviaines irrotetaan louhimalla ja murskataan alueella eri kalliokivilajikkeiksi. Alueella haetaan maa-aineslupan lisäksi ympäristönsuojelulain 27 § mukaista ympäristölupaa kalliokiviaineksen louhinta- ja murskaustoiminnalle. Kallion louhinnan vaiheita ovat kallionporaus ja kiviaineksen irrottaminen räjäyttämällä. Louhinnasta vastaa ulkopuolinen urakoitsija, ja louhintaa suoritetaan alueella silloin, kun materiaalille on tarvetta

Murskaus ja louhinta tehdään arkipäivisin (maanantai-perjantai) klo 6-22 välisenä aikana. Räjäytykset tehdään arkipäivisin (maanantai-perjantai) klo 6-22 välisenä aikana, kuitenkin aina valoisan aikaan.

Louhintatyöhön valittu urakoitsija suunnittelee alueella louhinnan. Räjäytyksissä käytetään dynamiittia, aniittia ja ammoniumnitraatteja (AMFO), sekä sytytyksessä sähkönalajeja (VA-L). Räjähdäaineet sekä louhintaan käytettävä telaketjuaalustainen poravaunu tuodaan alueelle ennen räjäytystä, eikä alueella varastoida räjäytysaineita.

YHTEISLUPAPÄÄTÖS

Kokouspäivämäärä 29.3.2023 (§ 16)
Päätös annettu julkipanon jälkeen 30.3.2023
Dnro 711/11.01.00/2020

Räjäytyksistä tehdään ennakkoilmoitus viranomaisille ja siitä ilmoitetaan summerin äänimerkeillä asetuksen mukaan.

Louhinnassa käytettävien työkoneiden sekä aggregaatin polttoöljy varastoidaan työmaakäyttöön tarkoitettussa siirrettävissä ja lukittavissa kaksoisvaippasäiliöissä. Alueella hyödynnetään kolmea säiliötä, joiden yhteistilavuus noin 8 700 litraa. Säiliöt on varustettu lapon- ja ylitäytönestimillä. Säiliöt varastoidaan alueella, jonka maaperä on suojattu reunoilta korotetulla öljynsuojamuovilla. Myös tankkausalue on muovisuojattu. Työkoneiden voiteluaineet varastoidaan erillisessä lukittavassa tilassa.

Louhinnassa ja murskauksessa käytetään seuraavia raaka-aineita hakemuksen mukaan:

Taulukko 1. Louhinnassa ja murskauksessa käytettävien raaka-aineiden kulutus

Raaka-aine	Varastointipaikka	Keskimääräinen kulutus (tn/vuosi)	Maksimikulutus (tn/vuosi)
Kalliokiviaines	Ottamisalue	60 000	90 000
Aggregaatin polttoöljy	Kaksoisvaippasäiliöt (3 kpl 2 900 l)	45	06
Työkoneiden polttoöljy	Kaksoisvaippasäiliöt (3 kpl 2 900 l)	20	30
Työkoneiden voiteluöljy	Lukittava kontti tai tila	1	2

Murskaus ja seulonta

Alueella suoritetaan kalliosta louhitun kiviaineksen murskausta eri kivilajikkeiksi. Ympäristölupaa haetaan kiven murskaamiseen. Lupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevaksi kuten maa-aineslupaakin.

Murskausta suoritetaan vuosittain noin 1-2 kuukautta. Sen ajankohta riippuu materiaalin menekistä. Vuorokaudessa murskauslaitos tuottaa korkeintaan 10 000 k-m3 kalliomursketta.

YHTEISLUPAPÄÄTÖS

Kokouspäivämäärä 29.3.2023 (§ 16)
Päätös annettu julkipanon jälkeen 30.3.2023
Dnro 711/11.01.00/2020

Murskaustyö ajoittuu arkipäiville (maanantai - perjantai) klo 6.00 — 22.00 väliselle ajalle. Kuormaaminen ja kuljettaminen tehdään arkipäivisin (maanantai-perjantai) 6-22 välisenä aikana sekä lauantaisin 7-16 välisenä aikana. Mursketta kuljetetaan alueelta myös silloin kun murskausasema ei ole käytössä. Murskeen kuljetus aiheuttaa alueella 10-15 henkilöautoliikenteen käyntiä vuorokaudessa ja 1-2 raskaan liikenteen käyntiä vuorokaudessa.

Murskauksen tulee aina suorittamaan ulkopuolinen urakoitsija. Sekä murskauskalusteisto että muut murskaukseen tarvittavat koneet tuodaan alueelle jokaista toimintajaksoa varten erikseen, ja ne viedään pois toimintajakson jälkeen. Murskettava kiviaines varastoidaan louhosalueella lastausmatkojen suhteen mahdollisimman edullisella sijainnilla. Murskaus suoritetaan liikkuvalla, tela-alustaisella ja polttomoottorikäyttöisellä Lokotrack-tyyppisellä murskauskalusteella. Murskaus tapahtuu esi- ja jälkimurskaimilla, sekä mahdollisesti välimurskaimilla, ja kalusteistoon kuuluu lisäksi kuljettimia ja seuloja. Murskausasema sijoitetaan louhoksen ottoalueelle.

Alueella ei tule olemaan erillistä tukitoiminta-aluetta. Murskauskalusteita säilytetään tarvittaessa ottoalueella. Polttoainesäiliöiden säilytysalueen ja tankkausalueen alla on muovivahvistus vuotojen ehkäisemiseksi.

Toiminnassa muodostuvat jätteet

Jätteitä syntyy lähinnä murskaustoiminnan ajaksi työmaalle tuotavista, liikuteltavista toimistorakennuksesta ja sosiaaliiloista sekä koneiden ja laitteiden mahdollisista kunnossapito- ja huoltotoimenpiteistä. Alueella ei suoriteta suunnitelmallisia työkoneiden huoltoja tai pesuja. Sosiaaliilat ja WC ovat siirreltäviä, ja ne tuodaan alueelle vain murskausjaksojen ajaksi. WC on polttava kompostikäymälä, ja jätevesiä ei tule toiminnasta. Toiminnassa muodostuva yhdyskuntajäte sekä paperi ja pahvi kerätään umpinaiseen jäteastiaan ja toimitetaan Peltomäen jäteasemalle jatkokäsittelyä varten. Vaarallisia jätteitä ei säilytetä alueella. Arvio toiminnassa muodostuvista jätteistä ja niiden käsittelystä on esitetty seuraavassa taulukossa.

Taulukko 2. Toiminnassa syntyy hakemuksen mukaan seuraavia jätteitä:

Jäte	Arvioitu määrä (t/a)	Toimituspaikka
Yhdyskuntajäte	0,1	Ylä-Savon Jätehuolto
Paperi ja pahvi	0,1	Ylä-Savon Jätehuolto
Voiteluaineet	1,0	vaarallisten jätteiden vastaanotto, Fortum Oy
Akut ja muut vaaralliset jätteet	0,1	vaarallisten jätteiden vastaanotto, Fortum Oy

Hakemuksen mukaan toiminnassa muodostuvat pintamaat käytetään alueen maisemointiin.

Liikennöinti ja liikennejärjestelyt

Alueelle liikennöidään nykyistä tieyhteyttä pitkin Paisuantielle, johon etäisyyttä on noin 600 metriä. Tulotie on päällystetty lähes pölyämättömällä murskeella ja tietä tarvittaessa suolataan. Murskeen kuljetus aiheuttaa alueella 10-15 henkilöautoliikenteen käyntiä vuorokaudessa ja 1-2 raskaan liikenteen käyntiä vuorokaudessa. Kuormaaminen ja kuljettaminen tehdään arkipäivisin (maanantai-perjantai) 6-22 välisenä aikana sekä lauantaisin 7-16 välisenä aikana. Mursketta kuljetetaan alueelta myös silloin kun murskausasema ei ole käytössä.

Alueella käytettävät polttoaineet säilytetään suojarakenteellisissa säiliöissä ja siten, että murskausaseman eri laitteiden alla on teräksiset suoja-altaat tai tiiviistä maa-aineksesta rakennettu tiivistetty kerros.

PÄÄSTÖT JA NIIDEN EHKÄISEMINEN

Päästöt maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin

Polttoaineet säilytetään 2-vaippaisissa lukittavissa säiliöissä, joissa on sekä lapon- että ylitäytönesto. Polttoainesäiliöt sijoitetaan alueelle, joka tiivistetään ja suojataan muovikalvolla niin, että polttoaineiden ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen estetään. Koneiden tankkaaminen suoritetaan suojatulla alueella.

Ottotoiminta ei sijoitu pohjavesialueelle. Alueella ei muodostu jätevesiä. Pintavedet johdetaan ympäristöön kallistusten avulla.

Päästöt ilmaan

Maa-ainesalueella pölyä syntyy kiven murskauksessa, seulonnassa, lastauksessa ja kuljetuksessa. Louhintaporauksessa syntyvä pöly kerätään porausvaunun pölynkeräyslaitteella, jonka kuntoa seurataan viikkotarkastuksilla.

Murskaustoiminnassa syntyvä pöly ei aiheuta haittaa lähimmälle asutukselle, koska asutuksen ja murskausalueen väliin jää metsää. Pölynsidontaa suoritetaan tarpeen mukaan.

Maa-ainesalueelle johtava tie on hiekkatie ja se on päällystetty lähes pölyämättömällä murskeella. Tietä tarvittaessa suolataan.

Murskaus- ja louhintatoiminnassa käytettävillä laitteilla on päästöjen osalta EU hyväksyntä.

Melu ja värinä

Kalliomäen alueen kiviainestoinnassa syntyy melua kiviaineksen kallionporaamisesta, räjäytyksistä, murskauksessa, seulonnasta, lastauksessa ja kuljetuksessa.

YHTEISLUPAPÄÄTÖS

Kokouspäivämäärä 29.3.2023 (§ 16)
Päätös annettu julkipanon jälkeen 30.3.2023
Dnro 711/11.01.00/2020

Lähimmissä häiriintyvissä kohteissa ottoalueen länsipuolella on tehty melumittaukset vuonna 2012. Mittausten aikana toiminta-alueella oli käynnissä kivimurskeen lastaus ja kuljetus alueelta kuorma-autolla. Mitattujen keskiäänitasojen ei havaittu ylittävän VnP 993/1992 mukaista asumiseen käytettävää ohjearvoa 55 dB. Läheisen tien liikenteen melu on mittausten mukaan yhtä voimakasta tai voimakkaampaa kuin toiminnan aiheuttama melu. Ottotoiminnasta aiheutuvia meluhaittoja voidaan vähentää varastokasojen sijoittelulla ja murskainten oikeanlaisilla kumituksilla.

Ottoalueella murskaustoiminnasta syntyy lievää tärinää räjäytyksistä ja murskauksesta, joka ei kuitenkaan hakemuksen mukaan aiheuta haitallisia ympäristövaikutuksia. Tärinämittaukset suoritetaan edelleen tarvittaessa jokaisesta räjäytettävästä kentästä ja tulokset kirjataan räjäytyskentän päiväkirjaan.

Liikenne

Alueelle liikennöidään nykyistä tieyhteyttä pitkin Paisuantielle, johon etäisyyttä on noin 600 metriä. Tulotie on päällystetty lähes pölyämättömällä murskeella ja tietä tarvittaessa suolataan. Murskeen kuljetus aiheuttaa alueella 10-15 henkilöautoliikenteen käyntiä vuorokaudessa ja 1-2 raskaan liikenteen käyntiä vuorokaudessa. Kuljetukset keskittyvät lyhyille jaksoille, jolloin alueelta kuljetetaan kiviainesta pois suurempia määriä. Toimintajaksojen aikana henkilöautoliikenne lisää liikennöintiä alueella. Kuormaaminen ja kuljettaminen tehdään arkipäivisin (maanantai-perjantai) 6-22 välisenä aikana sekä lauantaisin 7-16 välisenä aikana. Mursketta kuljetetaan alueelta myös silloin kun murskausasema ei ole käytössä.

Parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) soveltaminen, ympäristön kannalta parhaat käytännöt (BEP) ja energiatehokkuus

Ilmapäästöjen määrää minimoidaan koneiden ja laitteiden säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla. Murskauskaitoksella syntyvää pölyä vähennetään tarvittaessa kastelulla. Murskauksessa pyritään käyttämään parasta ja uusinta mahdollista tekniikkaa. Kastelua voidaan tehdä lämpiminä aikoina.

TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN

Alueella on jo ennestään ollut maa-ainesten ottoa. Hakemuksen mukaan suunnitellun ottotoiminnan vaikutus luontoon jää vähäiseksi. Alueella ei ole arvokkaita luontokohteita tai maisema-alueita, joten ottamisen ei arvioida aiheuttavan kauniin maisemakuvan turmeltumista tai sellaista huomattavaa tai laajaa haittaa tai vahinkoa luonnonolosuhteissa, mitä maa-aineslain 3 §:ssä tarkoitetaan.

Alueen läheisyydessä ei ole vesistöjä tai pohjavesialueita, joten vaikutuksia ei hakemuksen mukaan ole. Pölyhaittaa vähennetään pölynkeräyslaitteella.

YHTEISLUPAPÄÄTÖS

Kokouspäivämäärä 29.3.2023 (§ 16)
Päätös annettu julkipanon jälkeen 30.3.2023
Dnro 711/11.01.00/2020

Meluhaitat on tutkittu mittaamalla murskauksen aiheuttamaa melua lähimmissä häiriintyvissä kohteissa vuonna 2012. Mittaustulosten mukaan VnP 993/1992 asetetut ohjearvot eivät ylity. Hakemuksen mukaan murskauksen tärinä ei aiheuta ympäristöhaittoja. Ottoalue sijaitsee noin 300 m etäisyydellä pysyvästä asutukselta.

Ottamistoiminnan jälkeen alue maisemoidaan pintamailla, ja se palautuu metsätalouskäyttöön.

TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKASTELU

Toiminnan ja laitteiden tarkkailu ja raportointi

Räjäytystyöstä tehdään aina räjähdysasetuksen mukaiset ilmoitukset viranomaisille. Lisäksi räjäytys ilmoitetaan asetuksen mukaisilla summerin äänimerkeillä. Louhittaessa tehdään jokaisesta räjäytyskentästä erikseen poraus- ja panostussuunnitelmapöytäkirja kolmena kappaleena, joista yksi jää Maarakennus Paldanius Oy:n työmaapäiväkirjaan. Pöytäkirjasta ilmenee jokaisen räjäytettävän kentän räjähdysainemäärä, kentän koko tonneinta ja kiintokuutioina, ominaispanostus ja sytytyskaavio. Pöytäkirjaan merkitään myös räjäytysaika kellonaikoineen.

Murskauksesta pidetään työmaapäiväkirjaa ja siihen merkitään päivittäin tuotantomäärät, laitteiden mahdolliset huoltotoimenpiteet ja poikkeukselliset tapahtumat kuten esimerkiksi onnettomuudet. Kirjanpito on tarvittaessa valvovien viranomaisten saatavilla.

Päästöjen haittojen ja jätteiden tarkkailu

Jätteiden toimituksesta pidetään kirjaa. Ongelmajätteiden toimitusten kuitit säilytetään. Kirjanpito on tarvittaessa valvovien viranomaisten saatavilla. Päästöjä ei mitata, mutta päästöjen määrää seurataan ja ehkäistään koneiden huollolla. Poikkeukselliset päästöt merkitään työmaapäiväkirjaan.

Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen

Ottoalue rajataan lippusiimalla jyrkkien rintausten kohdilta. Toimintahäiriön sattuessa työkone tai murskausasema pysäytetään, vika korjataan tai häiriö poistetaan. Poltto- tai voiteluainevuodon sattuessa ryhdytään välittömästi torjuntatoimiin estämällä lisävuodot ja imeyttämällä vuotanut aine imeytysaineeseen tai poistamalla pilaantunut maa-aines. Pilaantunut maa-aines ja käytetty imeytysaine toimitetaan asianmukaiseen jätehuoltoyritykseen, jolla on tarvittavat luvat. Mahdollisista onnettomuuksista ilmoitetaan aina valvovalle viranomaiselle ja pelastuslaitokselle. Asemalla on näkyvällä paikalla kirjalliset ohjeet ilmoituksen tekemisestä onnettomuustilanteissa. Aseman henkilökuntaa on myös koulutettu toimimaan erilaisissa onnettomuus ja häiriötilanteissa.

Alueen maisemointi ja jälkihoitotyöt

YHTEISLUPAPÄÄTÖS

Kokouspäivämäärä 29.3.2023 (§ 16)
Päätös annettu julkipanon jälkeen 30.3.2023
Dnro 711/11.01.00/2020

Kun toiminta alueella loppuu, jää alue metsätalouskäyttöön. Alueelta poistetut pintamaat maisemoidaan alueelle takaisin.

Kun ottotoiminta on ulottunut louhinnan alimmalle tasolle, niin alue maisemoidaan levittämällä pintamaita suojapenkereistä louhoksen reunoille ja pohjaan. Louhoksen jyrkät reunat loivennetaan kaltevuuteen 1:2–1:3.

Eteläreunalle, nykyisen pohjan tasolle, korkean rintauksen viereen jätetään noin 15 metrin levyinen turvatasanne. Tasanteelle pääsy on estetty. Ottotoiminnan jälkeen alue tulee toimimaan metsätalousalueena sekä lähivirkistysalueena. Metsän uudistuksessa käytetään luontaista uudistusta, jota tarvittaessa täydennetään lisäistutuksilla.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Vireille tulo

Hakemus on tullut vireille 18.1.2022

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Kuulutus hakemuksen vireilläolosta on ollut nähtävillä 3.1.2023 - 2.2.2023 Lapinlahden kunnan kotisivuilla. Hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä Lapinlahden kunnan nettisivuilla osoitteessa www.lapinlahti.fi. Hakemuksen vireilläolosta on annettu tieto erikseen kirjeellä naapurikiinteistöjen haltijoille. Lisäksi hakemuksesta on kuulutettu Matti ja -Liisa lehdessä 5.1.2023

Muistutukset

Muistutuksia tai mielipiteitä ei tullut.

Pyydetty lausunnot

Pohiois-Savon ELY-keskus 17.2.2023

Maa-aineslain (555/1981, MAL) 10.1 §:n mukaan lupa ainesten ottamiseen myönnetään määräajaksi, kuitenkin enintään kymmeneksi vuodeksi. Lupa voidaan MAL 10.2 §:n mukaan erityisistä syistä kuitenkin myöntää pitemmäksi ajaksi, jos se hankkeen laajuuteen, esitetyn suunnitelman laatuun ja muihin ainesten ottamisessa huomioon otettaviin seikkoihin nähden katsotaan sopivaksi. Lupa voidaan tällöinkin myöntää enintään 15 vuodeksi tai kalliokiven louhinnan osalta enintään 20 vuodeksi.

MAL 10.2 §:n mukaan lainkohdassa tarkoitettuna erityisenä syynä luvan voimassaolon pidentämiselle voidaan pitää myös sitä, että ottaminen kohdistuu maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, MRL) mukaisessa voimassa olevassa maakuntakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa maa-ainesten ottamiseen varatulle alueelle. Vaikka jokin alue olisi maakunta- tai yleiskaavassa osoitettu maa-ainesten ottamiseen, tämä ei kuitenkaan vielä yksistään tarkoita, että maa-aineslupa voitaisiin myöntää yli kymmenen

YHTEISLUPAPÄÄTÖS

Kokouspäivämäärä 29.3.2023 (§ 16)
Päätös annettu julkipanon jälkeen 30.3.2023
Dnro 711/11.01.00/2020

vuoden määräajaksi. Toisaalta maa-aineslupa voidaan tapauskohtaisesti myöntää myös alle kymmeneksi vuodeksi.

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan pidemmän lupa-ajan myöntämistä harkittaessa tulisi ottaa huomioon myös maa-aineslain 3 §:n 4 momentti, jossa säädetään ottamispaikan sijoittamisesta ja ainesten ottamisen järjestämisestä siten, että toiminnasta aiheutuvat haitalliset vaikutukset luontoon, maisemaan, asutukselle ja ympäristölle jäävät mahdollisimman vähäiseksi.

Toimintaan tarvittavista laitteistosta ja kalustoista mahdollisesti aiheutuvat vuodot maaperään on estettävä jo ennalta asianmukaisilla suojauksilla ja muilla varotoimenpiteillä.

Hulevedet tulee alueelta johtaa hallitusti paikkaan, josta toiminnan mahdollisten vaikutuksia voidaan tarkkailla. Tarvittaessa alueelle on tehtävä laskeutusallas. Tarkkailua on suositeltavaa toteuttaa esimerkiksi laskeutusaltaasta tai ojasta, jonne hulevedet johdetaan. Hakemuksessa ei ole selvitetty lähialueen lähteitä tai talousvesikaivoja. Mikäli lähikiinteistöillä on talousvesikaivoja tai lähteitä, tulee niillä toteuttaa toiminnan tarkkailua pohjaveden pinnan ja laadun osalta. Toiminnan vaikutuksia seurataan yleensä seuraavin laatuparametrein: väri, sameus, happi, pH, sähkönjohtavuus, hiilidioksidi, kovuus, CODMn tai TOC, nitraattityppi, kloridi, sulfaatti, rauta, mangaani, öljyhiilivedyt (öljyhiilivetyjakeet C10-40 ja bensiinijakeet C5-10).

Pohjois-Savon ELY-keskus korostaa, että toiminnanharjoittaja on aina vastuussa pohjavedelle aiheuttamastaan vahingosta.

Jälkihoitotoimenpiteet on tehtävä ennen lupa-ajan päättymistä.

Pohjois-Savon ELY-keskus katsoo, että ottotoimintaa voidaan toteuttaa alueella hakemuksen mukaisesti, mikäli edellä mainitut sekä liitteenä olevat asiat otetaan toiminnassa ja lupamääräyksissä huomioon.

Siilinjärven ympäristöterveyslautakunta 14.1.2023

Toiminnasta ei saa aiheutua lähialueen kiinteistöillä melutasoja, jotka ylittävät Valtioneuvoston päätöksessä melutason ohjearvoista (993/1992) annettuja ohjearvoja. Päätöksen 2 §:n 2 momentin mukaan ”Loma-asumiseen käytettävillä alueilla, melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa 45 dB eikä yöohjearvoa 40 dB.” Vakituisen asumisen alueilla sovellettava päiväohjearvo on 55 dB ja yöohjearvo 45 dB. Näillä ohjearvoilla turvataan Asumisterveysasetuksen (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 545/2015) mukaiset keskiäänitasot asuntojen sisällä, jotka ovat päiväaikaan 35 – 40 dBA ja yöaikaan 30 – 40 dBA. Maa-ainesten ottaminen on ajoitettava siten, ettei työvaiheista aiheudu lähialueen asukkaille terveyshaittaa, eivätkä keskiäänitasot nouse yli

YHTEISLUPAPÄÄTÖS

Kokouspäivämäärä 29.3.2023 (§ 16)
Päätös annettu julkisanon jälkeen 30.3.2023
Dnro 711/11.01.00/2020

annettujen ohjearvojen. Toiminnan harjoittajan tulee järjestää toimintansa siten, että syntyvä melu ja melun leviäminen on mahdollisimman vähäistä. Hakemukseen liitetty melumittaus on vuodelta 2012.

Kemikaaleja, mukaan lukien öljyä, ei saa päästä ympäristöön siirron, varastoinnin, käytön ja varastointilojen tyhjennyksen aikana. Kemikaalien kuormaaminen on tehtävä tiivispohjaisella suoja-alueella. Mahdollisten vuotojen varalle tulee olla käytettävissä riittävästi imeytysainetta ottoalueen välittömässä läheisyydessä.

Vuotojen ehkäisemiseksi polttoainesäiliöiden, kemikaali- ja polttoainevarastojen rakenteet on pidettävä kunnossa säännöllisten tarkastusten, huoltojen ja korjausten avulla. Tarkastuksista tulee pitää kirjaa. Koneiden ja laitteiden rikkoontumisesta aiheutuvien vahinkojen ehkäisemiseksi, alueelle tuodut koneet ja laitteet tulee olla huollettuja ja kunnossa olevia.

Toiminta ei saa aiheuttaa pölyhaittaa ympäristöönsä. Toiminnasta aiheutuva pöly nousee ilmaan ja saattaa aiheuttaa viihtyisyyshaittoja lähialueella. Lisäksi työmaaliikenne aiheuttaa pölyämistä. Pölyntorjunnassa on huomioitava itse toiminnan lisäksi myös toiminta-alueen maanpinnan ja varastokasojen pölyäminen. Koska etäisyys lähimpään asuinrakennukseen on alle 500 metriä, tulee pölyn joutumista ympäristöön estää kastelemalla tai koteloidulla päästölähteet kattavasti ja tiiviisti taikka käyttämällä muuta pölyn torjumisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Kuivana aikana pölyntorjuntatoimenpiteiden tulee olla suunnitelmallista ja säännöllistä.

Hakijan kuuleminen

Hakija on antanut 7.3.2023 seuraavan vastineen lausuntoihin:

ELY-keskuksen lausuntoon koskien lähellä olevia lähteitä ja kaivoja: Lähistöllä on kolme kaivoa, joista yksi on enää käytössä (Mantsinen). Vedenlaadun tarkkailua voidaan suorittaa tästä kaivosta, kaksi muuta ovat nykyään saavuttamattomissa. Hulevesien näytteenotto voidaan suorittaa salaojaputken päästä.

Siilinjärven ympäristöterveyshuollon lausuntoon, sulan maan aikana aluetta kastellaan tarvittaessa pölyämisen estämiseksi.

Tarkastukset

Ympäristöasiantuntija käy alueella tarkastuksella keväällä 2023 ennen toiminnan aloittamista.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

Ympäristölautakunta myöntää Maarakennus Paldanius Oy:lle luvan maa-ainesten ottoon tilojen Pajula (402-412-82-2), Hiekkaranta I (402-412-200-3) ja

Anttila (402-412-29-47 alueille, ottosuunnitelman mukaiselle ottamisalueelle. Ottosuunnitelmassa mainitun lisäksi on noudatettava seuraavia määräyksiä:

Yleiset lupamääräykset

1. Ennen toiminnan aloittamista alueella on pidettävä aloitustarkastus, jossa käydään lupaan liittyvät asiat.
2. Luvan voimassaoloaikana otettavaksi sallittu maa-ainesten kokonaismäärä on 176 000 k-m3 ja vuotuinen ottomäärä on 10 000 k-m3.
3. Ottoalueen rajat on merkittävä maastoon esim. punaisiksi merkityillä paaluilla niin, että ne ovat nähtävissä koko ottamistoiminnan ajan. Oton aikana jyrkät ottorintaukset on merkittävä selvästi ja alueella liikkuja on varoitettava kyltein. Lisäksi yli kolmen metrin korkealle jyrkänteille rakennetaan aita. Ulkopuolisten pääsy toiminta-alueelle on estettävä tarvittaessa puomilla tai vastaavalla järjestelyllä.
4. Alin ottotaso on +118,30 (N2000) koko ottoalueella. Alin ottotaso tulee merkitä alueelle niin, että se on selvästi alueella työskentelevien nähtävissä.

5. Päivittäiset toiminta-ajat

Murskaaminen ma-pe klo 7—22

Poraaminen ma-pe klo 7—21

Rikotus ja räjäytykset ma-pe klo 8—18

Kuormaaminen ja kuljetus ma-pe klo 6—22. Yksittäisiä esim. kotitalouksien rakennustoimintaan liittyviä kuormia voidaan ajaa lauantaisin klo 8—16 välisenä aikana.

Toiminta ei ole sallittua arkipyhinä.

Toiminnassa on huomioitava, että myöskään esimerkiksi murskaamiseen tai poraamiseen käytettävistä laitteista ei saa aiheutua melua toiminta-aikojen ulkopuolella.

6. Jokaista toimintajaksoa on ilmoitettava kirjallisesti läheisimmille asuinkiinteistöille viikkoa ennen toimintajakson alkamista.

7. Murskausjakson aloitusajankohta ja suunniteltu kesto on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle etukäteen vähintään viikkoa ennen töiden aloittamista. Samalla on myös ilmoitettava murskaustyöstä vastuussa olevan tahon yhteystiedot.

Melu, värinä ja pöly

8. Toiminnasta aiheutuva melutaso (keskiäänitaso LAeq) ei saa asumiseen käytettävillä alueilla ulkona ylittää päiväajan (klo 7—22) ohjearvoa 55 dB eikä

YHTEISLUPAPÄÄTÖS

Kokouspäivämäärä 29.3.2023 (§ 16)
Päätös annettu julkisanon jälkeen 30.3.2023
Dnro 711/11.01.00/2020

yöajan (klo 22—7) ohjearvoa 50 dB. Loma-asumiseen käytettävillä alueilla melutaso ei saa ylittää päivällä arvoa 45 dB eikä yöllä arvoa 40 dB.

9. Toiminta tulee järjestää niin, että se aiheuttaa mahdollisimman vähän melua ympäristöön. Melulähteet on sijoitettava mahdollisuuksien mukaan toiminta-alueen alimmalle kohdalle. Murskeen varastokasat tulee sijoittaa siten, että ne toimivat meluesteinä lähimpien häiriintyvien kohteiden suuntaan. Murskaimen ja muun toiminnan aiheuttamaa melua on muutoin torjuttava esimerkiksi koteloinnein ja kumituksin siten, kuin kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (VNA 800/2010) säädetään.

10. Laitoksen ja liikenteen aiheuttamat melutasot on mitattava tarvittaessa lähimpien asuinkiinteistöjen piha-alueilla. Mittaukset on suoritettava ulkopuolisen asiantuntijalaitoksen toimesta edustavasti ja luotettavasti. Mittaustulokset tulee toimittaa ympäristölautakunnalle tiedoksi heti niiden valmistuttua.

11. Toiminnasta aiheutuvien hengitettävien hiukkasten (PMIO) pitoisuus ulkoilmassa alueilla, joilla asuu tai oleskelee ihmisiä, ei saa ylittää vuorokausikeskiarvona 50 µg/m³. Mikäli toiminnasta myöhemmin epäillään aiheutuvan ilmanlaadun heikentymistä lähimmissä häiriintyvissä kohteissa, tulee toiminnanharjoittajan selvittää hiukkaspitoisuusmittauksin toiminnasta aiheutuvan pölyn leviäminen.

12. Pölylähteet on teknisten mahdollisuuksien mukaan sijoitettava toiminta-alueen alimmalle kohdalle. Maa-ainesten varastointi ja käsittely sekä alueet, joilla työkoneet ja kuljetuskalusto liikkuvat, tulee hoitaa niin, että haitallinen pölyäminen voidaan tehokkaasti estää. Pölyn leviämistä tulee estää esim. riittävällä kastelulla tai käyttämällä koteloituja kuljettimia. Myös toiminta-alueen teitä ja tuotekasoja on tarvittaessa kasteltava pölyämisen estämiseksi.

Maaperän sekä pohja- ja pintavesien suojaaminen

13. Polttoaineita, voiteluaineita tai muita kemikaaleja saa varastoida ja käsitellä vain tukitoiminta-alueella, jonka rakenteet on tiivistetty nesteitä läpäisemättömiksi esimerkiksi muovikalvon avulla ja korotettu reunoiltaan. Alueen tulee olla niin laaja, että myös kaluston tankkaaminen on mahdollista tiivistetyn alueen päällä. Polttoainesäiliöiden on oltava kaksoisvaippasäiliöitä tai kiinteästi valuma-altaallisia säiliöitä ja niiden on kestettävä mekaanista ja kemiallista rasitusta. Kaikissa käytettävissä polttoainesäiliöiden jakelulaitteistoissa tulee olla ylitäytönesto ja laponesto. Säiliöiden täyttöputket ja jakelulaitteet on oltava lukittuna, kun alueella ei työskennellä. Säiliöiden täytöt on tehtävä valvotusti.

14. Koneiden huoltotoimenpiteet tulee pääsääntöisesti tehdä muualla kuin toiminta-alueella. Mikäli alueella on tarpeen tehdä koneiden huoltoja, tulee käyttää imeytysmattoja tai vastaavia alustoja, jotka estävät polttonesteiden

YHTEISLUPAPÄÄTÖS

Kokouspäivämäärä 29.3.2023 (§ 16)
Päätös annettu julkipanon jälkeen 30.3.2023
Dnro 711/11.01.00/2020

pääsyn maaperään. Kalustoa tankattaessa ja huollettaessa on huolehdittava siitä, että polttoaineita tai muita pilaantumisen vaaraa aiheuttavia aineita ei pääse maaperään tai pohjaveteen. Alueella ei saa tarpeettomasti säilyttää koneita tai laitteita.

15. Voiteluaineet ja muut ympäristölle vaaralliset aineet on varastoitava tiiviissä astioissa katetussa tilassa, jonka lattia on tiivis ja voiteluaineita kestävä ja joka on varustettu korotetuilla reunoilla siten, että vuodot eivät pääse maaperään ja ne voidaan kerätä talteen.

16. Asiattomien pääsy varastoon on estettävä lukitsemalla varasto silloin, kun alueella ei ole toimintaa. Voiteluaineiden tilapäinenkin varastointi suojaamattomalla paikalla on kielletty.

17. Ympäristöön johdettavat louhosalueen sade- ja sulamisvedet on käsiteltävä laskeutusaltaassa ennen ojaan tai maastoon johtamista. Laskeutusallas on ensisijaisesti sijoitettava salaojaputken laskupäähän.

Jätehuolto

18. Toimintaa on harjoitettava siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Jätehuolto on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu ympäristön roskaantumista, maaperän pilaantumista eikä haittaa terveydelle eikä ympäristölle. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on kerättävä erilleen muista jätteistä ja toimitettava luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. Jätteitä ei saa polttaa eikä haudata.

19. Vaaralliset jätteet on säilytettävä tiiviissä astioissa, katetussa ja lukittavassa tilassa erillään muista jätteistä ja toisistaan. Jäteastioissa tulee olla merkintä jätteiden laadusta ja vaarallisuudesta.

20. Kertyneet jätteet on toimitettava alueelta pois jokaisen toimintajakson päätyttyä. Jätteet tulee toimittaa käsiteltäväksi asianmukaisen luvan saaneeseen paikkaan. Jätteistä on pidettävä kirjaa, josta ilmenee niiden määrä, laatu sekä toimitusaika ja -paikka. Vaarallisia jätteitä luovutettaessa on jätteiden siirrosta laadittava siirtoasiakirja, josta ilmenee valtioneuvoston jätteistä antaman asetuksen (179/2012) mukaiset tiedot.

21. Toiminta-alueella mahdollisesti syntyvät käymäläjätteet on toimitettava asianmukaisen käsittelyluvan saaneeseen paikkaan.

22. Luvan saajan on noudatettava toimintaan liittyvää kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa. Jätehuoltosuunnitelmaa on arvioitava ja tarvittaessa tarkistettava viiden vuoden kuluttua tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Arvioinnista on ilmoitettava valvovalle viranomaiselle.

Häiriö- ja poikkeustilanteet sekä toiminnan tarkkailu ja raportointi

23. Toiminnanharjoittajan on seurattava toimialansa tekniikan kehittymistä ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi varauduttava ottamaan käyttöön

YHTEISLUPAPÄÄTÖS

Kokouspäivämäärä 29.3.2023 (§ 16)
Päätös annettu julkipanon jälkeen 30.3.2023
Dnro 711/11.01.00/2020

toiminnan kannalta parhaan tekniikan mukaisia mahdollisimman kehittyneitä ja tehokkaita laitteita sekä työmenetelmiä.

24. Luvan haltijalla tulee olla varautumissuunnitelma onnettomuuksien ja poikkeuksellisten tilanteiden varalta. Varautumissuunnitelma tulee palauttaa elokuun loppuun mennessä 2023.

Vahingotapauksista, kuten poltto- tai voiteluainevuodoista, on välittömästi ilmoitettava valvovalle viranomaiselle, pelastusviranomaiselle ja Pohjois-Savon ELY-keskukselle. Ympäristöön päässeet polttoaineet ja muut ympäristölle haitalliset aineet on kerättävä välittömästi talteen. Öljyvuotojen varalta on oltava käytössä imeytysainetta ja säilytyspaikka öljyntyneelle maa-ainekselle. Alueella tulee olla varattuna koko ajan öljyn torjuntaan tarkoitettua imeytysainetta. Onnettomuus- ja häiriötilanteita varten toiminta-alueella on oltava riittävä alkusammutus- ja vuotojen torjuntakalusto. Laitteiden läheisyydessä on oltava hätäkytkimet sekä ohjeet menettelystä vuoto- ja tulipalotapauksissa.

25. Alueen pohjaveden pinnankorkeutta tulee tarkkailla hakijan esittämästä Mantsisen lähdekaivosta ja pohjavesiputkesta ottamalla vesinäyte kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Tarkkailutulokset on ilmoitettava lupaviranomaiselle vuosittain aina seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Alueen pohjaveden laatua tulee tarkkailla samoista pisteistä ottamalla vesinäyte joka kolmas vuosi, samaan aikaan vuodesta, sekä kerran toiminnan loputtua. Vesinäytteestä on analysoitava: väri, sameus, happi, pH, sähkönjohtavuus, hiilidioksidi, kovuus, CODMn tai TOC, nitraattityppi, kloridi, sulfaatti, rauta, mangaani sekä öljyhiilivedyt (öljyhiili-vetyjakeet C10-40 ja bensiinijakeet C5-10). Vedenladun tarkkailu tulee suorittaa ulkopuolisen sertifioituneen näytteenottajan toimesta. Vesinäytetulokset on toimitettava lupaviranomaiselle heti niiden valmistuttua. Luvan saajan tulee osallistua alueella mahdollisesti myöhemmin järjestettävään pohjaveden laadun seurantaan yhdessä muiden alueen maa-ainestenottajien kanssa.

26. Alueen sulamis- ja hulevesien laatua tulee tarkkailla salaojaputken päähän tehtävän laskeutusaltaan purkupaikasta vuosittain (samaan aikaan vuodesta keväällä tai syksyllä). Vandestä tulee tarkkailla seuraavia parametreja: väri, sameus, happi, pH, sähkönjohtavuus, hiilidioksidi, kovuus, CODMn tai TOC, nitraattityppi, kloridi, sulfaatti, rauta, mangaani, öljyhiilivedyt (öljyhiilivetyjakeet C10-40 ja bensiinijakeet C5-10). Vedenladun tarkkailu tulee suorittaa ulkopuolisen sertifioituneen näytteenottajan toimesta. Vesinäytetulokset on toimitettava lupaviranomaiselle heti niiden valmistuttua.

27. Luvan saajan on pidettävä käyttöpäiväkirjaa, johon kirjataan

-Murskauslaitoksen toimintapäivät ja kokonaiskäyttötunnit

- Tiedot tuotteiden määristä
- Käytettyjen polttoaineiden sekä pääraaka-aineiden määrät
- Toimenpiteet melu- ja pölyhaittojen ehkäisemiseksi
- Jätteiden määrä, varastointitapa ja toimituspaikat
- Vastaanotetun puhtaan maa-aineksen määrät
- Tiedot mahdollisista häiriötilanteista ja niiden aikana syntyneistä päästöistä

28. Kirjanpito on oltava valvontaviranomaisen saatavilla tarkastuksella. Raportti edellisen vuoden toiminnasta, josta näkyvät em. asiat, on toimitettava ympäristölautakunnalle vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Kirjanpilotiedot tulee säilyttää ainakin kolmen vuoden ajan.

29. Luvan haltijan on ilmoitettava vuosittain tammikuun loppuun mennessä edellisenä vuonna otetut maa-ainesmäärät ja laatu lupaviranomaiselle Notto-tietokantaan.

Toiminnan lopettaminen ja alueen maisemointi

30. Toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta lopettamisesta tai toiminnan oleellisesta muuttumisesta on hyvissä ajoin ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mikäli maa-ainesten ottotoiminnan yhteydessä ilmenee jotain sellaista, mikä estää maa-ainesten oton hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti, luvan haltijan on viipymättä ilmoitettava asiasta valvovalle viranomaiselle. Tätä lupaa ei voida siirtää kolmannelle osapuolelle ilman lupaviranomaisen hyväksyntää.

31. Alueen jälkihoito ja maisemointi tulee tehdä vaiheittain ottamisen edistymisen mukaan niiltä alueilta, joilta aineksia ei enää oteta. Murskeiden varastokasat on sijoitettava alueelle siten, että ne eivät estä alueen jälkihoitoa.

32. Oton jälkeen alue on siistittävä niin, että sinne ei jää jätettä, romua tai muuta sinne kuulumatonta ainetta tai tavaraa. Mahdolliset varastokasat on sijoitettava alueelle siten, että ne eivät estä alueen jälkihoitoa.

33. Alueen jälkihoitotyöt tulee suorittaa sitä mukaa kun ottamistoiminta edistyy. Rintaukset tulee muotoilla suunnitelmassa esitetyn mukaisesti. Tiivistyneet alueet (esim. teiden ja varastokasojen pohjat) on möyhennettävä ja pehmennettävä, jotta kasvillisuus pääsee juurtumaan alueelle. Lopuksi levitetään pintamaat kasvualustaksi. Kasvillisuus on palautettava istuttamalla puita.

34. Ottoalueen maisemointi on tehtävä luvan voimassaolon aikana. Maisemointityön loppumisesta on ilmoitettava maa-aineslupia valvovalle viranomaiselle lopputarkastuksen pitämiseksi.

Muilta osin noudatetaan hakijan esittämää suunnitelmaa.

LUPAMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

Lupamääräykset 1—4 ovat tarpeen tiedonkulun varmistamiseksi ja valvonnan mahdollistamiseksi. Alkutarkastus on tarpeen pitää, jotta varmistutaan, että luvan määräykset ovat selvillä ja määräysten mukaiset toimet on tehty ennen ottotoiminnan jatkamista. Ottamisalueen merkintävaatimuksen tarkoituksena on varmistaa, että ottotoiminta pysyy suunnitelluissa rajoissa. Lisäksi se helpottaa ottamistoiminnan valvontaa ja seurantaa. Jyrkät ottorintaukset on merkittävä kunnolla maastossa liikkuvien turvallisuuden vuoksi. (MAL 11 §, MAA 2 §)

Lupamääräys 5 on annettu, koska lähimmät häiriintyvät kohteet ovat alle 500 metrin etäisyydellä. Toiminta-ajat on hyväksytty valtioneuvoston asetuksen 800/2010 8 §:n mukaisesti. (YSL 17, 52 §, NaapL 17 §, Vna 800/2010 8 §, MAL 11 §)

Lupamääräykset 6-7 on annettu, koska ilmoittaminen viranomaisille ja naapureille on tarpeen tiedonkulun varmistamiseksi. Viranomaisella on näin mahdollisuus tarkastaa toimintajärjestelyt ennen aloittamista sekä toimintajakson jälkeen. (YSL 6-7, 16—17, 52, 66, 133 ja 134 §, VNA 800/2010 12 §)

Lupamääräykset 8-10 on annettu naapurustolle aiheutuvan kohtuuttoman haitan välttämiseksi. Määräyksessä on annettu raja-arvot melutasolle, joka toiminnasta saa aiheutua ilman, että se aiheuttaisi terveyshaittaa lähimmissä häiriintyvissä. Melutasorajat perustuvat asetukseen 800/2010, jossa melutason ohjearvot on säädetty raja-arvoiksi. (YSL 6-7, 8, 49, 52 ja 62 §, VNp 993/1992, VNA 800/2010 7 ja 13 §, MaL 11 §, MaA 2 §)

Lupamääräykset 11-12 on annettu, koska pölyntorjunnassa on noudatettava, mitä kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (VNA 800/2010) säädetään. Määräyksillä varmistetaan, että toiminnan aiheuttamasta pölystä ei aiheudu terveyshaittaa tai kohtuutonta viihtyvyyshaittaa lähimmillä häiriintyvillä kohteilla. Toiminnanharjoittaja voidaan tarvittaessa velvoittaa myöhemmin mittaamaan pölypitoisuutta. (YSL 8, 17, 49, 52 ja 62 §, NaapL 18 §, VNA 800/2010 4, 5 ja 13 §, MaL 11 §, MaA 2 §)

Lupamääräykset 13—17 ovat tarpeen maaperän sekä pohja- ja pintaveden pilaantumisen estämiseksi. Koneiden ja ajoneuvojen huoltojen yhteydessä, polttonesteitä varastoitaessa, polttoainesäiliöitä täytettäessä tai ajoneuvoja ja työkoneita tankatessa maahan voi päästä valumaan aineita, jotka pilaavat maaperää ja aiheuttavat pohjaveden pilaamisvaaran. Myös voiteluaineita ja muita kemikaaleja voi päästä maaperään ja pohjaveteen, jos niitä ei varastoida tiivispohjaisessa varastossa (YSL 7, 8, 16, 17, 19 ja 52 §, VNA 800/2010 9, 10 §)

YHTEISLUPAPÄÄTÖS

Kokouspäivämäärä 29.3.2023 (§ 16)
Päätös annettu julkipanon jälkeen 30.3.2023
Dnro 711/11.01.00/2020

Lupamääräyksillä 18—21 vähennetään pohjaveden ja maaperän pilaantumisriskiä sekä ehkäistään roskaantumista. (YSL 7, 8, 16, 17, 52, 58 ja 66 §, JL 8, 12-13, 15-17, 72-73, 118-121 §, Jäteasetus (VNA 179/2012) 7-9, 11, 17, 20 §, VNA 800/2010 11 §, MaL 11 §, MaA 2 §)

Lupamääräys 22 on tarpeen kaivannaisjätteen käsittelemiseksi asianmukaisesti kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman mukaisesti. (YSL 114 §, MaL 5 a §)

Lupamääräyksillä 23—28 ehkäistään haitallisia ympäristövaikutuksia. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä aiheuttamiensa haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja sen mukaan käytettävä parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. Pohjaveden korkeuden ja laadun tarkkailu on määrätty, jotta saadaan tietoa alueen pohjavedestä. Vaikka alue ei ole tärkeää pohjavesialuetta, on tärkeää tietää alueella olevan pohjaveden korkeusasema ja laatu, jotta voidaan varmistaa, että toiminta ei aiheuta pohjaveden pilaantumista. Koska alueella on myös muita toimijoita, jatkossa voidaan alueella pohjaveden tarkkailu järjestää yhteistarkkailuna. Siihen tulee toiminnanharjoittajan osallistua. Pintaveden laadun tarkkailu on määrätty, jotta saadaan tietoa alueen pohjavedestä. On tärkeää tietää, ettei toiminta vaaranna ympäröivän ympäristön laatua pintaveden laatua heikentämällä. Kirjanpito- ja raportointimääräykset ovat tarpeen valvontaa varten. (YSL 6-8, 14, 15, 16, 17, 52, 53, 62, 66, 133 ja 134 §, VNA 800/2010 12 §, MaL 11 §, MaA 2 §, JäteL 12, 118-119 §, JäteA 20 §)

Lupamääräys 29 on annettu, koska luvan haltijan on maa-ainelain mukaan ilmoitettava lupaviranomaiselle edellisenä vuonna otettujen maa-ainesten määrä ja laatu. (MaL 11, 23 §, MaA 9 §)

Lupamääräykset 30—34 on annettu tiedonkulun varmistamiseksi sekä alueen valvonnan mahdollistamiseksi. Määräykset on annettu myös alueen asianmukaista maisemointia varten. Alueen siistimisellä ehkäistään roskaantumista. (YSL 52, 94 ja 170 §, JäteL 72 §, MaL 10 - 115, 13 - 14 §, MaA 7-8 §)

LUVAN VOIMASSAOLO

Lupa myönnetään 10 vuoden määräajaksi. Lupa on voimassa 31.3.2033 saakka.

Perustelut: Maa-aineslupa ja ympäristölupa on molemmat haettu toistaiseksi voimassa olevaksi. MAL 4a §:n ja YSL 47a §:n mukaisesti samaa hanketta koskevat maa-aines- ja ympäristölupa on käsiteltävä yhdessä ja päätettävä samalla päätöksellä. MAL 4a §:n ja YSL 47a §:n mukaisen luvan voimassaoloon sovelletaan MAL 10 §:n mukaista voimassaoloa.

Maa-ainelain 10 §:n mukaan lupa ainesten ottamiseen myönnetään määräajaksi, kuitenkin enintään kymmeneksi vuodeksi. Erityisistä syistä lupa

YHTEISLUPAPÄÄTÖS

Kokouspäivämäärä 29.3.2023 (§ 16)
Päätös annettu julkipanon jälkeen 30.3.2023
Dnro 711/11.01.00/2020

voidaan kuitenkin myöntää pitemmäksi ajaksi, kalliokiven louhinnan osalta enintään 20 vuodeksi, jos se hankeen laajuuteen, esitetyn suunnitelman laatuun ja muihin aineiden ottamisessa huomioon otettaviin seikkoihin nähden katsotaan sopivaksi. Erityisenä syynä voidaan pitää myös sitä, että ottaminen kohdistuu maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisessa voimassa olevassa maakuntakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa maa-ainesten ottamiseen varatulle alueelle.

VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN JA LAUSUNTOIHIN

Lausunnossa esitetyt asiat on otettu huomioon lupamääräyksissä ja niiden perusteluissa ilmenevällä tavalla.

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Maa-aineslupan myöntämisen edellytykset

Maa-aineslain (555/1981) 6 §:n mukaan lupa aineiden ottamiseen on myönnettävä, jos ottaminen ei ole ristiriidassa 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa ja jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty. Asiaa harkittaessa on otettava huomioon myös lupamääräysten vaikutus.

Maa-aineslain 3 §:ssä säädetään aineiden ottamisen rajoituksista. Maa-ainesten ottamisesta ei saa aiheutua 1) kauniin maiseman kuvan turmeltumista, 2) luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, 3) huomattavia tai laajalle ulottuvia muutoksia luonnonolosuhteissa tai 4) tärkeän tai muun vedenhankintaan soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa. Asemakaavan tai oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella on lisäksi katsottava, ettei ottaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä turmele kaupunki- tai maisemakuvaa. Maa-aineksia ei saa ilman erityistä syytä ottaa meren tai vesistön rantavyöhykkeeltä, ellei aluetta ole asemakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa osoitettu tätä tarkoitusta varten.

Maa-aineslupan myöntämisen perustelut

Maa-ainesten ottamiseen Taskilanmäen louhinta-alueelle on esitetty asianmukainen ottamissuunnitelma, jossa on tarvittavassa laajuudessa esitetty alueella vallitsevat luonnonolosuhteet, otettavan kiviaineksen määrä ja laatu sekä ottamistoiminnan vaikutukset ympäristöön ja luonnonolosuhteisiin. Alueella on jo ennestään ollut maa-ainestenottoa.

Ottamistoiminta Taskilanmäen louhinta-alueella ei ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Kun toiminnassa noudatetaan ottamissuunnitelmassa esitettyä ja lupamääräyksissä vaadittuja suojaustoimia ei toiminta aiheuta vaaraa pohjavedelle, asutukselle tai ympäristölle. Pohjois-Savon maakuntakaavassa 2030 ottamisalue on merkitty kaavamerkinnällä E0, maa-ainesten ottoalue.

Alueella on voimassaoleva yleiskaava, ja louhosalueen läheisyyteen ulottuu Kirkonkylän osayleiskaava. Ottoalueella ei ole tiedossa uhanalaisia eläin- tai kasvilajeja tai erityisiä luonnonarvoja. Suunnitellussa laajuudessa ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää vähäiseksi, kun ottaminen toteutetaan ottamissuunnitelman ja lupamääräysten mukaisesti.

Taskilanmäen ottoalue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Alue sijaitsee maa- ja metsätalousvaltaisella alueella. Lähimmät häiriintyvät kohteet sijaitsevat lähimmillään noin 300 metrin päässä ottamisalueesta.

Asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä maa-ainesten ottaminen ole ristiriidassa maa-ainelain 6 §:ssä säädettyjen luvan myöntämisen edellytysten kanssa. Lupa voidaan näin ollen myöntää.

Ympäristönsuojelulain mukaiset perustelut

Ympäristöluvan myöntämisen edellytykset

Ympäristönsuojelulain 48 §:n 2 momentin mukaan ympäristölupa myönnetään, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaan ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa 1) terveyshaittaa, 2) merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, 3) ympäristönsuojelulain 16 - 18 §:ssä kiellettyä seurausta (maaperän ja pohjaveden pilaamiskielto) 4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella tai 5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Ympäristönsuojelulain 12 §:n mukaan luvanvaraista toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Lisäksi alueella, jolla on voimassa maakuntakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on katsottava, ettei toiminnan sijoittaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen. Sijoittamisessa on lisäksi noudatettava, mitä ympäristönsuojelulain 11 §:ssä säädetään. Ympäristönsuojelulain 11 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, ettei toiminnasta aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja, että pilaantumista voidaan ehkäistä.

Eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaan muun muassa kiinteistöä tai rakennusta ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, kuten esimerkiksi pölystä, hajusta tai melusta. Saman lainkohdan toisen momentin mukaan on rasituksen kohtuuttomuutta arvioitaessa otettava huomioon

YHTEISLUPAPÄÄTÖS

Kokouspäivämäärä 29.3.2023 (§ 16)
Päätös annettu julkipanon jälkeen 30.3.2023
Dnro 711/11.01.00/2020

paikalliset olosuhteet, rasituksen muu tavanomaisuus, rasituksen voimakkuus ja kesto, rasituksen syntyminen ajankohta sekä muut vastaavat seikat.

Ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi: 1) päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta, päästöpaikan sijainnista; 2) maaperän ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemisestä; 3) jätteistä sekä niiden määrän ja haitallisuuden vähentämisestä; 4) toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa; 5) toiminnan lopettamisen jälkeisestä alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä sekä muista toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista; 6) muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Päästöraja-arvoa sekä päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan.

Ympäristöluvan myöntämisen perustelut

Lapinlahden ympäristölautakunta voi myöntää ympäristöluvan, koska hakemuksen mukainen kallion louhinta ja murskaustoiminta voidaan järjestää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimusten mukaisesti, kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä.

Alueen kaavoitus ei aseta estettä luvan myöntämiselle. Alueella on jo aikaisemmin ollut kallion louhintaa ja murskausta. Ottoalueella ei ole rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita tai luonnonsuojelualueita tai muitakaan arvokkaita alueita. Ottoalueen ympäristössä maa- ja metsätalousvaltaista aluetta sekä asuttuja kiinteistöjä noin 300 m päässä.

Toiminta Taskilanmäen kiinteistön alueella ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Hakemuksessa ja lupamääräyksissä esitettyjen pohjaveden pilaantumisen estämiseksi tehtävien toimien mukaisesti toimittaessa ei toiminnasta aiheudu ympäristönsuojelulain 17 §:ssä kiellettyä seurausta.

Lähimmät häiriintyvät kohteet ovat noin 300 metrin etäisyydellä ottoalueen lounaispuolella sijaitseva ympärivuotinen asunto Ns. muraus-asetuksen vähimmäisetäisyysvaatimus (300 m) täyttyy ja murskaustoiminnan sijoittuminen alueelle on mahdollista.

Lupamääräyksissä on kiinnitetty erityisesti huomiota toiminnasta lähialueelle aiheutuvien kohtuuttomien melu-, pöly-, ja värinähaittojen sekä pinta- ja pohjaveden sekä maaperän pilaantumisen ehkäisemiseen. Meluhaittojen ehkäisemiseksi on annettu määräys enimmäismelutasosta. Toiminnan melutasot on mitattu jo edellisellä toimintakaudella. Pöly- ja hiukkashaittojen ehkäisemiseksi on annettu määräys ilmanlaadusta sekä pölyntorjuntatoimista ja tarvittaessa hiukkasmittauksista. Pohjaveden korkoa ja laatua on määrätty tarkkailtavaksi alueella olevasta pohjavesiputkesta. Luvassa on lisäksi

YHTEISLUPAPÄÄTÖS

Kokouspäivämäärä 29.3.2023 (§ 16)
Päätös annettu julkipanon jälkeen 30.3.2023
Dnro 711/11.01.00/2020

määrätty, että toiminnanharjoittajan tulee osallistua alueella mahdollisesti myöhemmin järjestettävään pohjaveden laadun yhteistarkkailuun. Alueet, joilla käsitellään tai varastoidaan maaperän pilaantumista aiheuttavia aineita, on määrätty suojattavaksi tiiviillä rakenteilla.

Lupamääräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski. Toimittaessa hakemuksessa esitetyn ja tämän luvan määräysten mukaisesti toiminnan voidaan katsoa olevan parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaista toiminnan sijaintipaikan olosuhteissa annettujen lupamääräysten mukaan toimintaa tai siihen liittyviä suojaustoimenpiteitä on myös mahdollista tarkistaa tai muuttaa, jos esim. mittaustulosten perusteella havaitaan siihen tarvetta.

Kun otetaan huomioon toiminnasta aiheutuvien päästöjen ehkäiseminen ja rajoittaminen, toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu luvan myöntämisen esteenä olevaa terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, erityisten luonnonolosuhteiden vaarantumista, yleiseltä kannalta tärkeän virkistys- tai muun käyttömahdollisuuden vaarantumista ympäristössä tai kohtuutonta rasitusta naapuritiloilla. Edellytykset luvan myöntämiselle ovat olemassa.

Toiminta-alue sijoittuu Vuoksen vesistöalueen valuma-alueille. Päätöksen mukainen toiminta annetut lupamääräykset huomioiden ei ennalta arvioiden vaaranna Vuoksen vesienhoitoaluetta koskevan vesienhoitosuunnitelman pinta- ja pohjavesiä koskevia tavoitteita (Laki vesienhoidon järjestämisestä 1299/2004).

LUPAA ANKARAMMAN ASETUKSEN NOUDATTAMINEN

Jos asetuksella annetaan tätä lupaa ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta noudatettava. (YSL 70 §)

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)
Maa-ainelaki (555/1981)
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005)
Jätelaki (646/2011)
Jäteasetus (VNA 179/2012)
Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL 26/1920)
Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010)
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (79/2017)
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012)

YHTEISLUPAPÄÄTÖS

Kokouspäivämäärä 29.3.2023 (§ 16)
Päätös annettu julkipanon jälkeen 30.3.2023
Dnro 711/11.01.00/2020

Ratkaisu on tehty vireille tuloajankohtana voimassa olleen lainsäädännön mukaisesti.

MAKSUT

Tarkastusmaksu

Maa-ainesten ottosuunnitelman tarkastamisesta sekä murskauksen ympäristöluvan käsittelystä peritään **4514 €**:n maksu.

Perustelut: Hakemus on tullut vireille 18.1.2022. Luvan saajalta peritään Lapinlahden ympäristölautakunnan maa-ainesvalvontataksan (1.12.2021 § 63) mukaisesti ottamissuunnitelman tarkastusmaksu 300 € + 0,009 €/hakemuksen mukainen otettava maa-ainesmäärä m³ sekä louhinnan ja murskauksen ympäristölupahakemuksen käsittelystä 1980 €.

Lisäksi kuulutuskustannukset 25 € jokaiselta kuullulta naapurilta ja lehtikuulutuksen kustannuksen peritään todellisten kulujen perusteella (25 € x 26 = 650 €)

$(300 \text{ €} + (0,009 \text{ €/m}^3 \times 176\,000 \text{ m}^3) + 1980 \text{ €} + 650 \text{ €} = 4514 \text{ €})$

Valvontamaksu

Ottamistoiminnan valvonnasta peritään vuosittain voimassa olevan maa-ainestaksan mukainen valvontamaksu. Vuotuisen ottomäärään perustuvassa valvontamaksussa vuotuisena ottomääränä käytetään 10 000 m³-k.

VAKUUDET

Hakijan tulee toimittaa maa-aineslain 12 §:n mukainen **25 300 €**:n suuruinen hyväksyttävä vakuus lupamääräysten noudattamiseksi Lapinlahden ympäristölautakunnalle. Vakuuden on oltava voimassa 12 kk luvan päättymisen jälkeen, eli 31.3.2034 saakka.

Vakuudeksi hyväksytään vakavaraisen kotimaisen rahoituslaitoksen pankkitakaus, takaussitoumus tai talletustodistus. Talletustodistus hyväksytään, mikäli siitä annetaan samanaikaisesti tilinomistajan allekirjoittama panttaussitoumus ja rahoituslaitoksen allekirjoittama kuittaamattomuustodistus.

Vakuus on toimitettava ympäristölautakunnalle ennen ottotoiminnan aloittamista. Vakuuden arvoa voidaan tarkistaa kolmen vuoden välein niin, että se vastaa hintatason muutoksia.

Vakuuden määrä perustuu Lapinlahden ympäristölautakunnan 1.12.2021 § 63 hyväksymään taksaan. Laskuperuste on ottoalueen pinta-ala (3 ha x 5 500 €/ha) ja kokonaisottomäärä (176 000 k-m³ x 0,05 €/k-m³) = 16 500 € + 8 800 € = 25 300 €.

PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ

YHTEISLUPAPÄÄTÖS

Kokouspäivämäärä 29.3.2023 (§ 16)
Päätös annettu julkipanon jälkeen 30.3.2023
Dnro 711/11.01.00/2020

Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Julkipanopäivä on 30.3.2023

Päätöksen antopäivä on 30.3.2023

Päätöksen tiedoksisäännin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta eli 6.4.2023

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös

Maarakennus Paldanius Oy

Kopio päätöksestä

Lapinlahden kunnanhallitus (sähköpostilla)

Pohjois-Savon ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat vastuualue
(sähköpostilla)

Lapinlahden terveydensuojeluviranomainen/Siilinjärven
ympäristöterveyslautakunta (sähköpostilla)

Tieto päätöksestä

Ne, joille on annettu tieto lupahakemuksen vireilläolosta.

Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdessä

Ympäristölautakunta tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen kunnan verkkosivuilla: www.lapinlahti.fi.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä päivää (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisäännistä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 8.5.2023. Valitusosoitus on liitteenä.

LAPINLAHDEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Nita Tuomi, ympäristöasiantuntija

YHTEISLUPAPÄÄTÖS

Kokouspäivämäärä 29.3.2023 (§ 16)
Päätös annettu julkipanon jälkeen 30.3.2023
Dnro 711/11.01.00/2020

VALITUSOSOITUS

VALITUSOIKEUS

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta noudattaen, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. Valitusoikeus on (YSL (527/2014) 191§):

- 1) asianosaisella;
- 2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
- 3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
- 4) valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
- 5) asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella;
- 6) saamelaiskäräjillä sillä perusteella, että ympäristöluvassa tarkoitettu toiminta heikentää saamelaisten oikeutta alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan;
- 7) kolttien kyläkokouksella sillä perusteella, että ympäristöluvassa tarkoitettu toiminta heikentää kolttien elinolosuhteita ja mahdollisuuksia harjoittaa kolttalaissa tarkoitettuja luontaiselinkeinoja.

Valtion valvontaviranomaisella ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on lisäksi oikeus valittaa yleisen ympäristönsuojeluedun valvomiseksi tai muusta perustellusta syystä sellaisesta päätöksestä, jolla Vaasan hallinto-oikeus on muuttanut sen tekemää päätöstä tai kumonnut päätöksen.

VALITUSVIRANOMAINEN

Vaasan hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, Vaasa
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Puhelin: 029 56 42780 (kirjaamo)
Fax: 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

VALITUSAIKA

30 päivää. Valitus aika luetaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.

VALITUSKIRJA

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituksessa on ilmoitettava
-päätös, johon haetaan muutosta;
-miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen

YHTEISLUPAPÄÄTÖS

Kokouspäivämäärä 29.3.2023 (§ 16)
Päätös annettu julkipanon jälkeen 30.3.2023
Dnro 711/11.01.00/2020

vaaditaan tehtäväksi;
-vaatimusten perustelut;
-mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan
-valittajan nimi ja yhteystiedot
-postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää
-Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot

Valitukseen on liitettävä:

-valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
-selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
-asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjassa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, tai edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 270 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei

LAPINLAHDEN KUNTA
Ympäristölautakunta
ASEMATIE 4
73100 LAPINLAHTI

YHTEISLUPAPÄÄTÖS

Kokouspäivämäärä 29.3.2023 (§ 16)
Päätös annettu julkipanon jälkeen 30.3.2023
Dnro 711/11.01.00/2020

myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.