

## Ympäristölautakunta

---

**Aika** 09.05.2023 klo 17:30 - 19:45

**Paikka** Lapinlahden kunnantalo kokoushuone Marjatta

**Päätöksentekotapa** Varsinainen kokous

### Käsitellyt asiat

<b>Asia</b>	<b>Otsikko</b>	<b>Sivu</b>
§ 19	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 20	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 21	Lausunto/Tuulivoimaosayleiskaavan laatiminen Tielammen alueelle	5
§ 22	Poikkeaminen, Tietoranta	7
§ 23	Savolan tuulivoimahankkeen YVA-tarveharkinnan lausunto ELY-keskukselle	9
§ 24	Lausuntopyyntö Tielampi tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA)	11
§ 25	Ympäristövaikutusten arvioinnin kaavake kuntapäätöksentekoon	14
§ 26	Lausuntopyyntö jätehuoltomääräysten luonnoksesta/Ylä-Savon jätehuoltolautakunta	15
§ 27	Ilmoitusasiat	17

---

## Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Rönkkö Jenni	17:30 - 19:45	puheenjohtaja	
	Niiranen Anne	17:30 - 19:45	varapuheenjohtaja	
	Heikkinen Mikko	17:30 - 19:45	jäsen	
	Mantsinen Antti	17:30 - 19:45	jäsen	
	Räsänen Riku	17:30 - 19:45	jäsen	
	Ukkonen Markku	17:30 - 19:45	jäsen	

Poissa	Rovio Kirsi			
	Martikainen Ossi			

Muu	Haverinen Raimo	17:30 - 19:45	esittelijä	
	Tuomi Nita	17:30 - 19:45	pöytäkirjanpitäjä	

---

## Allekirjoitukset

Jenni Rönkkö  
puheenjohtaja

Nita Tuomi  
pöytäkirjanpitäjä

---

## Käsitellyt asiat

§:t 19 - 27

---

## Pöytäkirja tarkastettu

Lapinlahdella 9.5.2023

Mikko Heikkinen  
pöytäkirjantarkastaja

Markku Ukkonen  
pöytäkirjantarkastaja

---

## Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa Lapinlahden kunnan verkkosivuilla.

Todistaa

Nita Tuomi  
ympäristöasiantuntija

LAPINLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	3/2023	3
-------------------	------------	--------	---

Ympäristölautakunta	§ 19	09.05.2023
---------------------	------	------------

## Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ympäristölautakunta 09.05.2023 § 19

Kokouskutsu toimitetaan vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta sähköpostin välityksellä ympäristölautakunnan varsinaisille jäsenille ja kunnanhallituksen edustajalle. Kokouskutsu ja esityslista julkaistaan kunnan luottamushenkilöiden verkkopalvelussa kohdassa: Ympäristölautakunta.

Ympäristölautakunnan kokouksen kokouskutsu on lähetetty sähköisesti 4.5.2023 ympäristölautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja edustajalle. Laillisuuden ehtona on, että läsnä on yli puolet jäsenistä.

Kokouskutsu, esityslista ja liitteet on tallennettu 4.5.2023 luottamushenkilöiden verkkopalveluun kohtaan: Ympäristölautakunta.

Päätösehdotus Puheenjohtaja toteaa ympäristölautakunnan kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Puheenjohtaja totesi ympäristölautakunnan kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

<b>LAPINLAHDEN KUNTA</b>	<b>PÖYTÄKIRJA</b>	<b>3/2023</b>	<b>4</b>
--------------------------	-------------------	---------------	----------

Ympäristölautakunta	§ 20	09.05.2023
---------------------	------	------------

## **Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Ympäristölautakunta 09.05.2023 § 20

Päätösehdotus Tästä kokouksesta laadittavaa pöytäkirjaa tarkastamaan valitaan Mikko Heikkinen ja Markku Ukkonen.

Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen päätyttyä.

Päätös Pöytäkirjaa tarkastamaan valittiin Mikko Heikkinen ja Markku Ukkonen

## Lausunto/Tuulivoimaosayleiskaavan laatiminen Tielammen alueelle

Ympäristölautakunta 09.05.2023 § 21

404/10.02.02/2022

Valmistelija

Rakennustarkastaja Raimo Haverinen, 040 488 3751,  
[raimo.haverinen@lapinlahti.fi](mailto:raimo.haverinen@lapinlahti.fi)

Tekninen lautakunta asetti 30.3.2023 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) yleisesti nähtäville ajalle 13.4.2023 - 15.5.2023 ja pyytää siitä ympäristölautakunnan lausuntoa.

Lapinlahden kunnanhallitus on kokouksessaan 8.8.2022 § 137 hyväksynyt Eurowind Energy Oy:n (EWE) aloitteen tuulivoimaa koskevan osayleiskaavan laatimiseksi Lapinlahden Tielammen alueelle.

Osayleiskaavoitettava alue on osa laajempaa aluetta, joka maakuntakaavassa on potentiaalista aluetta tuulisuuden takia. Alue sijoittuu myös Iisalmen kaupungin puolelle. Alueelle on suunnitteilla muitakin tuulivoima hankkeita. EWE:n hanke koostuisi noin enintään 17 tuulivoimalasta.

Kaavarajaus, voimaloiden sijoittelu ja kokonaismäärä tarkentuvat kaavaprosessin aikana huomioiden kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointiprosessin (YVA) selvitykset, lausunnot, mielipiteet ja sidosryhmäkeskustelut.

Kaavoitusprosessin kanssa rinnakkain tehdään ympäristövaikutusten arviointi (YVA).

Tuulivoimaa koskeva osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena.

Oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa (Mrl 77a §) voidaan määrätä kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden osalta.

EWE vastaa kaavoituksen kustannuksista Mrl 77c §:n mukaisesti ja esittää Lapinlahden kunnalle hankkeen tuulivoimaosayleiskaavoituksesta vastaavaksi konsultiksi Plandea Oy:tä. Kaavanlaatijana toimisi Plandea Oy:stä Ville Vihanta.

Plandea Oy on valmistellut osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) koskien osayleiskaavoitettavaa aluetta.

Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 250 metriä.

Suunnittelualue ja sen lähiympäristö on harvaan rakennettua, metsätalousvaltaista aluetta. Suunnittelualueelle tai lähialueille sijoittuvat suojelualueet, erityiset kohteet ja muita merkittäviä nykytilan mukaisia tietoja on kerrottu OASin sivuilla.

Osayleiskaavan suunnittelun tavoitteena on toteuttaa tuulivoimapuiston rakentaminen luonnonympäristön ominaispiirteet ja ympäristövaikutukset huomioon ottaen sekä lieventää rakentamisesta mahdollisesti aiheutuvia haitallisia vaikutuksia. Lisäksi osayleiskaavan tavoitteena on ottaa huomioon muut aluetta koskevat maankäyttötarpeet sekä suunnitteluprosessin kuluessa muodostuvat tavoitteet.

Oheismateriaalina osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS).

Esittelijä

Rakennustarkastaja

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta esittää seuraavat huomautukset 30.3.2023 päivättyyn osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (OAS); Pohjavesialueen aiheuttamat rajoitukset maankäytössä on huomioitava kaavoituksessa. Mikäli pohjavesialueelle suunnitellaan maanottoa tai maa-ainesten tuomista tai tuulivoimalan rakennuspaikkaa, on varauduttava vesilain mukaisen luvan hakemiseen.

Millä perusteella hankealue on rajattu, mikä on etäisyys tuulivoimaloista hankealueen reunaan lyhimmillään?  
Turvaetäisyydet lähimpiin asuintaloihin ja muihin häiriintyviin kohteisiin on tarkastettava: onko haettu toiminta-alue ja aiottu kaavoitusalue tarpeeksi suuri, jotta se kattaa melurajaan asti.

Päätös

Ympäristölautakunta esitti seuraavat huomautukset 30.3.2023 päivättyyn osallistumis ja arviointisuunnitelmaan (OAS); Pohjavesialueen aiheuttamat rajoitukset maankäytössä on huomioitava kaavoituksessa. Mikäli pohjavesialueelle suunnitellaan maanottoa tai maa-ainesten tuomista tai tuulivoimalan rakennuspaikkaa, on varauduttava vesilain mukaisen luvan hakemiseen. Millä perusteella hankealue on rajattu, mikä on etäisyys tuulivoimaloista hankealueen reunaan lyhimmillään?  
Turvaetäisyydet lähimpiin asuintaloihin ja muihin häiriintyviin kohteisiin on tarkastettava: onko haettu toiminta-alue ja aiottu kaavoitusalue tarpeeksi suuri, jotta se kattaa melurajaan asti.

Oheismateriaali

Lapinlahti Tielampi, OAS

LAPINLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	3/2023	7
-------------------	------------	--------	---

Ympäristölautakunta	§ 22	09.05.2023
---------------------	------	------------

## Poikkeaminen, Tietoranta

Ympäristölautakunta 09.05.2023 § 22  
190/10.03.00.01/2023

Valmistelija

Rakennustarkastaja Raimo Haverinen, 040 488 3751,  
raimo.haverinen@lapinlahti.fi.

### Hakija

Viitostien Ykköstilat Oy  
Asematie 4  
73100 Lapinlahti

### Rakennuspaikka

Lapinlahti, kirkonkylä, 402-412-30-275  
Pinta-ala 1,9716 ha  
Osoite Tietokatu 1, 73100 Lapinlahti

### Rakennustoimenpide

Toimistorakennuksessa tilojen käyttötarkoituksen muuttaminen

### Selostus hankkeesta

Hakijalla on tarkoitus muuttaa teknologiatalolla osa toimistotiloista vuoropäiväkoti käyttöön. Toimistorakennus on II-kerroksinen kerrosalaltaan 2120 m<sup>2</sup>, muutettava osuus on n.300 m<sup>2</sup> sijaitsee rakennuksen I kerroksessa.

### Selostus poikkeamisesta

Rakennuspaikka sijaitsee Lapinlahden kirkonkylän asemakaava-alueella korttelissa 281, toimitilarakennusten korttelialueella (KTY). Alueen asemakaava on vahvistettu vuonna 2001.

Asemakaavan mukaan korttelialueen suurin sallittu kerrosluku on II.  
Hanke poikkeaa voimassa olevasta asemakaavasta käyttötarkoituksen osalta.

### Hakemuksen perustelut ja arvio hankkeen keskeisistä vaikutuksista

Rakennuspaikan lähiympäristössä lähin asuinrakennus sijaitsee n.140 m etäisyydellä rakennuspaikasta. Asuinrakennus on maastollisesti ylempänä teknologiataloa. Rakennus sijaitsee lähellä Onkiveden rantaa, rakennuksen osan käyttötarkoituksen muutos ei näy juuri ulospäin. Suurimmat muutokset tapahtuvat piha-alueelle rakennettavan aidan sekä leikkialueen kautta. Alueen lähistöllä sijaitsee uimaranta, muutettavat tilat ovat kokonsa ja sijaintinsa puolesta sopivat suunniteltuun toimintaan.

Kaavasta poikkeaminen ei muuta merkittävästi alueen käyttöä, rakennuksessa olevat käyttäjät ovat tietoisia toimistotilojen käyttötarkoituksen muutoksesta.

### Poikkeamisvalta

Rakennuspaikka on asemakaavan KTY-alueella, ja kyseessä on poikkeaminen asemakaavamääräyksestä. Toimivalta poikkeamistarpeiden tutkimiseen ja ratkaisemiseen on Lapinlahden kunnan ympäristölautakunnalla (MRL171 §).

### Poikkeamisen edellytykset

Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle. Haettuun lupaan suostuminen ei vaaranna lupakäsittelyssä maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimusta. Myönteiselle poikkeamiskäytökselle on olemassa maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n tarkoittamat edellytykset.

### Rakennusjärjestys

Rakennushankkeen ei ole esitetty eikä havaittu olevan ristiriidassa rakennusjärjestyksen kanssa

### Kuuleminen

Naapureiden kuulemista ei katsottu tarpeelliseksi MRL 173 1 mom §:n perusteella. Rakennuspaikan ympärillä olevat kiinteistöt on Lapinlahden kunnan omistuksessa sekä rakennushankkeella ei ole huomattavaa vaikutusta alueen nykytilanteeseen.

Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Raimo Haverinen, puh. 040 4883751 tai raimo.haverinen@lapinlahti.fi.

Oheismateriaalina on sijaintikartta ja asemapiirros

Esittelijä	Rakennustarkastaja
Päätösehdotus	<p>Ympäristölautakunta myöntää poikkeamisluvan. Poikkeamislupapäätös on voimassa kaksi vuotta. Poikkeamislupaa vastaava rakennuslupa tulee hakea kahden vuoden kuluessa päätöksen antamisesta</p> <p>Perustelut: Rakentamisen ei havaita: 1 ) aiheuttavan haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle; 2 ) vaikeuttavan luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista; 3 ) vaikeuttavan rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; eikä 4 ) johtavan vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttavan merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 5) hakemuksen mukainen rakentaminen ei muuta alueen yleisilmettä</p> <p>Tarkemmat perustelut esittelytekstissä.</p> <p>Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki 171 §, 173 § ja 133 §</p>
Päätös	<p>Ympäristölautakunta myönsi poikkeamisluvan. Poikkeamislupapäätös on voimassa kaksi vuotta. Poikkeamislupaa vastaava rakennuslupa tulee hakea kahden vuoden kuluessa päätöksen antamisesta</p> <p>Perustelut: Rakentamisen ei havaita: 1 ) aiheuttavan haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle; 2 ) vaikeuttavan luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista; 3 ) vaikeuttavan rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; eikä 4 ) johtavan vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttavan merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 5) hakemuksen mukainen rakentaminen ei muuta alueen yleisilmettä</p> <p>Tarkemmat perustelut esittelytekstissä.</p> <p>Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki 171 §, 173 § ja 133 §.</p>
Oheismateriaali	Teknologiatalo asemapiirustus Sijaintikartta



## Savolan tuulivoimahankkeen YVA-tarveharkinnan lausunto ELY-keskukselle

Ympäristölautakunta 09.05.2023 § 23

307/10.02.02/2022

Valmistelija Ympäristöasiantuntija Nita Tuomi

Lapinlahden kunnanhallitus (20.2.2023 § 42) on toimittanut Pohjois-Savon ELY-keskukselle kirjeen, jossa se on esittänyt ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) soveltamista Tuulikolmion (hankkeesta vastaava) Lapinlahden Savolan tuulivoimahankkeeseen. Savolan hankealueelle on tarkoitus rakentaa 5 kpl teholtaan 6–7 MW:n tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus olisi enimmillään 275 metriä. Hankealueelle on tarkoitus laatia maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 77a §:n mukainen tuulivoimaosayleiskaava, jota koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävillä Lapinlahden kunnassa 2.2.-3.3.2023 välisen ajan.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017, YVA-laki) 3 §:n 1 momentin sekä lain liitteen 1 hankeluettelon 7e kohdan nojalla YVA-menettelyä sovelletaan tuulivoimalahankkeeseen silloin, kun yksittäisten laitosten lukumäärä on vähintään 10 kappaletta tai voimaloiden kokonaisteho vähintään 45 megawattia. Savolan hankesuunnitelma alittaa edellä mainitut raja-arvot eikä siihen näin ollen sovelleta YVA-menettelyä suoraan YVA-lain 3 §:n 1 momentin perusteella. YVA-lain 3 §:n 2 ja 3 momentin mukaisesti menettelyä voidaan kuitenkin yksittäistapauksissa soveltaa myös hankeluettelohankkeita pienempään hankkeeseen, jos tämä todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, hankeluettelohankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä ympäristövaikutuksia. Yksittäistapausharkintaa tehtäessä on otettava huomioon hankkeen ominaisuudet ja sijainti sekä vaikutusten luonne. Päätöksenteossa huomioitavista seikoista on säädetty tarkemmin YVA-lain liitteessä 2.

Kunnanhallituksen aloitteen johdosta ELY-keskus ratkaisee YVA-menettelyn soveltamista koskevan asian Savolan hankkeen osalta tekemällä asiasta edellä mainitun YVA-yksittäistapauspäätöksen. Ennen YVA-lain 13 §:n mukaisen päätöksen tekemistä ELY-keskus varaa jakelussa mainituille mahdollisuuden antaa lausuntonsa YVA-menettelyn tarpeellisuudesta hankkeessa sekä muista päätöksenteossa huomioitavista seikoista.

Esittelijä Ympäristöasiantuntija

Päätösehdotus Ympäristölautakunta esittää lausuntonaan seuraavaa:  
Puutteet luonto- ja linnustoselvityksissä on korjattu tai esitetty korjattavan tulevilla maastokaudella. Kurjen mahdollista häiriintymistä alueella tulee tarkastella huolellisesti sen ollessa Suomen direktiivilaji.

Liitteenä olleessa meluselvityksessä tarkastelu on tehty tuulivoimaloilla, joiden napakorkeus on 165 metriä. Hankkeen tuulivoimaloiden maksimikorkeudeksi on kuitenkin esitetty 275 metriä, jolloin myös napakorkeuden on oltava mallinnoksessa tarkasteltua suurempi. Erot äänen leviämässä napakorkeudesta riippuen tulee esittää tarkastelussa.

Natura-alueen melutaso on tarkastelun mukaan 35-45 dB. Ohjearvo kansallispuiston melutasoksi on 40 dB, ja Natura-alueen ollessa suojeltu ympäristöarvojen puolesta voisi olla perusteltua pyrkiä samaan ohjearvoon myös Natura-alueella. Tämän pohjalta voimaloiden sijoittamista hieman kauemmas Natura-alueesta voisi olla hyvä tarkastella.

LAPINLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	3/2023	10
-------------------	------------	--------	----

Ympäristölautakunta	§ 23	09.05.2023	
---------------------	------	------------	--

Tuulivoialoiden perustuksille ei esitetä toimenpiteitä voimaloiden toiminnan loputtua. Pohjois-Savon ELY-keskuksen 18.1.2023 toimittaman muistion ”Pohjois-Savon ELY-keskuksen kannanotto maahan haudatuista jätteistä, esim mansikkamuoveista ja jätteen poltosta” mukaan ”Kun maahan tai vesistöön upotettu kaapeli, johto tai putki jää käyttämättömäksi, tulee siitä jätettä. Pääsääntö on, että tarpeettomaksi jäänyt kaapeli, johto tai putki poistetaan maaperästä tai vesistöstä ja toimitetaan asianmukaiseen jätehuoltoon.” Jätelain 72 §:n ja sen esitöiden mukaan roskaamiskieltoa sovelletaan myös sellaiseen esineeseen ja aineeseen, joka ei kiistatta ole jätettä, mutta voidaan sen kunnan, huolenpidon puutteen tai sijaintipaikan perusteella päätellä hylätyksi tai käytöstä poistetuksi. Näiden perusteella perustukset sekä maakaapeloinnit kuuluisi poistaa toiminnan jälkeen alueelta.

Koska hanketoimijalla on ollut paljon puutteita toimitetuissa materiaaleissa sekä nyt, että erityisesti OAS:n käsittelyn aikaan, ei YVA-menetely olisi ainakaan huono asia niin luonnon kuin lähellä aluetta asuvien kannalta.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Oheismateriaali

Tuulikolmio kannanotto 9.5.2023 ympäristölautakunta Lapinlahti

## Lausuntopyyntö Tielampi tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA)

Ympäristölautakunta 09.05.2023 § 24  
404/10.02.02/2022

Valmistelija Ympäristöasiantuntija Nita Tuomi

Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue pyytää Lapinlahden kunnanhallitukselta, ympäristönsuojeluviranomaiselta, terveysuojeluviranomaiselta ja kaavoitus- ja rakennusvalvonnasta lausuntoa Tielammen tuulivoimahanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

Eurowind Energy Oy (jäljempänä hankkeesta vastaava) on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) Tielammen tuulivoimahanketta koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma). Hankkeessa rakennettavaksi suunnitellut tuulivoimalat (enintään 17 kpl, yksikköteho 6–9 MW, kokonaiskorkeus 250 m) sijoittuisivat Lapinlahden kunnan alueelle. Sähkönsiirtoa varten tarvittava voimajohtolinja (kokonaispituus noin 5–7 km) sijoittuisi nykyiseen voimalinjakäytävään sekä Lapinlahden kunnan että Iisalmen kaupungin alueille. Laajemmissa hankevaihtoehdoissa uusi voimalinja sijoittuisi Iisalmen kaupungin alueelle. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017, YVA-laki) mukainen YVA-ohjelma on hankkeesta vastaavan esittämä suunnitelma hankkeensa mahdollisista toteutusvaihtoehdoista ja niiden ympäristövaikutusten arvioimisesta. Kaikilla on mahdollisuus esittää näkemyksensä arviointiohjelman sisällöstä.

Tielammen hankealue sijaitsee Lapinlahden kunnan pohjoisosassa. Tielammen hankealue (pinta-ala 846 ha) sijaitsee Lapinlahden kunnassa noin 13 km Lapinlahden keskustasta pohjois-koilliseen ja noin 12 km Iisalmen keskustasta kaakkoon. 2-osainen hankealue sijoittuu Iisalmen kunnanrajan läheisyyteen. Hankealueen ympäristö on haja-asutusta asutuksen keskittyessä teiden ja viljelysmaiden ympäristöön. Lähimmät asuinrakennukset sijoittuvat noin 1 km etäisyydelle suunniteltavista tuulivoimalapaikoista.

Lähimmät lomarakennukset sijoittuvat myös noin 1 km etäisyydelle suunniteltavista tuulivoimalapaikoista. Tuulivoimahanke muodostuu tuulivoimaloista, niiden vaatimasta infrastruktuurista sekä hankkeen vaatimasta sähkönsiirrosta. Varsinaisen tuulivoimapuiston alueelle suunnitellaan rakennettavaksi enintään 17 voimalaa, joiden yksikköteho tulisi olemaan 6-9 MW ja kokonaiskorkeus enintään 250 metriä.

Hankkeen sisäinen sähkönsiirto toteutetaan huoltoteiden yhteyteen sijoitettavilla maakaapeleilla, jotka johtavat perustettavalle sähköasemalle. Mikäli hankealue toteutuu kaksiosaisena, tulee hankealueiden välille Iisalmen kaupungin alueelle rakentaa uusi sähkönsiirtolinja joko ilmajohtona tai maakaapelina. Hankkeen ulkoiseen sähkönsiirtoon ensisijaisena vaihtoehtona on olemassa oleva, hankealueen vierestä kulkeva voimajohtokäytävä. Alustavasti tuulivoimatuotantoalueen ulkoinen sähkönsiirto valtakunnan verkkoon on suunniteltu toteutettavan kantaverkon haaroituspisteeseen Iisalmen itäpuolelle, noin 5–7 kilometrin päähän hankealueen pohjoispuolelle.

YVA-menettelyssä tuulivoimapuiston toteuttamista arvioidaan seuraaville vaihtoehdoille:

- VE0: Tuulivoimapuistohanketta ei toteuteta.
- VE1: 17 kpl tuulivoimaloita, 2- osainen hankealue, voimaloiden yksikköteho enintään 6–9 MW ja enimmäiskorkeus 250 m
- VE2: 11 kpl tuulivoimaloita, vain läntinen osa. Yksikköteho enintään 6–9 MW ja voimaloiden enimmäiskorkeus 250 m Tielammen tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma nähtävillä mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten (Lapinlahti ja Iisalmi)
- VE3: 7 kpl tuulivoimaloita, vain läntinen osa. Yksikköteho enintään 6–9 MW ja voimaloiden enimmäiskorkeus 250 m

Esittelijä

Ympäristöasiantuntija

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta esittää lausuntonaan seuraavaa:

Koska hankealue sijoittuu osin pohjavesialueelle, on mahdollinen vesilain mukaisen luvan tarve selvitettävä. Materiaalien mukana olleiden karttojen perusteella vaikuttaa, että tuulivoimaloita suunnitellaan sijoitettavaksi hyvin lähelle pohjavesialueen rajaa, jolloin vesilain mukainen lupa voi tulla kyseeseen, vaikkei voimala olisikaan varsinaisesti pohjavesialueella.

Pohjavesialue on humioitava hankealueen toiminnassa muutenkin. Pohjavesialueelle voidaan läjittää vain puhtaita maa-aineksia, ja mikäli pohjavesialueelta aiotaan madaltaa maan pinnan korkeutta, on pohjaveden pinnan korkeus selvitettävä ensin pohjavesiputkin. Hanketoimijan kannattaakin harkita, olisiko mahdollista tarkastella vaihtoehtoa, jossa pohjavesialuetta lähimmät kaksi voimalaa jätettäisiin suunnittelusta pois.

Hankealueen lähteisyys on huomioitava luontoselvityksissä. Lähteiköt ja niiden ympäristö voivat mahdollisesti olla metsälain, vesilain tai luonnonsuojelulain mukaisesti suojeltavia kohteita.

Liitetiedoissa ei ole esitetty minkäänlaista alustavaa melu- tai välkemallinnosta. Erityisesti melumallinnoksen perusteella voitaisi tarkastella hankkeen aluerajauksen tarkoituksenmukaisuutta. Välkemallinnoksesta tulisi esittää ns normaalitilannemallin lisäksi myös ns worst case-malli. Melu- ja välkemallinnokset tulisi esittää mahdollisimman pian.

Alueiden välinen sähkönsiirto esitetään suoritettavaksi joko maakaapelilla tai ilmavedolla. Vaihtoehdoista tulisi esittää, mitkä eroavaisuudet näiden luontovaikutuksilla on lyhyt- ja pitkäkestoisesti, sekä tarkastelu myös huoltovarmuuden kannalta.

Tuulivoimaloiden perustukset esitetään joko jätettävän maahan tai poistettavan voimaloiden toiminnan loputtua, kuten myös sähkönsiirtoon käytettävien maakaapeleiden. Pohjois-Savon ELY-keskuksen 18.1.2023 toimittaman muistion ”Pohjois-Savon ELY-keskuksen kannanotto maahan haudatuista jätteistä, esim mansikkamuoveista ja jätteen poltosta” mukaan ”Kun maahan tai vesistöön upotettu kaapeli, johto tai putki jää käyttämättömäksi, tulee siitä jätettä. Pääsääntö on, että tarpeettomaksi jäänyt kaapeli, johto tai putki poistetaan maaperästä tai vesistöstä ja toimitetaan asianmukaiseen jätehuoltoon.” Jätelain 72 §:n ja sen esitöiden mukaan roskaamiskieltoa sovelletaan myös sellaiseen esineeseen ja aineeseen, joka ei kiistatta ole jätettä, mutta voidaan sen kunnon, huolenpidon puutteen tai sijaintipaikan perusteella päätellä hylätyksi tai käytöstä poistetuksi. Näiden perusteella perustukset sekä maakaapeloinnit kuuluisi poistaa toiminnan jälkeen alueelta.

Luontoselvityksessä olleista kartoista, joista ilmenivät lähimmät häiriintyvät kohteet, uupui joitakin tietoja. Ympäristölautakunta suosittelee ottamaan yhteyttä kuntien rakennusvalvontaan ajantasaisimman tiedon saamiseksi.

<b>LAPINLAHDEN KUNTA</b>	<b>PÖYTÄKIRJA</b>	<b>3/2023</b>	<b>13</b>
--------------------------	-------------------	---------------	-----------

Ympäristölautakunta	§ 24	09.05.2023
---------------------	------	------------

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.

Oheismateriaali Tielammen tuulivoimahankkeen YVA-ohjelma saavutettava

LAPINLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	3/2023	14
-------------------	------------	--------	----

Ympäristölautakunta	§ 25	09.05.2023
---------------------	------	------------

## Ympäristövaikutusten arvioinnin kaavake kuntapäätöksentekoon

Ympäristölautakunta 09.05.2023 § 25

199/14.01.00.01/2023

Valmistelija	Ympäristöasiantuntija Nita Tuomi
	Lapinlahden kunnalla on ollut käytössään päätöksenteon tukena yritysvaikutusten arvioinnin kaavake. Nyt vaikutusarviointia laajennetaan myös ympäristövaikutusten arviointiin, ja sitä varten on luotu vastaava arviointilomake.
Esittelijä	Ympäristöasiantuntija
Päätösehdotus	Ympäristölautakunta hyväksyy esitetyn ympäristövaikutusten arvioinnin lomakkeen.
Päätös	Ympäristölautakunta hyväksyi esitetyn ympäristövaikutusten arvioinnin lomakkeen.
Liitteet	1 Ympäristövaikutusten arviointikaavake

## Lausuntopyyntö jätehuoltomääräysten luonnoksesta/Ylä-Savon jätehuoltolautakunta

Ympäristölautakunta 09.05.2023 § 26

181/11.01.07/2023

Valmistelija Ympäristöasiantuntija Nita Tuomi

Jätehuoltomääräyksillä edistetään jätteiden synnyn ehkäisyä ja kierrätystä sekä varmistetaan alueella toimiva jätehuolto, josta ei aiheudu ympäristö tai terveyshaittoja.

Ylä-Savon jätehuoltolautakunta on käsitellyt kokouksessaan 5.4.2023 uudistettujen Ylä-Savon jätehuoltomääräysten luonnosta. Jätehuoltolautakunta päätti asettaa luonnoksen nähtäville 6.4.–19.5.2023 väliseksi ajaksi.

Määräysten uudistus perustuu jätelain (646/2011) muutoksen (15.7.2021/714) vaatimuksiin. Keskeisimmät jätehuoltomääräyksiin esitetyt muutokset:

- Kunnan on järjestettävä pakkausjätteen (kartonki-, muovi-, ja lasipakkausten sekä metallin) erilliskeräys taajamissa vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöillä heinäkuusta 2023 alkaen.
- Biojätteiden erilliskeräysvelvoite laajenee heinäkuussa 2024 koskemaan kaikkia asuinkiinteistöjä yli 10 000 asukkaan taajamissa, sekä kunta vastaa taajamissa biojätteiden erilliskeräyksestä heinäkuusta 2024 alkaen.
- Taajama rajauksia on muutettu. Rajauksen pohjana on käytetty jäteasetuksessa tarkoitettuja taajamia eli rakennusryhmiä, joissa on vähintään 200 asukasta ja joissa rakennusten välinen etäisyys on yleensä enintään 200 metriä (virallinen ns. YKR-taajama raja).
  - Säädetään biojätteen kompostoinnin ilmoitusvelvollisuudesta jätehuoltoviranomaiselle.
  - Jatkossa kompostorilta ei vaadita lämpöeristystä, jos vain tilavuutta on riittävästi kaikille kiinteistöillä syntyville biojätteille ottaen huomioon talviajan aiheuttama hidastuminen tai pysähtyminen kompostoitumisessa.
  - Jäteastioiden tyhjennysväleihin esitetään osittain muutoksia.
    - o Mahdollistettu pidennetty tyhjennysväli tietyin ehdoin vähän jätettä tuottaville kotitalouksille.
    - o Kartonkipakkausten tyhjennysväli esitetään muutettavan kesälle 8 viikkoon.
    - o Uutena muovipakkauksille esitetty tyhjennysväli.
  - Pienille 1–2 henkilön vakituksille asuinkiinteistöille tai vapaa-ajan kiinteistöille on mahdollistettu jätevesilietteiden tyhjennys kahden vuoden välein.
  - Määräyksiin on lisätty säännös saostus- ja umpisäiliöiden kunnossapidosta ja kulkemisesta säiliöiden luokse.

Esittelijä Ympäristöasiantuntija

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta esittää seuraavaa:

Jätteenkuljetusyrityksille on tuotava selvästi esille myönnetyt pidennetyt tyhjennysvälit, jotta turhilta käynneiltä ja laskutuksilta vältytään.

Jätteenkuljetusyritysten tulisi ilmoittaa kiinteistön haltijalle päivä, jona jäteastiat tyhjenetään, jotta kiinteistön haltija pystyy huolehtimaan keräyspaikan saavutettavuudesta.

Muilta osin jätehuoltomääräyksissä ei ole huomautettavaa.

Päätös

Ympäristölautakunta esitti seuraavaa:

Jätteenkuljetusyrityksille on tuotava selvästi esille myönnetyt pidennetyt tyhjennysvälit, jotta turhilta käynneiltä ja laskutuksilta vältytään.

Jätteenkuljetusyritysten tulisi ilmoittaa kiinteistön haltijalle päivä, jona jäteastiat tyhjennetään, jotta kiinteistön haltija pystyy huolehtimaan keräyspaikan saavutettavuudesta.

Muilta osin jätehuoltomääräyksissä ei ole huomautettavaa



LAPINLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	3/2023	17
-------------------	------------	--------	----

Ympäristölautakunta	§ 27	09.05.2023
---------------------	------	------------

## Ilmoitusasiat

Ympäristölautakunta 09.05.2023 § 27

Ympäristölautakunnalle saatetaan tiedoksi alla luetellut ilmoitusasiat.

1. Aumausilmoitus: Jussila, Weman
2. Aumausilmoitus: Tyhjölä, Vatanen
3. Pohjois-Savon ELY-keskus, kirje 14.3.2023, Savon Voima Oyj:n Atron yläpuolisen vesistön toimenpidevelvoiteistutussuunnitelma vuosille 2023 - 2027
4. Rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset ajalta 29.3.-8.5.2023 joihin ympäristölautakunnalla on otto-oikeus.
5. Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy, 4.4.2023 Lapinlahden kunnan Suoniemen jätevedenpuhdistamon purkuvesistötarkkailu, maaliskuu 2023.

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeutta viranhaltijapäätöksiin.

Päätös

Ympäristölautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi ja päätti, ettei se käytä otto-oikeutta viranhaltijapäätöksiin.

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 19, § 20, § 21, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27**

### **Muutoksenhakukielto**

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 22

## Valitusosoitus

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta **hallintovalituksella** Itä-Suomen hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.

Hallintovalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Hallintovalituksen valitusperusteita ei ole rajoitettu, vaan valituksen voi tehdä myös tarkoituksenmukaisuusperusteella.

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 270 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Itä-Suomen hallinto-oikeuden postiosoite on: PL 1744, 70101 Kuopio ja käyntiosoite Minna Canthin katu 64, Kuopio. Puhelin: 029 56 42500 (vaihe), fax 029 56 42501 ja sähköposti ita-suomi.hao@oikeus.fi.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>