

LAPINLAHDEN KUNTA
Ympäristölautakunta
ASEMATIE 4
73100 LAPINLAHTI

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS

Kokouspäivämäärä 9.10.2024 (§ 44)
Päätös annettu julkipanon jälkeen 9.10.2024
Dnro 55/11.01.00/2024

ASIA

Ympäristölupa olemassa olevalle Neste Truck Lapinlahti -jakeluasemalle toiminnan jatkamiseksi 10 vuodeksi ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen toiminnan aloittaminen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, Lapinlahti

LUVAN HAKIJA

Neste Markkinointi Oy
PL 95, 00095 NESTE
Y-tunnus 1626490-8

LUVAN HAKEMISTEN PERUSTE, LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA JA ASIAN VIREILLE TULO

Ympäristönsuojelulaki 28 ja 30 §:t.

Nestemäisen polttoaineen jakeluasemalla, jonka polttoainesäiliöiden kokonaistilavuus on vähintään 10 m³, on ympäristönsuojelulain 28 § mukaisesti oltava ympäristölupa, jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee ympäristölupahakemuksen, kun kyseessä on polttoaineiden valmistus taikka kemikaalien tai polttoaineiden varastointi ja käsittely, valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta 2 §:n kohdan 4 perusteella.

LAITOKSEN SIJAITIA KOSKEVAT TIEDOT JA LUPATILANNE

Neste Truck Lapinlahti (asema 2513), Kuopiontie 210, 73100 LAPINLAHTI

Kiinteistö: 402-412-21-209

Koordinaatit N 69.34823 E 27.41266 (ETRS-TM35FIN)

Toiminta sijaitsee Haminämäki-Humppi 1E luokan pohjavesialueella.

Toiminnalla on määräaikainen ympäristölupa (16.4.2014 § 31), voimassa 31.12.2024 asti.

LAITOKSEN TOIMINNAN KUVAUS

Neste Markkinointi Oy hakee 10 vuoden määräaikaista ympäristölupaa olemassa olevan Neste Truck Lapinlahti -jakeluaseman toiminnan jatkamiseksi. Lupahakemuksessa esitetään toiminnan jatkamista nykyrakentein.

VIREILLETULO

Hakemus on tullut vireille 30.1.2024.

ASIAN KÄSITTELY

Hakemuksesta on kuulutettu kunnan verkkosivuilla ja naapurimaanomistajat, sekä muut asianosaiset on kuultu 5.2.2024. Hakemuksesta ilmoitettu Matti ja Liisa lehdessä.

Hakemuksesta on pyydetty lausunto ELY-keskukselta, joka saapui 8.4.2024:

Lausunto Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien Neste Truck Lapinlahti -jakeluasemaa

Neste Markkinointi Oy hakee 10 vuoden määräaikaista ympäristölupaa olemassa olevan Neste Truck Lapinlahti jakeluaseman toiminnan jatkamiseksi. Asemalle on myönnetty määräaikainen ympäristölupa 16.4.2014, joka on voimassa 31.12.2024 saakka. Lupahakemuksessa esitetään toiminnan jatkamista nykyrakentein.

Neste Truck Lapinlahti -polttonesteiden jakeluasema sijaitsee Lapinlahden kunnassa, Matin ja Liisan Asema Oy:n liikenneaseman yhteydessä Ollikkalan kylässä osoitteessa Kuopiontie 210, Lapinlahti. Neste Markkinointi Oy on harjoittanut polttonesteiden jakelutoimintaa kyseisellä paikalla vuodesta 1992. Miehittämättömältä Neste Truck -asemalta myydään polttonestettä 24 h vuorokaudessa. Asema on raskaiden ja muiden hyötyajoneuvojen tankkauspiste.

Jakeluasemalla on mittarikenttä jakelumittareineen ja katoksineen, täyttöpaikka sekä neljä maanalaista kaksoisvaippasäiliötä: kaksi 26 m3 säiliötä dieselille, yksi 10 m3 säiliö moottoripolttoöljylle sekä yksi 10 m3 säiliö urealle (Adblue). Polttonesteiden kokonaisvarastointimäärä on 62 m3.

Kiinteistöllä on harjoitettu polttonesteen jakelutoimintaa raskaan liikenteen jakeluasemalla vuodesta 1992 alkaen. Asemarakenteita on uusittu 2003 tekemällä ns. KTM-muutostyöt, jolloin jakeluaseman sijaintia muutettiin ja parannettiin säiliöalueen sekä yhdistetyn jakelualueen/täyttöpaikan suojaustekniikkaa. Toimintaa on harjoitettu rakentamisajankohtana ja aseman muutostöiden aikana voimassa olleiden säädösten mukaisesti kuitenkin niin, että aseman rakenteet on sijoitettu HDPE-kalvosta tehtyyn allastukseen. Adblue-säiliö on alueelle lisätty 2010. Moottoripolttoainesäiliö on tarkastettu vuonna 2019 ja dieselsäiliöt vuonna 2023.

Pohjois-Savon ELY-keskus lausuu asiasta seuraavaa:

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS

Kokouspäivämäärä 9.10.2024 (§ 44)

Päätös annettu julkipanon jälkeen 9.10.2024

Dnro 55/11.01.00/2024

Lupahakemuksen mukainen toiminta sijoittuu 1E -luokan HaminämäkiHumpin pohjavesialueen (0840202) pohjaveden muodostumisalueelle. Pohjavesialueella sijaitsee Haminämäen vedenottamo. Vedenottamolla on voimassa oleva suoja-aluepäätös vuodelta 1987. Jakeluasema sijoittuu vedenottamon suoja-aluepäätöksen kaukosuojavyöhykkeelle. Vedenottamosta on lupa ottaa pohjavettä maksimissaan keskimäärin 2000 m³/vrk, keskimääräinen vedenotto on ollut viime vuosina noin 500 m³/vrk.

Pohjavesialueella on tehty useita pohjavesitutkimuksia, joista viimeisin laaja tutkimus on vuonna 2017 valmistunut Haminämäki-Humpin pohjavesialueen rakennetutkimus ja pohjavesien virtausmallinnus. Lupahakemuksessa on lisäksi esitetty toiminta-alueen maaperän ja pohjaveden nykytilaselvitys.

Edellä mainitun rakennetutkimuksen ja pohjaveden virtausmallinnuksen perusteella ELY-keskus on vuonna 2018 uudelleen luokitellut ja rajannut Haminämäki-Humpin pohjavesialueen.

Olemassa olevan tutkimustiedon perusteella pohjaveden päävirtaussuunta on etelästä pohjoiseen. Pohjavesialueen virtauskuva ei ole yksiselitteinen, mutta tutkimustiedon perusteella voidaan todeta, ettei jakeluasema-alueen ja vedenottamon välissä ole pohjavettä pidättäviä maakerroksia tai kalliokynnyksiä. Pohjavesi virtaa jakeluasema-alueelta kohti vedenottamoa.

Toiminnan pohjavesivaikutuksia on seurattu voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti. Pohjavedenlaadun seurannassa on todettu yksittäisiä haitta-ainepitoisuuksia pohjavedestä. Lisäksi toiminnan vaikutuksia on seurattu jakeluasema-alueen hulevesikaivosta. Hulevesikaivosta otetuissa näytteissä esiintyy öljyhiilivetyjä sekä VOCyhdisteitä.

ELY-keskus toteaa, että ympäristönsuojelulaki ei sinänsä sisällä kieltoa sijoittaa polttonesteiden jakeluasemaa tärkeälle pohjavesialueelle. ELYkeskus pitää kuitenkin nykyistä jakeluaseman sijaintipaikkaa yleisesti ottaen ongelmallisena pohjavesien suojelun näkökulmasta. Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa tulee YSL 11 §:n mukaan ottaa huomioon muun muassa vaikutusalueen herkkyyys ympäristön pilaantumiselle. Vaikutusalueen herkkyyteen liittyvinä seikkoina otetaan huomioon esimerkiksi alueen maaperään, kasvillisuuteen ja pohjavesiolosuhteisiin liittyvät ominaispiirteet. Ympäristöluvan myöntämisen edellytyksiä koskevassa YSL 49 §:ssä on tarkemmin säädetty myös sijaintiin liittyvistä tekijöistä.

Ympäristönsuojelulain (527/2014, YSL) 17 §:n (pohjaveden pilaamiskielto) mukaan ainetta tai energiaa ei saa panna tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä siten, että tärkeällä tai muulla vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella pohjavesi voi käydä terveydelle vaaralliseksi tai sen laatu voi muutoin olennaisesti huonontua, tai toisen kiinteistöllä oleva pohjavesi voi käydä terveydelle vaaralliseksi tai kelpaamattomaksi tarkoitukseen, johon sitä

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS

Kokouspäivämäärä 9.10.2024 (§ 44)

Päätös annettu julkipanon jälkeen 9.10.2024

Dnro 55/11.01.00/2024

muutoin voitaisiin käyttää taikka toimenpide vaikuttamalla pohjaveden laatuun muutoin voi loukata yleistä tai toisen yksityistä etua.

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan jakeluaseman toiminnasta aiheutuva pohjaveden pilaantumisen vaaraa ei näissä oloissa ja hakemuksessa esitetyillä suojausratkaisuilla ole mahdollista ehkäistä niin, ettei toiminnasta ennalta arvioiden aiheutuisi YSL 17 §:ssä tarkoitettua pohjaveden pilaamiskiellon vastaista seurausta.

YSL 49 §:n 4 kohdan mukaan luvan myöntämisen edellytyksiä ei ole, mikäli toiminta saattaa aiheuttaa erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella.

ELY-keskus toteaa näkemyksensä, että koska toiminta aiheuttaa pohjaveden suojaustoimenpiteistä huolimatta riskin pohjavesialueen pohjaveden laadun heikkenemiselle ja alueen vedenhankinnalle, ei lupahakemuksen mukainen toiminta täytä luvan myöntämisen edellytyksiä. Lisäksi ELY-keskus toteaa, että jakeluaseman alueen hulevesien hallinnasta esitettyä selvitystä voidaan pitää puutteellisena. Pohjavesialueen rajausten muututtua jakeluaseman alueen hulevedet purkautuvat pohjavesialueen muodostumisalueelle avo-ojaan. Pohjaveden pilaantumisriskin kannalta myös hulevesien hallinta on keskeinen kysymys. Ympäristöluvan myöntämisen edellytyksiä ei kuitenkaan ELY-keskuksen näkemyksen mukaan tässä tapauksessa olisi olemassa, vaikka hulevedet saataisiin johdettua riskittä pohjavesialueen ulkopuolelle.

Edellä mainituin perustein ELY-keskus katsoo, että ympäristölupaa ei tule toiminnalle myöntää.

Hakemuksesta pyydettiin lausunto ympäristöterveysviranomaiselta, joka antoi lausunnon 6.3.2024:

Lausunto Neste Markkinointi Oy:n Neste Truck Lapinlahti -jakeluaseman ympäristölupahakemuksesta

Lapinlahden kunnan ympäristölautakunta on pyytänyt Siilinjärven ympäristöterveyspalveluilta Lapinlahden kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa Neste Markkinointi Oy:n Neste Truck Lapinlahti -jakeluasemaa koskevasta ympäristölupahakemuksesta.

Neste Markkinointi Oy hakee 10 vuoden määräaikaista ympäristölupaa jatkaa Neste Truck Lapinlahti -jakeluaseman toimintaa. Neste Truck Lapinlahti jakeluasema sijaitsee 1E luokan Haminämäki-Humppi pohjavesialueella (0840202) ja pohjaveden muodostumisalueella.

Lausunto on pyydetty antamaan 6.3.2024 mennessä.

Hakemuksesta poimittua

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS

Kokouspäivämäärä 9.10.2024 (§ 44)

Päätös annettu julkipanon jälkeen 9.10.2024

Dnro 55/11.01.00/2024

Neste Truck Lapinlahti -polttonesteiden jakeluasema sijaitsee Lapinlahden kunnassa, Matin ja Liisan Aseman yhteydessä kiinteistöllä 402-412-21-209, osoitteessa Kuopiontie 210, Lapinlahti. Neste Markkinointi Oy on harjoittanut polttonesteiden jakelutoimintaa kyseisellä paikalla vuodesta 1992.

Miehittämätön Neste Truck Lapinlahti polttonesteiden jakeluasema on raskaiden ja muiden hyötyajoneuvojen tankkauspiste, jossa polttonesteitä jaetaan korttiautomaatilla 24/7.

Jakeluasemalla on mittarikenttä jakelumittareineen ja katoksineen, täyttöpaikka sekä neljä maanalaista kaksoisvaippasäiliötä. Maanalaisista säiliöistä on kaksi 26 m³ säiliötä dieselille, yksi 10 m³ säiliö moottoripolttoöljylle ja yksi 10 m³ säiliö urealle (Adblue). Polttonesteiden kokonaisvarastointimäärä on 62 m³ ja urean 10 m³. Adblue-säiliö on lisätty alueelle vuonna 2010.

Polttonesteiden jakeluasema sijaitsee 1E luokan Haminämäki-Humppi pohjavesialueella (0840202), pohjaveden muodostumisalueella. Haminämäki-Humppi pohjavesialueen keskellä sijaitsee Haminämäen pohjavedenottamo, jossa pohjavesi pumpataan yhdestä siiviläputkikaivosta. Pohjavedenottamosta on lupa ottaa vettä maksimissaan keskimäärin 2000 m³/vrk, keskimääräinen vedenotto on ollut n. 500 m³/vrk. Jakeluasema ei sijaitse vahvistetulla vedenottamon lähisuojavaivöhykkeen alueella.

Poimintoja Geologian Tutkimuskeskuksen rakenneselvityksestä

Geologian Tutkimuskeskuksen tekemän Geologisen rakenneselvityksen (28.8.2017) Haminämäki-Humppin pohjavesialueen geologinen rakennetutkimus ja pohjavesien virtausmallinnus Lapinlahdella mukaan ”Pohjavedenpinta alueella on korkeimmillaan pohjavesialueen etelä- ja keskiosissa laajoilla alueilla noin tasossa + 93 - 95 m mpy, josta se laskee pohjoista kohti lyhyellä matkalla tasolle noin +85 - 86 m mpy eli Onkiveden pinnan tasoon. Alueella muodostuvat pohjavedet purkautuvat pohjoisessa Kunnanrannan alueella Onkiveden Lapinlahteen sekä alueen keskiosissa Valkeisen kautta itään Savonjärveen. Alueen länsiosissa muodostuma rajautuu hienorakesiin sedimentteihin (hieta, hiesu) ja pohjavesien virtaus ja purkautuminen siihen suuntaan on heikkoa. Myöskään pohjavesivirtausta etelän suuntaan Onkiveden Pajulahteen (kaatopaikan/Paskosuon alueen kautta) ei voida osoittaa, joten pohjavesien päävirtaussuunta on tutkimusalueen eteläosasta kohti pohjoista.”

Rakenneselvityksen yhteenvedossa sanotaan: Pohjaveden virtaus suuntautuu harjun pituussuunnassa aivan eteläosasta alkaen kohti pohjoista ja Lapinlahden taajamaa. Haminämäen ottamon kaivolle pohjavedet virtaavat pääasiassa etelän suunnasta sillä pohjoisen suunnasta virtausta ahdistaa joko kallio tai moreeniselänne, joka nousee pohjavesipinnan tuntumaan ja yläpuolelle. Eteläosassa Valkeisen, mikroautoradan ja VR:n montun alueella olevan korkeahkon kallioalueen tarkempi sijoittuminen ja asema suhteessa pohjavedenpintaan jäi hiukan avoimeksi ja se vaikuttaa pohjavesien virtaukseen etelän suunnasta vedenottamolle. Mikäli alueella on selkeä

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS

Kokouspäivämäärä 9.10.2024 (§ 44)

Päätös annettu julkipanon jälkeen 9.10.2024

Dnro 55/11.01.00/2024

kalliokohouma, aiheuttaa se käytännössä sen, että pohjavesiä pääsee helpommin virtaamaan taimitarha-alueen suunnasta pohjoiseen vedenottamoa kohti. Ajatusta tukee myös alueen havaintoputkista tehdyt torjunta-ainehavainnot ja se että pohjavedenottamon pumppausmäärien puolittaminen (noin 1000 -> 500 m³/d) on vähentänyt ottamon veden ja myös välialueen havaintoputkien torjunta-ainepitoisuuksia.

GTK:n rakenneselvityksessä tehtyjen virtausmallinnusten simulaatiotulosten mukaan Haminamäen pohjavedenottamon vedenoton imuvaikutus ulottuu 490 m³/vrk otolla maksimissaan noin 850 metrin etäisyydelle ottamosta eteläkaakkoon Matin ja Liisan aseman pohjoispuolelle. Ottomäärällä 800 m³/vrk imuvaikutus (kaappausalue) ulottuu maksimissaan noin 1.2 kilometrin etäisyydelle ottamosta eteläkaakkoon Matin ja Liisan asemalle saakka ja 1000 m³/vrk ottomäärällä ottamon imuvaikutus ulottuu maksimissaan noin 1.5 kilometrin etäisyydelle ottamosta eteläkaakkoon motocross radalle ja sen eteläpuolisille soraomnttualueille saakka sekä osin taimitarhan peltoalueen pohjoisitäreunamille saakka. Rakenneselvityksessä saatujen virtausmallinnustulosten mukaan pohjavedenpinnan tason yleinen vietto ja virtaus suunnat ovat Lapinlahden virtausmallinnusalueella kaikilla kolmella ottomäärällä simuloitaessa mallin kaakkoisosista (taimitarhan kaakkoispuoli) kohden luodetta ja Lapinlahtijärveä.

Poiminta Itä-Suomen vesioikeuden päätöksestä

Itä-Suomen vesioikeus on vahvistanut (päätös 20.5.1987 N:o 4/Ym I/87) Haminamäen pohjavedenottamolle suoja-alueet. Vesioikeuden päätöksen mukaan Honkaniemen ja Haminamäen pohjavedenottamoiden yhteisellä kaukosuojavyöhykkeellä on kiellettyä: "a) Ilman vesioikeuden lupaa - - sekä uusien huoltoasemien - - perustaminen. b) Uusien yli 10 m³:n öljysäiliöiden tai muiden pohjavedelle vaarallisten nesteiden säiliöiden perustaminen. c) - -. d) - -. e) Kemiallisten vesakontorjunta, väkilannoitteiden, torjunta-aineiden tai muiden vastaavien pohjavedelle vaarallisten aineiden varastointi ja käsittely muissa kuin tiiviillä lattialla varustetuissa katetuissa tiloissa tai vastaavalla tavalla suojattuna sekä --."

Terveydensuojeluviranomaisen lausunto

Neste Truck Lapinlahti -polttonesteiden jakeluasema sijaitsee 1E-luokan Haminämäki-Humppi pohjavesialueella (0840202), pohjaveden muodostumisalueella.

Haminämäki-Humppi pohjavesialueella sijaitsee yksi Lapinlahden kunnan alueelle vettä toimittavista pohjavedenottamoista, Haminamäen pohjavedenottamo. Neste Truck Lapinlahti -polttonesteiden jakeluasema sijaitsee vahvistetulla Honkaniemen ja Haminamäen pohjavedenottamoiden yhteisellä kaukosuojavyöhykkeellä. Haminamäen pohjavedenottamolta on matkaa eteläkaakossa sijaitsevalle Neste Truck Lapinlahti -polttonesteiden jakeluasemalle noin 1,2 kilometriä.

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS

Kokouspäivämäärä 9.10.2024 (§ 44)

Päätös annettu julkipanon jälkeen 9.10.2024

Dnro 55/11.01.00/2024

Kun tarkastellaan Geologian Tutkimuskeskuksen tekemässä rakenneselvityksessä esitettyjä vedenjohtavuusvyöhykkeitä, Neste Truck Lapinlahti -polttonesteiden jakeluasema sijaitsee erittäin hyvin vettä johtavalla vedenjohtavuusvyöhykkeellä.

Mahdollisessa onnettomuustapauksessa tai öljy- tai kemikaalivahingossa pienetkin maaperään päässeet haitta-ainepitoisuudet voivat päästä pohjaveteen ja siten tehdä pohjavedestä käyttökelvotonta.

Ihminen aistii vedestä jo erittäin pienen pitoisuuden polttoainetta, paljon pienemmän kuin sen terveyshaittaa aiheuttava pitoisuus on. Vähäininkin määrä polttoainetta pohjavedessä, mikä aistitaan talousvedessä polttoaineen hajuna tai makuna, tekee talousvedestä käyttökelvotonta talousvetenä käytettäväksi.

Haminamäen pohjavedenottamalla on lupa ottaa vettä 2000 m³ vuorokaudessa, Vesioikeuden lupa N:o 61/Va/81, 1.10.1981. Haminamäen pohjavedenottamolta pumpattiin vettä vuonna 2023 keskimäärin 660 m³ vuorokaudessa. Haminamäen pohjavedenottamalla veden pumppausmäärää rajoitetaan laitoksen tarvitsemasta ottomäärästä ja pohjavedenottamon vedenottoluvassa määritetystä enimmäisottomäärästä pohjavedenottamon vedessä havaittujen torjunta-aineiden takia. Pohjaveden ottomäärää rajoitetaan, koska torjunta-ainepitoisuuksien on havaittu kasvavan vedenottamon pumppausmäärän noustessa. Pumppausmäärää rajoittamalla torjunta-aineiden pitoisuudet ovat pysyneet alhaisina, alle talousvedelle asetettujen laatuvaatimusten. Pohjavedessä havaitut torjunta-aineet ovat lähtöisin jo aikaa sitten toimintansa lopettaneelta taimitarhalta. Taimitarhalta on sijainnut Neste Truck Lapinlahti -polttonesteiden jakeluaseman etelä puolella.

Pohjavedelle haitallisten aineiden varastointi ja jakeluasematoiminta pohjavesialueella lisäävät aina riskiä pohjaveden laadun muutoksille.

Polttonejelijakelutoiminnan jatkaminen pohjavesialueella lisää riskiä haitallisten aineiden pääsulle maaperään ja pohjaveteen. Terveysturvallisuuden näkökulmasta tällaisia riskitekijöitä ei tule lisätä vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella. Haminamäen pohjavedenottamon toiminnan turvaaminen myös tulevaisuudessa on tärkeää. Terveysturvallisuuden näkökulmasta ympäristölupaa Neste Truck Lapinlahti polttoaineiden ja urean varastoinnille ja jakelutoiminnan jatkamiselle ei tule myöntää vedenhankinnan kannalta tärkeällä Haminämäki-Humppi pohjavesialueella.

Muistutuksia tai mielipiteitä ei hakemukseen saapunut. Hakijalta pyydettiin vastine annettuihin lausuntoihin, jonka antamiseen annettiin lisäaikaa 30.8.2024 saakka. Hakija on perunut hakemuksensa 29.8.2024.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

Ympäristölautakunta jättää asian käsittelyn sikseen.

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Hakija on perunut hakemuksensa eikä asian ratkaisemiselle täten ole tarvetta.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014)

MAKSU

Päätöksestä peritään käsittelymaksua Lapinlahden kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan (13.12.2023 § 58) mukaisesti puolet taulukon mukaisesta maksusta, eli 1800 €. + Hakemuksen lehtikuulutuskustannukset

Perustelut: Taksan mukaan mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa, ilmoituksensa tai muun asian taikka asian käsittely kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa raukeaa muusta syystä ennen päätöksen antamista ja viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin hakemuksen käsittelemiseksi, peritään 3 §:n mukaisesta maksusta 50 prosenttia sekä muut hakemuksen käsittelystä aiheutuneet kustannukset 4 §:n mukaisesti.

PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ

Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Julkipanopäivä on 9.10.2024

Päätöksen antopäivä on 9.10.2024

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös

Hakija

Kopio päätöksestä

Lapinlahden kunnanhallitus (sähköpostilla)

LAPINLAHDEN KUNTA
Ympäristölautakunta
ASEMATIE 4
73100 LAPINLAHTI

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS

Kokouspäivämäärä 9.10.2024 (§ 44)
Päätös annettu julkipanon jälkeen 9.10.2024
Dnro 55/11.01.00/2024

Pohjois-Savon ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat vastuualue
(sähköpostilla)

Lapinlahden terveydensuojeluviranomainen/Siilinjärven
ympäristöterveyslautakunta (sähköpostilla)

Tieto päätöksestä

Ne, joille on annettu tieto lupahakemuksen vireilläolosta.

Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdessä

Ympäristölautakunta tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla
kuulutuksen ja päätöksen kunnan verkkosivuilla: www.lapinlahti.fi.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.
Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän
päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen
julkaisemisajankohdasta. Valitusaika päättyy 15.11.2024. Valitusosoitus on
liitteenä.

LAPINLAHDEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Juho Miettinen, ympäristöasiantuntija

VALITUSOSOITUS

VALITUSOIKEUS

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta noudattaen, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. Valitusoikeus on (YSL (527/2014) 191§):

- 1) asianosaisella;
- 2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
- 3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
- 4) valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
- 5) asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella;
- 6) saamelaiskäräjillä sillä perusteella, että ympäristöluvassa tarkoitettu toiminta heikentää saamelaisten oikeutta alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan;
- 7) kolttien kyläkokouksella sillä perusteella, että ympäristöluvassa tarkoitettu toiminta heikentää kolttien elinolosuhteita ja mahdollisuuksia harjoittaa kolttalaissa tarkoitettuja luontaiselinkeinoja.

Valtion valvontaviranomaisella ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on lisäksi oikeus valittaa yleisen ympäristönsuojeluedun valvomiseksi tai muusta perustellusta syystä sellaisesta päätöksestä, jolla Vaasan hallinto-oikeus on muuttanut sen tekemää päätöstä tai kumonnut päätöksen.

VALITUSVIRANOMAINEN

Vaasan hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, Vaasa
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Puhelin: 029 56 42780 (kirjaamo)
Fax: 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

VALITUSAIKA

Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta.

VALITUSKIRJA

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS

Kokouspäivämäärä 9.10.2024 (§ 44)
Päätös annettu julkipanon jälkeen 9.10.2024
Dnro 55/11.01.00/2024

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta;
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi;
- vaatimusten perustelut;
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan
- valittajan nimi ja yhteystiedot
- postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää
- Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot

Valitukseen on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjassa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, tai edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

LAPINLAHDEN KUNTA
Ympäristölautakunta
ASEMATIE 4
73100 LAPINLAHTI

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS

Kokouspäivämäärä 9.10.2024 (§ 44)
Päätös annettu julkipanon jälkeen 9.10.2024
Dnro 55/11.01.00/2024

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 270 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.