

Ympäristölautakunta

Aika 09.10.2024 klo 17:00 - 17:54

Paikka Lapinlahden kunnantalo kokoushuone Marjatta

Päätöksentekotapa Varsinainen kokous

Käsitellyt asiat

Asia	Otsikko	Sivu
§ 39	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 40	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 41	Lausunto/Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos, Rivo-niminen tila	5
§ 42	Lausunto Porkkalan biokaasulaitoksen asemakaavasta	7
§ 43	Suunnittelutarveratkaisu/Helios Nordic Energy Finland Oy	9
§ 44	Neste Markkinointi Oy lupahakemuksen rauettaminen	16
§ 45	Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemus, Varpaisjärven Graniitti Oy	17
§ 46	Ilmoitusasiat	18

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Rönkkö Jenni	17:00 - 17:54	puheenjohtaja	
	Niiranen Anne	17:00 - 17:54	varapuheenjohtaja	
	Heikkinen Mikko	17:00 - 17:54	jäsen	
	Mantsinen Antti	17:00 - 17:54	jäsen	
	Räsänen Riku	17:00 - 17:54	jäsen	
	Ukkonen Markku	17:00 - 17:54	jäsen	

Poissa	Rovio Kirsi			
	Martikainen Ossi			

Muu	Haverinen Raimo	17:00 - 17:54	esittelijä	
	Miettinen Juh	17:00 - 17:15	ympäristöasiantuntija	
	Partanen Inkeri	17:00 - 17:54	pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

Jenni Rönkkö
puheenjohtaja

Inkeri Partanen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

§:t 39 - 46

Pöytäkirja tarkastettu

Lapinlahdella 9.10.2024

Riku Räsänen
pöytäkirjantarkastaja

Anne Niiranen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa Lapinlahden kunnan verkkosivuilla.

Todistaa

Inkeri Partanen
palvelusihteeri

LAPINLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	7/2024	3
-------------------	------------	--------	---

Ympäristölautakunta	§ 39	09.10.2024
---------------------	------	------------

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ympäristölautakunta 09.10.2024 § 39

Kokouskutsu toimitetaan vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta sähköpostin välityksellä ympäristölautakunnan varsinaisille jäsenille ja kunnanhallituksen edustajalle. Kokouskutsu ja esityslista julkaistaan kunnan luottamushenkilöiden verkkopalvelussa kohdassa: Ympäristölautakunta.

Ympäristölautakunnan kokouksen kokouskutsu on lähetetty sähköisesti 4.10.2024 ympäristölautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja edustajalle. Laillisuuden ehtona on, että läsnä on yli puolet jäsenistä.

Kokouskutsu, esityslista ja liitteet on tallennettu 4.10.2024 luottamushenkilöiden verkkopalveluun kohtaan: Ympäristölautakunta.

Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa ympäristölautakunnan kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi ympäristölautakunnan kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

LAPINLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	7/2024	4
-------------------	------------	--------	---

Ympäristölautakunta	§ 40	09.10.2024
---------------------	------	------------

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Ympäristölautakunta 09.10.2024 § 40

Päätösehdotus Tästä kokouksesta laadittavaa pöytäkirjaa tarkastamaan valitaan Antti Mantsinen ja Anne Niiranen.

Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen päätyttyä.

Päätös Pöytäkirjaa tarkastamaan valittiin Riku Räsänen ja Anne Niiranen.

LAPINLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	7/2024	5
--------------------------	-------------------	---------------	----------

Ympäristölautakunta	§ 29	03.07.2024
Ympäristölautakunta	§ 41	09.10.2024

Lausunto/Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos, Rivo-niminen tila

Ympäristölautakunta 03.07.2024 § 29

Valmistelija

Rakennustarkastaja Raimo Haverinen, 040 488 3751,
raimo.haverinen@lapinlahti.fi.

Tekninen lautakunta pyytää ympäristölautakunnan lausuntoa 21.5.2024 päiväystä Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutoksesta Rivo-nimisen tilan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) sekä kaavaluonnoksesta ja -selostuksesta.

Kunnanhallitus on käynnistänyt Rivo-nimisen tilan 402-412-25-32 kaavamuutoksen Onkivesi Nerkoonjärvi rantaosayleiskaava-alueella 27.3.2024. Muutos koskee rakennuspaikan (AM) laajennusta rantaan saakka.

Kaavoitustyön alussa on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain MRL 63§:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa esitetään osayleiskaavan laatimisen tavoitteita ja lähtökohtia, sen eri vaiheet ja eteneminen, miten kaavoitukseen voi osallistua sekä miten kaavan vaikutuksia arvioidaan kaavahankkeen aikana.

Oheismateriaalina osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä sekä kaavaluonnos ja -selostus.

Esittelijä

Rakennustarkastaja

Päätösehdotus

Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa 21.5.2024 päivätyyn osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (OAS) sekä sekä kaavaluonnokseen ja -selostukseen.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa 21.5.2024 päivätyyn osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (OAS) sekä sekä kaavaluonnokseen ja -selostukseen.

Ympäristölautakunta 09.10.2024 § 41

124/10.02.02/2024

Valmistelija

Rakennustarkastaja Raimo Haverinen, 040 488 3751,
raimo.haverinen@lapinlahti.fi.

Tekninen lautakunta pyytää ympäristölautakunnan lausuntoa 21.8.2024 päiväystä Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutoksen kaavaehdotuksesta ja -selostuksesta. Kaavaehdotus ja -selostus on ollut nähtävillä ajalla 5.9.-6.10.2024.

Kaavaluonnos oli nähtävillä 13.6. - 15.7.2024 välisen ajan. Kulttuurihistoriallinen museo esitti lausunnossaan toiveen lyhyestä kuvauksesta suunnittelualueen rakennuskannasta, jonka pohjalta kaavaselostukseen on tällainen lisätty. Muita muutoksia kaavaehdotuksessa ja selostuksessa ei ole esillä olleeseen kaavaluokseen tapahtunut.

LAPINLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	7/2024	6
--------------------------	-------------------	---------------	----------

Ympäristölautakunta	§ 29	03.07.2024
Ympäristölautakunta	§ 41	09.10.2024

Esittelijä	Rakennustarkastaja
Päätösehdotus	Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa 21.8.2024 päivättyyn kaavaehdotukseen ja -selostukseen.
Päätös	Ympäristölautakunnalla ei ollut huomautettavaa 21.8.2024 päivättyyn kaavaehdotukseen ja -selostukseen.
Oheismateriaali	Onkiveden ja Nerכוןjärven rantaosayleiskaavan muutos, Kaavakartta Onkiveden ja Nerכוןjärven rantaosayleiskaavan muutos, OAS Onkiveden ja Nerכוןjärven rantaosayleiskaavan muutos, Kaavaselostus

LAPINLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	7/2024	7
--------------------------	-------------------	---------------	----------

Ympäristölautakunta	§ 19	10.04.2024
Ympäristölautakunta	§ 36	14.08.2024
Ympäristölautakunta	§ 42	09.10.2024

Lausunto Porkkalan biokaasulaitoksen asemakaavasta

Ympäristölautakunta 10.04.2024 § 19

Valmistelija

Rakennustarkastaja Raimo Haverinen, 040 488 3751
raimo.haverinen@lapinlahti.fi

Tekninen lautakunta pyytää ympäristölautakunnan lausuntoa Porkkalan biokaasulaitoksen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS), päivätty 4.3.2024. Kuulutus on yleisesti nähtävillä ajalla 4.4.2024 - 25.4.2024.

Lapinlahden kunnanhallitus on kokouksessaan 29.1.2024 § 22 hyväksynyt Suomen Lantakaasu Oy:n aloitteen biokaasulaitosta koskevan asemakaavan laatimiseksi Varpaisjärven Porkkalan alueelle 3,4 hehtaarin maa-alalle.

Kaavoituksessa on tarkoitus saada kiinteistölle T/Kem kaava, joka mahdollistaa yllä kuvatun toiminnan. Suomen Lantakaasu haluaa varmistaa kaava-aloitteen kautta, että kaavoitus mahdollistaa yllä kuvatun biokaasulaitostoiminnan ja suunnitelma soveltuu tarkastellulle tontille.

FCG on valmistellut osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) koskien kaavoitettavaa aluetta, Porkkalan biokaasulaitoksen asemakaava-aluetta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma kaavoituksen osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoituksena on kertoa, miksi kaava laaditaan, miten asia etenee ja missä vaiheessa kaavan laadintaan voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL 63 §).

Oheismateriaalina osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS)

Esittelijä

Rakennustarkastaja

Päätösehdotus

Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa 4.3.2024 päivättyyn osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (OAS).

Päätös

Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa 4.3.2024 päivättyyn osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (OAS).

Ympäristölautakunta 14.08.2024 § 36

Valmistelija

Rakennustarkastaja Raimo Haverinen, 040 488 3751
raimo.haverinen@lapinlahti.fi

Tekninen lautakunta pyytää ympäristölautakunnan lausuntoa Porkkalan biokaasulaitoksen asemakaavan luonnoksesta, päivätty 19.6.2024. Kuulutus luonnoksesta on yleisesti nähtävillä ajalla 4.7. - 14.8.2024.

Oheismateriaalina kaavaluonnokseen liittyvät asiakirjat

LAPINLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	7/2024	8
--------------------------	-------------------	---------------	----------

Ympäristölautakunta	§ 19	10.04.2024
Ympäristölautakunta	§ 36	14.08.2024
Ympäristölautakunta	§ 42	09.10.2024

Esittelijä	Rakennustarkastaja
Päätösehdotus	Ympäristölautakunta toteaa lausunnossaan, että kaavakartan esitysmuotoa olisi syytä tarkentaa. Kaavakartasta puuttuu lähestymiskartta, josta kaava-alue voidaan tarkemmin paikallistaa. Muilta osin ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa kaavaluonnokseen.
Päätös	Ympäristölautakunta totesi lausunnossaan, että kaavakartan esitysmuotoa olisi syytä tarkentaa. Kaavakartasta puuttuu lähestymiskartta, josta kaava-alue voidaan tarkemmin paikallistaa. Muilta osin ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa kaavaluonnokseen.

Ympäristölautakunta 09.10.2024 § 42
489/10.02.02/2023

Valmistelija	Rakennustarkastaja Raimo Haverinen, 040 488 3751 raimo.haverinen@lapinlahti.fi
	Tekninen lautakunta pyytää ympäristölautakunnan lausuntoa Porkkalan biokaasulaitoksen asemakaavan ehdotuksesta, päivätty 24.9.2024. Kuulutus asemakaavan kaavaehdotuksesta ja kaavaselostuksesta liitteineen on yleisesti nähtävillä ajalla 10.10. - 11.11. 2024.
	Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 4.7.- 14.8.2024 välisen ajan ja aineistosta annettiin kuusi lausuntoa. Lausuntojen pohjalta annetaan kolme vastinetta ja muilta osin huomioidaan suunnittelussa tai merkitään tiedoksi.

Oheismateriaalina kaavaehdotukseen liittyvät asiakirjat

Esittelijä	Rakennustarkastaja
Päätösehdotus	Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa kaavaehdotukseen ja kaavaselostukseen.
Päätös	Ympäristölautakunnalla ei ollut huomautettavaa kaavaehdotukseen ja kaavaselostukseen.
Oheismateriaali	Porkkalan biokaasulaitoksen asemakaava, kaavakartta Porkkalan biokaasulaitoksen asemakaava, kaavaselostus (ehdotus) Porkkalan biokaasulaitoksen asemakaava, OAS Porkkalan biokaasulaitoksen asemakaava, kasvillisuus selvitys Porkkalan biokaasulaitoksen asemakaava, liito-orava- ja viitasammakkoselvitys Porkkalan biokaasulaitoksen asemakaava, lähestymiskartta Porkkalan biokaasulaitoksen asemakaava, viitasammakkoselvitys Luonnosvaiheen palaute

LAPINLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	7/2024	9
-------------------	------------	--------	---

Ympäristölautakunta	§ 43	09.10.2024
---------------------	------	------------

Suunnittelutarveratkaisu/Helios Nordic Energy Finland Oy

Ympäristölautakunta 09.10.2024 § 43
345/10.03.00.01/2024

Valmistelija

Rakennustarkastaja Raimo Haverinen, 040 488 3751,
raimo.haverinen@lapinlahti.fi.

Suunnittelutarveratkaisu

Rakennuspaikka: Määräala tilasta Korkeakoski 402-410-11-126, pinta-ala n. 3 ha. Osoite, Kinnulanlahdentie 145, 71910 Alapitkä.

Rakennushanke:

Rakennushanke käsittää; 64 energiavarasto konttia (1504 m²), 32 muuntajaa (269 m²), 4 keskusjänniteasemaa (134m²), valvomon (24 m²) ja 4 korkeajännitemuuntajaa (34 m²).

Hakijan ilmoittamat lisätiedot:

Lapinlahden kuntaan Alapitkän alueelle on Helios Nordic Energy Finland Oy:n toimesta suunnitteilla noin 125 MW / 250 MW energiavarasto (BESS-järjestelmä).

Hankkeesta vastaava esittää hakemusasiakirjossa alustavat tekniset tiedot hankkeesta ja hankkeen ympäristöstä sekä ympäristövaikutuksista. Selvitys perustuu olemassa olevaan avoimeen lähtöaineistoon.

Energiavaraston hankealue on kokonaisuudessaan noin 3 ha, ja tämän 3 hehtaarin sisälle on osoitettu rakentamista. Alueelle on suunnitteilla rakentaa maksimissaan 64 energiavarastoa, josta sähkö johdetaan Fingridin Alapitkän sähköasemalle maakaapelilla.

Alapitkälle suunniteltu alue on tällä hetkellä metsätalouskäytössä, eikä julkisten tietojen perusteella siellä ole havaittu luonnonsuojelullisesti merkittäviä kohteita, metsä- tai vesilain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä tai uhanalaisiksi luokiteltuja luontotyyppisiä. Alue ei myöskään sijaitse pohjavesialueella.

Hankealueella ei ole voimassa olevia asemakaavan tai yleiskaavan mukaisia maankäyttösuunnitelmia. Hankealue sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella (Väisälänmäki, VAM123456).

Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole muinaisjäännösalueita tai -kohteita. Rakentamisen ja käytön aikana eliöstöön kohdistuvat vaikutukset liittyvät nykyisen kasvillisuuden poistamiseen, mikä johtaa ekologisten käytävien katkeamiseen sekä elinympäristöjen menetykseen ja pirstoutumiseen. Kasvillisuuden poisto vähentää hankealueella kasvavaa kasvillisuutta.

Ihmisiin kohdistuvista vaikutuksista merkittävimpiä ovat melu- ja maisemavaikutukset. Toiminnan aikana melua pyritään vähentämään huolellisella rakennusten sijoittelulla ja suuntauksella. Käytön aikana haitallista melua ei odoteta syntyvän.

Vaikutukset rakennusaikaisista toiminnoista

Liikenne

Hanke ei ole ristiriidassa nykyisten liikenneyhteyksien ja verkostojen kehityksen kanssa. Rakentamisvaiheessa raskaan liikenteen lisääntyminen on tilapäistä, ja sen vaikutukset liikennemääriin sekä liikenneturvallisuuteen arvioidaan vähäisiksi, sillä ne keskittyvät pääasiassa kuljetusreiteille. Rakentamisvaihe kestää arviolta 1–2 vuotta. Energian varastoalueella tehdään säännöllisiä huoltotoimenpiteitä sekä satunnaisia korjauksia. Rakennusmateriaalit, erityisesti kiviaineksen, pyritään hankkimaan mahdollisimman läheltä hankealuetta, mikä vähentää raskaan liikenteen aiheuttamaa kuormitusta ympäristössä.

Melu

Rakennustöiden aikana alueella esiintyy normaalia rakennus- ja liikennemelua. Voimalan käytön aikana melutaso on vähäinen, koostuen pääasiassa huolto- ja kunnossapitotöistä sekä niihin liittyvästä liikenteestä. Melua syntyy pääosin klo 07–22 välillä. Toiminnan aikaista melua pyritään vähentämään rakennusten sijoittelulla ja suunnittelulla.

Pöly

Rakennustyöistä voi aiheutua tilapäistä pölyämistä hankealueella. Pölyn leviämistä voidaan ehkäistä kastelemalla pölyäviä rakenteita ja materiaaleja rakennustöiden aikana.

Tärinä

Rakennustyöt voivat aiheuttaa tilapäistä tärinää hankealueella, pääasiassa klo 07–22 välillä.

Turvallisuus

Paloturvallisuuteen liittyvät ratkaisut suunnitellaan jatkosuunnittelun aikana yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa. Hankkeen toiminnan ei katsota vaarantavan terveellistä ja turvallista elinympäristöä.

Vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen

Ihmisiin kohdistuvista vaikutuksista merkittävimmät ovat melu- ja maisemavaikutukset. Näkymää voidaan pehmentää huolellisella suunnittelulla ja jättämällä sopivaa kasvillisuutta hankealueen reunoille.

Naapurien kuuleminen:

Lapinlahden kunta on kuullut naapureita lehtikuulutuksella sekä sähköpostilla. Naapurikiinteistöjen osalta lausunnon on jättänyt Pohjois-Savon Ely-keskus/ tie vastuualue. Fingrid Oyj ilmoitti, ettei heillä ole lausuttavaa hankkeesta.

Pohjois-Savon Ely-keskus/tie vastuualue toteaa lausunnossaan seuraavaa; Rakentaminen tapahtuu maantien suoja-alueen ulkopuolella. Energiavarastolle kulkuun tarvitaan kaksi uutta liittymää maantielle 5580. Liittymälupaa haetaan Pirkanmaan ELY-keskukselta.

Kahdelta muulta lähialueen asuinkiinteistöjen omistajilta on tullut mielipiteitä. Lähimmän kiinteistön (402-410-10-103) omistajilta on omat huomaukset asiaan, molemmissa huomautuksissa otetaan kantaa lähinnä Fingridin nykyisiin hankkeisiin sekä aurinkopanelikentän kaavoitukseen. He ottavat kantaa vastustavassa mielipiteessä meluongelman ja yleisen viihtyvyyden takia.

Luvanhakija antoi vastineen huomautuksiin; Emme vastaa tai kommentoi muiden hankkeiden asioita mihin pääsääntöisesti viitataan. Rakennuspaikka on valittu niin että se aiheuttaisi mahdollisimman pientä haittaa asukkaille. Alue ei tule näkymään asunrakennuksiin ja tulee täyttämään äänivaatimukset. Alue näkyy pääosin vain ohimenevälle liikenteelle Kinnunlahdentiellä. Liityntä sähköverkkoon on tarkoitus toteuttaa maakapelilla.

Kiinteistön (402-410-9-43) omistaja toteaa huomautuksessa seuraavaa;

Kartta ei ole kovin tarkka, joten lausunnon antaminen on vaikeaa. Onko olemassa tarkempaa suunnitelmaa, miten alue sijoittuu kotimme kohdalla? Joki tulvii keväisin pellolle. Penkereelle tulisi jättää kasvillisuutta, mikä sitoo reunan (esim ei huoltotietä liian lähelle rantaa). Suojavyöhyke suojaa myös maisemaa. Joenrannalla on kesämökkejä ja rantasaunamme.

Vastine huomautukseen; rakennushanke sijoittuu naapurista n. 600 m etäisyydellä, hanke ei tule etäisyyden ja maastoon sijoittumisen takia juurikaan näkymään naapurin suuntaan. Hanke ei vaikuta rantarakentamiseen.

Rakentamisrajoitus/selostus poikkeuksista:

Hakemuksen mukainen rakennuspaikka on maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n sekä Lapinlahden kunnan rakennusjärjestyksen § 11 mukaista suunnittelutarvealuetta.

Lähtökohdat:

Kiinteistölle 402-410-11-126 osoitteessa Kinnulanlahdentie 145, suunnitellaan rakennettavaksi konttimallinen akkuvarastoalue, muuntajia, keskusjänniteasemia, valvomo ja korkeajännitemuuntajia laajuudeltaan noin 1965 k-m². Hakijana toimii yritys Helios Nordic Energy Finland Oy. Suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee nykyisen metsän keskellä Kinnulanlahdentien varrella. Hankkeelle on vuokrattu kiinteistöstä n. 3 ha määräala. Vuokrasopimus on toimitettu nähtäväksi osana lupahakemuksen materiaaleja.

Lähin asuinrakennus sijaitsee Käperintien varrella noin 220 metrin etäisyydellä hankkeen rakennuspaikasta. Fingridin sähköasema sijaitsee lähimmillään noin 200 m päässä rakennuspaikasta.

Kaavatilanne

Alueella ei ole voimassa asema -ja yleiskaavaa. Rakennusjärjestyksen perusteella alue on määritelty suunnittelutarvealueeksi. Voimassa olevassa Pohjois-Savon maakuntakaavassa alueelle ei ole osoitettu erityisiä merkintöjä. Hanke alueen läheisyyteen on suunnitella Alapitkän aurinkopuiston osayleiskaava, kaava on parhaillaan luonnosvaiheessa.

Lausunnot

Lapinlahden kunta on pyytänyt lausuntoa suunnittelutarveratkaisuhakemuksesta useilta eri tahoilta. Lausuntopyyntöjä ja/tai tietoa hankkeesta on välitetty Pohjois-Savon ELY-keskukselle, Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, Pohjois-Savon hyvinvointialueelle/ pelastustoimi, Savon Voima Verkko Oy:lle, Fingrid Oyj:lle ja Lapinlahden kunnan ympäristöasiantuntijalle.

Kuopion kulttuurihistoriallinen museo ilmoitti, ettei heillä ole kommentoitavaa lupahakemukseen. Fingrid Oyj ilmoitti, ettei heillä ole lausuttavaa hankkeesta. Savon Voima Verkko Oy ei antanut lausuntoa. Pohjois-Savon hyvinvointialue/pelastustoimi ei antanut lausuntoa hakemukseen. Lapinlahden kunnan ympäristöasiantuntija toteaa lausunnossaan seuraavaa;

Asumiseen käytettäville alueille aiheutuvaa melua tulee pyrkiä vähentämään mahdollisimman tehokkaasti. Huomioitava myös mahdolliset yhteisvaikutukset viereisen sähköaseman kanssa, jonka ajoittaisesta melusta (muuntaja/reaktori) on jo koettu haittaa lähimmällä asuinkiinteistöllä.

Perustelut: Naapurussuhdelaki (26/1920), Valtioneuvoston päätös 993/1992 ja rakentamismääräyskokoelman osa C1/1998, joka sittemmin on korvaantunut ympäristöministeriön asetuksella rakennuksen ääniympäristöstä (796/2017) sekä asetuksen muutoksella (360/2019).

LAPINLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	7/2024	12
-------------------	------------	--------	----

Ympäristölautakunta	§ 43	09.10.2024
---------------------	------	------------

Rakentamis- ja tuotantovaiheen yhteydessä huomioitava, ettei alapuolisten vesistöjen ekologinen tila heikkene. Varauduttava viivyttämään hulevesien virtaamista mahdollisen kiintoaineksen kulkeutumisen estämiseksi. Perustelut: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004).

Mahdollisiin onnettomuus- ja poikkeustilanteisiin kiinnitettävä erityistä huomiota siten, että riskit arvioidaan etukäteen ja niihin varaudutaan riittävällä tavalla. Esimerkiksi hankkeen käytön aikaisia ympäristövaikutuksia arvioitaessa tulisi huomioida mahdollisen tulipalotilanteen vaatima sammutusvesien määrä ja hallinta siten, että ympäristölle haitallisia aineita ei energiavarojen tulipalotilanteessa pääse sammutusvesien mukana maaperään tai muuten ympäristöön.

Alueen maisema ja ääniympäristö muuttuu merkittävästi, jolla voi olla vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Asia on syytä huomioida suunnittelun yhteydessä, kuten rakennusten tai mahdollisten ylijäämämaiden sijoittelu, suoja-alue, rakenteiden väri tms.

Perustelut:

Huolellisella suunnittelulla voidaan parhaiten pienentää toiminnanaikaisia vaikutuksia. Hankkeen toteuttamisen yhteydessä suositeltavaa on, että puuston kaataminen tapahtuu lintujen pesimäajan ulkopuolella.

Perustelut:

Työvaiheen ajoituksella voidaan vähentää merkittävästi lintujen pesintään aiheuttamia vaikutuksia. Rakennusvaiheessa ja toiminta aikana syntyvät jätteet tulee toimittaa asianmukaiseen vastaanottoaikaan.

Perustelut:

Jätelaki (646/2011). Rakennusvaiheen melua ja/tai värinä aiheuttavat työvaiheet tulee toteuttaa Lapinlahden kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.

Lausunnossa esitetyt toimenpiteet tullaan huomioimaan rakennusluvan yhteydessä.

Pohjois-Savo Ely-keskuksen lausunto

Luontoarvot

Hankealueen luontoarvoja on selvitetty olemassa olevan tiedon perusteella avoimista paikkatietoaineistoista.

Mikäli lupahakemuksessa hyödynnetään Alapitkän aurinkovoimala-alueelle tehtyä luontoselvitystä, on esitettävä myös tässä selvityksessä esille tulleet asiat alueen luonnontilasta ja luontoarvoista sekä viitattava näiltä osin kyseiseen selvitykseen.

Ilmasto

Suunnittelutarveratkaisuhakemuksen liiteselvityksestä (Alapitkä - Strawberry BESS, 11.7.2024) ELY-keskus esittää ilmastokysymyksiin liittyen seuraavat huomiot:

"Lisäksi Pohjois-Savon energia- ja ilmastovaihemaakuntakaava on tällä hetkellä valmisteilla" <- 3. vaihe on valmisteilla, mutta ei ole nimetty energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavaksi, kuten Pohjois-Pohjanmaalla.

"Energia- ja ilmastotiekartta ovat osa laajempia ilmasto- ja energia- ja ilmastotoimenpiteitä Pohjois-Savossa. Näiden tavoitteena on muun muassa houkuttaa uusia investointeja uusiutuvaan energiaan, parantaa alueen energiaomavaraisuutta ja edistää hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä" <- Pohjois-Savossa ei ole erillistä energia- ja ilmastotiekarttaa. Pohjois-Savossa tavoitellaan hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä Pohjois-Savon ilmastotiekartan tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaisesti.

Vaikutuksissa maankäyttöön/kasvillisuuteen tulisi kuvata mm. poistettavan puuston määrä esim. kuutioina. Lupa-hakemuksessa ei ole arvioitu ilmastovaikutuksia tai vaikutuksia luonnonvarojen käyttöön. Hankkeen keskeisiä ilmastovaikutuksia syntyy maankäytön muutoksesta, jonka myötä alueelta poistuu puustoa. Puuston poistolla on vaikutuksia alueen hiilivarastoihin ja hiilinieluihin hankkeen elinkaaren aikana ja pitkään sen jälkeen.

Yleisesti sähkövarastohankkeen voidaan katsoa tukevan siirtymää vähäpäästöisemmän energian tuotantoon, siirtoon ja käyttöön. Hankkeen suunnittelussa tulisi huomioida myös ilmastomuutokseen sopeutuminen ja mm. sään ääri-ilmiöiden vaikutukset toimintaan

Vesistövaikutukset

Suunnittelutarvehakemuksen liiteselvityksessä on otettu lyhyesti kantaa vesistövaikutuksiin, haittojen ehkäisyyn sekä hulevesiin. Näiden tietojen pohjalta hankkeen vaikutuksia on hankala arvioida.

Selvityksessä esitetyt maanmuokkaustoimenpiteet tulevat vaikuttamaan alueen vesitalouteen, joten tarkemmat toteutussuunnitelmat vesien ohjaamisesta ja vesiensuojelurakenteista tulee toimittaa nähtäväksi ELY-keskukselle.

Muuta

Hankealue ei ole valtakunnallisesti merkittävää maisema-aluetta, vaikka hakemuksen liiteselostuksessa (Alapitkä - Strawberry BESS, 11.7.2024) näin esitetään.

Voimassaoleva valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden luettelo on vuodelta 2021 (VAMA2021). Lisäksi tuodaan esiin (s. 18), että hankealueella tai sen läheisyydessä ei olisi suunnitteilla uusia kaavoitushankkeita.

Pohjois-Savon ELY-keskus pitää aiheellisena, että suunnittelualue liitetään rajautuvaan Alapitkän aurinkovoimaosayleiskaavoituksen alueeseen. Kaavoituksessa on mahdollista joko tarkastella akkuvaraamokentän asiaa tarkemmin – tai ainakin tuoda myös kaavallisesti esiin mahdollinen suunnittelutarveratkaisulla mahdollistettu energiakenttäalue. Asiassa on tarpeellista tehdä kiinteistön rakentamiskaavoitusta koskeva emätilatarkastelu.

Hakijan toimitti vastineen Pohjois-Savon ELY-keskuksen lausuntoon, vastine on oheismateriaalina hakemusasiakirjoissa. Hakija esittää vastineessaan mm., ettei emätilaselvitykselle ole tarvetta.

Maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaan rakennusluvan myöntäminen suunnittelutarvealueella, jolle ei ole hyväksytty asemakaavaa, edellyttää, että rakentaminen:

- 1) ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
- 2) on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta; ja
- 3) on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Hakemuksen mukainen hanke (toteutuessaan suunnittelutarveratkaisun päätöksen ehtojen mukaisesti) ei johda MRL § 137 kaltaisiin vaikutuksiin, jotka olisivat esteenä suunnittelutarveratkaisun myöntämiseen. Laadittujen selvitysten perusteella toiminnasta ei tule aiheutumaan lähialueen asukkaille

merkittäviä ympäristö- tai muita vaikutuksia. Näin ollen on mahdollista myöntää suunnittelutarveratkaisu hankkeelle.

Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Raimo Haverinen, puh. 040 4883751 tai raimo.haverinen@lapinlahti.fi.

Oheismateriaalina on suunnitteluatarveratkaisuhakemus ja siihen liittyvät asiakirjat

Esittelijä

Rakennustarkastaja

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta myöntää suunnittelutarveratkaisuluvan.

Lupaehdot

1. Suunnittelutarveratkaisua vastaava rakennuslupa tulee hakea kahden (2) vuoden kuluessa päätöksen antamisesta.

2. Akkuvarastoalueen suunnittelussa ja maisemoinnissa on otettava huomioon alueen ja sille rakennettavien rakennusten sopeutuminen ympäröivään maisemaan ja rakennuskantaan siten, että hankkeen toteutuminen ei heikennä lähialueen maisemallisia arvoja.

3. Hakijan tulee ottaa huomioon eri viranomaisilta saatujen lausuntojen vaatimat toimenpiteet

Perustelut

Hanke edistää yhdyskuntateknisten verkkojen toimintavarmuutta, turvaamalla sähkönjakelua mm. sähköverkon häiriötilanteissa. Annetuissa viranomaislausunnoissa ei vastusteta hanketta.

Hankkeen toteutettavuus on selvitetty riittävän laajasti ja todettu, ettei se aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Se on sopiva yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta.

Hanke on sopiva maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Hanke ei johda suunnittelutarvealueella vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Yleisesti sähkövarastohankkeen voidaan katsoa tukevan siirtymää vähäpäästöisemmän energian tuotantoon, siirtoon ja käyttöön. Johdantotekstissä on kerrotut perusteet hankkeelle.

Hanke ei synnytä sellaista hallitsematonta maankäyttöä, joka rajaisi kunnan suunnitteluvaihtoehtoja mahdollisessa myöhemmässä kaavoituksessa. Suunniteltu rakennuspaikka sopi ominaisuuksiensa ja ympäristön olosuhteiden perusteella rakentamiseen. Luvan myöntäminen ei estä maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun periaatetta eikä rakentaminen vaaranna muiden vastaavassa asemassa olevien maanomistajien oikeutta rakentamiseen. Alueelle tai sen lähiympäristöön ei kohdistu sijaintinsa vuoksi erityistä rakentamispainetta.

Sovelletut oikeusohjeet:

Maankäyttö- ja rakennuslaki 16§, 137 §.

Pelastusviranomaisen antoi lausunnon hankkeesta kokouskutsun julkaisun jälkeen ” Suunnittelutarveratkaisu vaiheessa pyydän ottamaan huomioon myös mahdollisen sammutusveden saatavuuden alueelle”. Lausunto sisällytetään lupaehtoihin.

Päätös Ympäristölautakunta myönsi suunnittelutarveratkaisuluvan päätösehdotuksen mukaan.

Oheismateriaali

Suunnittelutarveratkaisu, 402-410-11-126
Asemapiirustus
Karttaote 402-410-11-126
Pääpiirustus, korkeajännitemuuntaja
Pääpiirustus, valvomokontti
Pääpiirustus, keskijänniteasema
Pääpiirustus, energiavarastokontti
Luontoselvitysraportti, Alapitkä
Naapurin kuuleminen Fingrid Oyj
Naapurin kuuleminen
Naapurienkuulemislomake
Lausunto/Alapitkän akkuvaraamo
Kannanotto
Alapitkä Strawberry Bess, sähkövarastohanke
Alapitkän akkuvaraamo Pohjois-Savon Ely-keskus
Emätilatarkastelu

LAPINLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	7/2024	16
-------------------	------------	--------	----

Ympäristölautakunta	§ 44	09.10.2024
---------------------	------	------------

Neste Markkinointi Oy lupahakemuksen rauettaminen

Ympäristölautakunta 09.10.2024 § 44

55/11.01.00/2024

Valmistelija	Ympäristöasiantuntija Juho Miettinen, 040 4883 753, juho.miettinen@lapinlahti.fi Neste Markkinointi Oy hakee 10 vuoden määräaikaista ympäristölupaa olemassa olevan Neste Truck Lapinlahti jakeluaseman toiminnan jatkamiseksi. Nykyinen ympäristölupa on voimassa 31.12.2024 saakka. Hakija on perunut hakemuksensa 29.8.2024.
Esittelijä	Rakennustarkastaja
Päätösehdotus	Ympäristölautakunta tekee liitteen mukaisen päätöksen, jossa Neste Markkinointi Oy:n Neste Truck Lapinlahti jakeluaseman ympäristölupahakemuksen käsittely jätetään sikseen hakemuksen perumisen vuoksi. Hakemuksen käsittelystä peritään maksua Lapinlahden kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan perusteella 50% taulukon mukaisesta maksusta, eli 1800 €, johon lisätään hakemuksen lehti-ilmoituksesta aiheutuneet kulut.
Päätös	Hakija on peruuttanut ilmoituksen jakeluaseman toiminnan ja polttonesteiden varastoinnin keskeyttämisestä ja peruuttanut hakemuksen peruuttamispyynnön 8.10.2024. Hakija pyytää jatkamaan hakemuksen käsittelyä täydennyksen jälkeen, joka toimitetaan myöhemmin. Ympäristölautakunta päätti, että liitteen mukaista päätöstä ei tehdä peruutuksen vuoksi. Ympäristölupahakemuksen käsittelyä jatketaan täydennyksen jälkeen.
Liitteet	1 Päätös, jakeluaseman ympäristölupa, Neste Markkinointi Oy, Lapinlahden Neste Truck

LAPINLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	7/2024	17
-------------------	------------	--------	----

Ympäristölautakunta	§ 45	09.10.2024
---------------------	------	------------

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemus, Varpaisjärven Graniitti Oy

Ympäristölautakunta 09.10.2024 § 45

141/11.01.00/2024

Valmistelija	Ympäristöasiantuntija Juho Miettinen, 040 4883 753, juho.miettinen(at)lapinlahti.fi Varpaisjärven Graniitti Oy hakee määräaikaista maa-aines ja ympäristölupaa 10 vuodeksi Lapinlahden kuntaan, Sutelan kylään, tilalle: LOUHIMO 402-430-2-24. Ottomäärä 100 000 m ³ . Kyseessä on olemassa olevan toiminnan jatkaminen. Toiminta on rakennuskiven louhintaa, paloittelua ja poiskuljetusta, sekä sivukiven varastointia ja murskausta.
Esittelijä	Rakennustarkastaja
Päätösehdotus	Ympäristölautakunta myöntää Varpaisjärven Graniitti Oy:lle liitteen mukaisen maa-aines- ja ympäristöluvan maa-ainesten ottoon ja murskaukseen tilalle LOUHIMO 402-430-2-24. Ottamissuunnitelman tarkastusmaksua peritään 3600 €, johon lisätään lehti-ilmoituksista aiheutuvat kulut. Vuotuista valvontamaksua peritään kunakin vuonna hyväksytyn taksan mukaisesti.
Päätös	Ympäristölautakunta myönsi Varpaisjärven Graniitti Oy:lle liitteen mukaisen maa-aines- ja ympäristöluvan maa-ainesten ottoon ja murskaukseen tilalle LOUHIMO 402-430-2-24. Ottamissuunnitelman tarkastusmaksua peritään 3600 €, johon lisätään lehti-ilmoituksista aiheutuvat kulut. Vuotuista valvontamaksua peritään kunakin vuonna hyväksytyn taksan mukaisesti.
Liitteet	2 Maa-aineslupa ja ympäristölupa, Varpaisjärven Graniitti Oy

Ilmoitusasiat

Ympäristölautakunta 09.10.2024 § 46

Ympäristölautakunnalle saatetaan tiedoksi alla luetellut ilmoitusasiat.

1. Rakennustarkastajan lupapäätökset ajalta 14.8.-7.10.2024, joihin ympäristölautakunnalla on otto-oikeus.
2. Ympäristöasiantuntijan viranhaltijapäätös 12.9.2024, joihin ympäristölautakunnalla on otto-oikeus.
3. Kehotus rakennuksen kunnostamiseen 26.9.2024
4. Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy, 24.9.2024, Varpaisjärven jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailun jaksoyhteenveto tammi-kesäkuu 2024
5. Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy, 20.9.2024, Lapinlahden Suoniemen jvp jaksoyhteenveto jaksolta huhtikuu-kesäkuu 2024
6. Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy, 30.9.2024, Paroc Oy Ab, Lapinlahden avolouhoksen vesitarkkailut, elokuu 2024
7. Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy, 30.9.2024, Lapinlahden kunnan Suoniemen jätevedenpuhdistamon purkuvesistötarkkailu, kesä 2024

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeutta viranhaltijapäätöksiin.

Päätös

Ympäristölautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi ja päätti, ettei se käytä otto-oikeutta viranhaltijapäätöksiin.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 39, § 40, § 41, § 42, § 46

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 43

Valitusosoitus

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta **hallintovalituksella** Itä-Suomen hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaika päättyy . .2020

Hallintovalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Hallintovalituksen valitusperusteita ei ole rajoitettu, vaan valituksen voi tehdä myös tarkoituksenmukaisuusperusteella.

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 270 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Itä-Suomen hallinto-oikeuden postiosoite on: PL 1744, 70101 Kuopio ja käyntiosoite Minna Canthin katu 64, Kuopio. Puhelin: 029 56 42500 (vaihde), fax 029 56 42501 ja sähköposti ita-suomi.hao@oikeus.fi.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 44, § 45

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella **Vaasan hallinto-oikeuteen**. Asian käsittelystä perittävistä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusoikeus on:

- 1) sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
- 2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
- 3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
- 4) valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
- 5) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaika päättyy xx.x.2020.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs,
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Faksinumero: 029 56 42760
Puhelinnumero: 029 56 42780
aukioloaika: 8.00-16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet> .

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 270 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei

peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myös mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.