

Lapinlahden kunta

Varpaisjärven kirkonkylän osayleiskaavan muutos

Kooste kaavaehdotuksesta saadusta palautteesta

LAUSUNNOT

Pohjois-Savon liitto

Ilmoitti, ettei anna lausuntoa.

Ympäristölautakunta

Ei huomautettavaa.

Kuopion kulttuurihistoriallinen museo

Alueellinen vastuumuseo on lausunut kaavaluonnoksesta 3.3.2026. Kaavaselostusta on korjattu museon kommenttien mukaisesti. Vastuumuseolla ei ole huomauttavaa kaavaehdotukseen.

Lupa- ja valvontavirasto

Lupa- ja valvontavirasto on kaavan valmisteluvaiheen lausunnossaan kiinnittänyt huomiota jätevesijärjestelyihin kaava-alueella sekä ilmastovaikutusten arviointiin. Kunta on lausuntovastineessaan todennut, että jätevesijärjestelyt ranta-alueella huomioidaan toteuttamisvaiheessa ja että kaavaselostusta täydennetään ilmastovaikutusten arvioinnilla.

Kaavan yleismääräyksistä on määräykset jätevesien käsittelystä ja jätehuollosta. Lisäksi kaavaehdotusta on täydennetty ilmastovaikutusten arvioinnilla.

Lupa- ja valvontavirastolla ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta.

MUISTUTUKSET

Muistutus 1 (Lappalan osakaskunta/Unto Heikkinen)

Lappalan osakaskunnalla ei ole kyseiseen kaavamuutokseen tarvetta valittaa ja omalta puoleltani naapurina en näe tarvetta valittaa, joten hyväksyn kaavamuutoksen.