









MERKINNÄT:

-  MURSKE
-  NURMETUS



SUUNNITELTU JÄTEVESIVIEMÄRI: putkikoko, – materiaali
kaivon numero, kannen ja vesijuoksun korkeus

SUUNNITELTU SADEVESIVIEMÄRI: putkikoko, – materiaali
kaivon numero, kannen ja vesijuoksun korkeus

-  NYKYINEN SÄHKÖKAAPeli, SAVON VOIMA
-  NYKYINEN KAUKOLÄMPÖ, SAVON VOIMA
-  NYKYINEN JÄTEVESIVIEMÄRI
-  NYKYINEN VESIJOHTO
-  NYKYINEN HULEVESIVIEMÄRI

TONTTILIITTYMÄT: omakotitonteille vesijohdot 40 PEM/h–PN10 putkesta, jätevesiviemärit 110 PVC/k–SN8 putkesta ja sadevesiviemärit 110 PVC/k–SN8 putkesta.
Kaikki tonttijohdot ulotetaan tontinrajalle.
Vesijohdon tonttiliittymiin asennetaan sulkuventtiilit.

LAPINLAHTI

LAPINLAHTI
Toinkinujan rakennussuunnittelu

Rakennussuunnitelma
Suunnitelmapaketti, katu- ja vesihuoltopiirustus

Koordinaattijärjestelmät: ETRS-GK27 ja N2000

LAPINLAHDEN KUNTA
LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET

Päiväys	Mittakaavat
14.12.2021	1:500
Suunnittelija	Kadunpitoapäätös
Hyväksyjät	Päätökset



Projektipäällikkö
A.Elomaa

Suunnittelijat
H.Roponen

Työnumero
KAU46474