

LAPINLAHDEN KUNTA

OTE PÖYTÄKIRJASTA

Ympäristölautakunta

§ 20

27.02.2014

VARPAISJÄRVI

Ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamishakemus, Kaavin Kivi Oy, Saramäen louhimo, tarvekiven louhinta

108/82.821/2013

YMPLTK § 20

Varpaisjärven ympäristölautakunta on myöntänyt Kaavin Kivi Oy:lle, Kirjekuorentie 6, 73600 Kaavi, ympäristöluvan tarvekiven louhintaan 3.10.2003 (§ 41). Louhimo sijaitsee Korpijärven kylässä tiloilla Hevosaho RN:o 2:21 ja Saarela RN:o 1:68. Lupapäätöksessä on määrätty, että hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi tulee tehdä vuoden 2011 loppuun mennessä.

Ympäristösihteerin ehdotus

Päätösehdotus tehdään kokouksessa.

Ympäristölautakunta hyväksyy esitetyn lupamääräysten tarkistamishakemuksen ja tekee asiasta liitteen 2 mukaisen päätöksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteen oikeaksi todistaa Lapinlahdella 3.3.2014


Ritva Riekinen
palvelusihteeri

Jakelu

Kaavin Kivi Oy
Pohjois-Savon Ely-keskus
Kunnanhallitus
Siilinjärven ymp. terv. ltk

LAPINLAHDEN KUNTA
Ympäristölautakunta
Asematie 4
73100 LAPINLAHTI

Liite 2 sivu 1
YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS
Kokouspäivämäärä 27.2.2014 (§ 20)
Päätös annettu julkisanon
jälkeen 3.3.2014

1. ASIA Ympäristölupamääräysten tarkistaminen

2. HAKIJA

Kaavin Kivi Oy, Kirjekuorentie 6, 73600 Kaavi

Hakijan yhteyshenkilö: [REDACTED]

**3. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE, LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA JA ASIAN VI-
REILLE TULO**

Ympäristönsuojelulaki 55 § 2 mom.

Ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 1 momentin 7 c-kohdan mukaan kivenlouhimo, jossa kiveä käsitellään vähintään 50 vuorokautta, on ympäristölupavelvollinen.

Varpaisjärven ympäristölautakunta on 3.10.2003 toiminnan ympäristölupapäätöksessä määrännyt, että hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä viimeistään vuoden 2011 loppuun mennessä. Hakemus on tullut vireille 28.5.2013.

Ympäristönsuojeluasetuksen 7 §:n 1 momentin 7 a-kohdan mukaan kunnan ympäristön-
suojeluviranomainen käsittelee kivenlouhinnan ympäristölupahakemuksen.

4. LAITOKSEN SIJAITIA KOSKEVAT TIEDOT JA LUPATILANNE

Kaavin Kivi Oy:n tarvekivilouhimo sijaitsee Lapinlahden kunnan Korpijärven kylässä ti-
loilla Hevosaho RN:o 2:21(402-425-2-21) ja Saarela RN:o 1:68 (402-425-1-68). Aikai-
sempi lupa on myönnetty myös tilalle Korpisaari RN:o 1:85 (402-425-1-85), mutta lupa-
määräysten tarkistamishakemuksen käsittelyn yhteydessä on ilmoitettu, että toiminta ei
enää ulotu ko. kiinteistön alueelle. Lupa-alueen kiinteistöt omistaa [REDACTED]
[REDACTED] Vuokrasopimus on voimassa 29.8.2018 saakka.

Varpaisjärven ympäristölautakunta on myöntänyt 3.10.2003 (§41) Saramäen louhimolle
ympäristöluvan. Alueelta louhittava kiviaines on vihreänsävyistä kvartsiittikiveä (kvartsi-
kloriitti-kyaniittikivi) ja sitä käytetään koriste- ja rakennuskivenä.

Kivenlouhimo sijaitsee haja-asutusalueella Korpijärvellä. Alueelle on laadittu luontoselvi-
tys v.2003 edellisen maa-aineslupan käsittelyn yhteydessä. Sen mukaan alueelta ei löyty-
nyt suojeltavia lajeja tai elinympäristöjä. Ottoalue ei sijoitu tärkeäksi luokitelluille pohja-
vesialueille. Pohjois-Savon Maakuntakaavassa alue sijoittuu eo 2-alueelle (27.697 Sara-
mäki, maa-ainesten ottoalue).

Ottoalueen lähin ympärivuotinen asunto on n. 570 m:n etäisyydellä ottoalueen koillispuo-
lella sijaitseva Hovi RN:o 2:36-tila. Lähimmät vapaa-ajan käytössä olevat kiinteistöt ovat
Louhela RN:o 1:15 (n. 460 m), Suoja RN:o 1:60 (n. 670 m) sekä Pyymäki RN:o 1:14 (n.
760 m).

Alueelle aikaisemmin myönnetty maa-ainestenottolupa on päättynyt 30.10.2013. Uusi
maa-aineslupa on myönnetty 27.2.2014 (Lapinlahden ympäristölautakunta § 19) 50 000 k-

m³ kokonaisottomäärälle.

4.1. Tarkistettavan luvan lupamääräykset

Toiminta-ajat, melu ja tärinä

Louhintaa ja siihen liittyviä melua aiheuttavia toimintoja (esim. sivukiven siirtelyä tai lastausta) saa suorittaa vain maanantaista perjantaihin klo 7.00-21.00 välisenä aikana. Räjähdytystöitä saa suorittaa vain klo 8.00-18.00 välisenä aikana. Jos poikkeustapauksissa kenttiä joudutaan räjäyttämään klo 18.00 jälkeen, tulee asiasta ilmoittaa etukäteen läheisille kiinteistöille. Toimintaa ei saa harjoittaa vilkkaimpana lomakuukautena heinäkuussa. Toiminnasta aiheutuva ekvivalenttimelutaso (LAeq) ei saa asuntojen läheisyydessä ylittää tasoa 55 dB (A) ja loma-asuntojen läheisyydessä tasoa 45 dB(A). Tarvittaessa melua on estettävä laitteisiin ja koneisiin asennettavien vaimentimien, maaston sijoitettavien melues-teiden tai laitteiden sijoittelun avulla.

Toiminnan alkaessa alueilla I ja II tulee louhintasuunta suunnitella siten, että melua aiheutuu koillisuuntaan mahdollisimman vähän. Alueiden koillisreunalle tulee myös kasata melua vaimentava suojavalli esim. pintamaista tai sivukivistä.

Jos hakemuksessa mainittu suojametsä luvan voimassaoloaikana kaadetaan ja melutaso siitä johtuen häiriintyvissä kohteissa ylittyy, luvan saajan tulee ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin melua vaimentavien esim. suojavallien rakentamiseksi.

Toiminnan alettua on alueella suoritettava melumittaukset, joilla todennetaan melutasot lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Mittaukset on suoritettava ulkopuolisen asiantuntija-laitoksen toimesta vuoden kuluessa toiminnan alkamisesta ja tulokset on toimitettava lupa-viranomaiselle tiedoksi.

Toiminnasta ei saa tärinän muodossa aiheutua haittaa tai vahinkoa ympäristössä oleske-leville tai asuville.

Päästöt ilmaan

Porauskaluston pölynkeräyslaitteisto on pidettävä kunnossa, jotta pölypäästöt ilmaan voi-daan pitää mahdollisimman alhaisena. Tarvittaessa aluetta on kasteltava pölyämisen es-tämiseksi.

Jos tulevaisuudessa pölystä ilmenee haittaa lähiasutukselle, tulee pölypäästöt mitata.

Polttonesteiden ja öljyn varastointi ja tankkaus sekä koneiden huollot

Polttonesteet ja öljyt on varastoitava siten, ettei niitä pääse valumaan maaperään. Tank-kausalue sekä koneiden huoltopaikka on rakennettava tiiviiksi niin, että tankatessa taikka koneita huollettaessa tapahtuvat öljyvuodot eivät pääse pilaamaan maaperää tai muuta ympäristöä. Suunnitelma alueen tiivistämisestä on esitettävä ympäristöviranomaiselle en-nen sen toteuttamista.

Pienenkin öljyvahingon sattuessa on alueella ryhdyttävä toimenpiteisiin pilaantuneen maan poistamiseksi ja tapahtuneesta ympäristövahingosta on ilmoitettava palokunnalle ja ympäristöviranomaiselle.

Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen

Louhimoalue on pidettävä siistinä ja hyvässä järjestyksessä. Hyötykäyttöön menevä jäte on lajiteltava erilleen ja toimitettava eteenpäin.

Toiminnassa muodostuvat ongelmajätteet on varastoitava tiiviissä ja lukitussa tilassa. Jätteet on toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn vähintään kerran vuodessa.

Sivukivien varastointialueet määrätään pysyvän jätteen läjityspaikaksi, johon saa sijoittaa vain vaaratonta pysyvää maa- ja kiviainesta. Läjityspaikan asianmukaista hoitoa, käyttöä ja niihin liittyvää toiminnan tarkkailua varten on hakijan nimettävä alueelle vastaava hoitaja, jonka nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava lupaviranomaiselle.

Vesien käsittely

Louhimoalueen ympäristövedet on ohjattava ojituksilla siten, että ne eivät pääse louhokseen tai kuivatusvesien käsittelyalueelle.

Louhimon kuivatusvedet on käsiteltävä laskeutusaltaassa siten, että ne eivät heikennä alapuolisen vesistön laatua.

Toiminnan muuttaminen

Viimeistään 6 kk ennen toiminnan lopettamisesta tulee ympäristölautakunnalle esittää suunnitelma jätehuoltoon, maaperän- ja vesiensuojelua koskevista toiminnan lopettamiseen liittyvistä toiminnoista.

Tarkkailu ja raportointi

Pohjavedet

Toiminnanharjoittajan on ennen toiminnan aloittamista tutkittava veden laatu (otettava vesinäyte) kaikista 1000 m säteellä sijaitsevista talousvesikaivoista ja -lähteistä. Lisäksi kaivoista on ennen toiminnan aloittamista laadittava kaivokortit, joissa selvitetään kaivon rakenne, antoisuus ja vesipinnan korkeus.

Jatkossa tilojen Hovi, Louhela, Pyymäki ja Suoja kaivoista on otettava vesinäyte ja havainnoitava pohjaveden korkeustiedot kerran vuodessa kolmena kesänä toiminnan alkamisen jälkeen (vuoteen 2006 saakka). Sen jälkeen näytteenottotiheydestä ja näytteidenotto-kohteista sovitaan ympäristöviranomaisen kanssa erikseen.

Pintavedet

Laskeutusaltaisiin johdettavan veden määrää on tarkkailtava ja altaiden toimivuutta seurattava säännöllisesti. Jos louhosvesien käsittelyssä ilmenee ongelmia, voidaan hakija velvoittaa myöhemmin tarkkailemaan louhosvesien käsittelyä tarkemmin vesinäyttein.

Kirjanpito

Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa louhitun kiviaineksen määrästä, työajoista, räjäytysistä ja käytetyistä räjähdysaineiden määrästä, laskeutusaltaan toiminnan seurannasta, käsitellyn louhimoalueen vesien määrästä, kaivovesien tarkkailutuloksista, toiminnasta syntyvistä jätteistä sekä poikkeuksellisista tilanteista. Kirjanpito tulee olla valvojan viranomaisen saatavilla. Yhteenveto laitoksen tarkkailusta ja kirjanpidosta on toimitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä.

5. LAITOKSEN TOIMINNAN KUVAUS

Saramäen alueelta louhitaan vihreänsävyistä kvartsiittikiveä koriste- ja rakennuskiveksi. Tarkoituksena on jatkaa louhintaa aikaisemman luvan I ja II alueelta ja yhdistää ne. Alue III jää kokonaan pois toiminnasta. Muutoin toiminta jatkuu kuten lupakaudella 2003 – 2013.

Ympäristölupa-alueen koko on 34,7 ha. Varsinaisen louhinta-alueen koko on n. 2,05 ha. Sivukiven varastopaikan koko on 0,98 ha. Sen lisäksi ympäristölupa-alueella on tukitoimintojen alue, jonne sijoittuvat sosiaalililat, polttonesteiden varasto, muut varastot sekä räjähdysaineet.

Louhinta

Saramäen alueelta louhittavan kiven kokonaisottomäärä on 15 vuoden aikana n. 50 000 k-m³. Poiskuljetettavaa tarvekiviä saadaan keskimäärin 400 k-m³/vuosi. Sivukiveä muodostuu siten 15 vuoden aikana n. 44 000 k-m³.

Louhinta suoritetaan poraamalla, räjäyttämällä ja kiilaamalla. Louhinta on varovaista, koska pyrkimyksenä on saada kivikappaleet rikkoutumattomana irti kalliosta. Käytettävä porauskalusto on uudenaikaista ja hyvin huollettua. Porauksessa muodostuva kivipöly kerätään talteen pölynkeräimillä. Räjähdysaineina käytetään hitaita K- ja KK-putkipanoksia ja räjähtävää tulilankaa. Lohkareiden ja sivukivien ja siirtely ja poiskuljetus tapahtuu pyöräkuormaajalla ja kuorma- ja rekka-autoilla. Louhintatoiminta tapahtuu ympäri vuoden jaksottaisesti ja toiminta riippuu tuotteen kysynnästä. Louhintaa suoritetaan arkipäivisin klo 7.00 - 21.00. Räjäytykset tehdään klo 8.00 – 18.00 välisenä aikana. Heinäkuussa ei ole toimintaa ollenkaan.

Louhimolla käytetään polttoaineena kevyttä polttoöljyä, jonka kulutus on n. 6 tn vuodessa. Kivilohkareiden irrotuksessa käytetään räjähdysaineita n. 0,33 tn vuodessa.

Sivukiven varastointi

Sivukiveä muodostuu 15 vuoden toiminta-aikana n. 44 000 k-m³. Se varastoidaan ympäristölupa-alueelle omaan paikkaansa. Hakemuksen mukaan sivukivialue tulee laajenemaan nykyisestä 0,1 ha:sta 0,98 ha:iin.

Sivukiveä käytetään toiminnan vaatimien kulkuurien rakentamiseen sekä työskentely- ja kivenkäsittelyalueiden ja myyntikiven varastoalueiden pohjien tasaamiseen. Muu osa sivukivestä varastoidaan sivukiven varastoalueelle. Kiviaines soveltuu myös käytettäväksi murskeena ja lohkokivinä piha/ympäristörakentamisessa. Tätä varten hakemuksessa esitetään, että sivukivivarastoa ei metsitettäisi eikä peitettäisi moreenilla.

6. HAKEMUKSESSA ESITETTY YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN

Vaikutukset luonnonoloihin ja maisemaan

Lupamääräysten tarkistamishakemuksen mukaan kuluneen lupakauden aikana ei toiminnalla ole ollut kielteisiä tai laaja-alaisia vaikutuksia luontoon, luonnonsuojelutarpeisiin tai

rakennettuun ympäristöön. Alueelle on tehty v. 2003 edellisen lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä luontoselvitys. Sen mukaan alueelta ei löytynyt luonnonsuojelulain tai EY:n luontodirektiivin mukaisia uhan-alaisia tai muusta syystä suojeltavia lajeja tai elinympäristöjä.

Melu ja värinä

Melua syntyy pora- ja työkoneista, kivien käsittelystä ja räjäytyksistä. Lupamääräysten tarkistamishakemuksen mukaan toiminta ei ole aiheuttanut melu- tai värinähaittaa. Käytettävät räjähdysainemäärät ovat pieniä ja louhinta on siirtynyt kaivantoon, mikä myös vähentää melupäästöjä. Erillisiä melunsuojarakenteita ei ole katsottu tarpeelliseksi järjestää.

Alueella on suoritettu lupamääräysten mukainen melumittaus v. 2007 (Promethor Oy, Helsinki, raportti 10.2.2008). Mittauksessa todetaan, että keskiäänitasot lähimmissä häiriintyvissä kohteissa alittavat valtioneuvoston päätöksen 993/1992 ohjearvot.

Rakennusten kuntotarkastukset on tehty ennen toiminnan aloittamista.

Päästöt maaperään, pohjaveteen ja vesistöön

Tarvekiven irroitus on mekaanista eikä työskentelyssä käytetä kemikaaleja. Louhittava kivi on sellaista, että siitä ei liukene mitään. Käytettävät räjäytysainemäärät ovat vähäisiä. Toiminnasta ei aiheudu päästöjä pohjaveteen tai vesistöön.

Toiminnassa ei synny jätevettä. Louhimoon valuvat pintavedet johdetaan saostusaltaiden kautta ympäristön siinä vaiheessa kun niitä alkaa syntyä.

Toiminnassa käytettävät polttoainesäiliöt sijoitetaan alueelle, joka on tiivistetty öljyä kestävällä muovilla. Samalla alueella suoritetaan myös koneiden tankkaukset. Alueelle on varattu vahinkojen varalle imeytysturvetta.

Lupamääräysten tarkistamishakemuksen mukaan toiminnalla ei ole ollut lupakaudella 2003-2013 saastuttavia vaikutuksia pinta- tai pohjavesiin. Louhimo on ehjäseinäinen ja – pohjainen. Kaivovesien laatua lähimmissä häiriintyvissä kohteissa on tarkkailtu lupamääräysten mukaisesti lupakaudella 2003-2013. Tarkkailutulosten mukaan kaivovesien määrässä tai laadussa ei ole ollut poikkeamia. Louhintatoiminnalla ei ole yhteyttä/vaikutusta lähialueen kaivovesiin. Hakemuksessa esitetään, että tarkkailua ei enää tarvitsisi jatkaa.

Päästöt ilmaan

Porauksessa muodostuva kivipöly otetaan talteen laitteistokohtaisilla pölykeräimillä. Koneiden liikkumisesta johtuvaa pölyämistä ehkäistään kulku-uria kastelemalla.

Hakemuksen mukaan toiminnan pölyäminen on menneellä lupakaudella ollut vähäistä ja se on jäänyt ottoalueelle. Pölyn leviämisestä ei ole tullut valituksia.

Jätteet

Aluperäisessä hakemuksessa on ilmoitettu, että toiminnassa muodostuu yhdyskuntajätteitä n. 1 m³/v ja ne menevät kaatopaikalle. Vaaralliset jätteet (jäteöljyt, n. 0.13 tn/v ja kiinteä

öljyinen jäte) toimitetaan jätteenkäsittelylaitokseen. Toiminnassa syntyvä metalliromu (n. 4 tn/v) toimitetaan metalliromun keräykseen. Alueella syntyvät käymäläjätteet kompostoidaan. Lupamääräysten muutoshakemuksessa ei ole ilmoitettu muutoksia näihin tietoihin.

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

Hakemuksen liitteenä on ympäristönsuojelulain 103a §:n mukainen kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma. Siinä on esitetty, että pintamaat (n. 200 m³-ktr) käytetään ottamisalueen suojarakenteisiin, jälkihoitoon ja maisemointiin. Kannot ja hakkuutähteet (n. 200 m³-ktr) kuljetetaan alueelta pois tai poltetaan.

Alueella muodostuva sivukivi on samaa louhittavaa kvartsi-kloriitti-kyaniittikiveä kuin hyödynnettävä kivikin. Se ei liukene eikä aiheuta happamuutta (sulfidisen rikin määrä on < 0,1 %). Sivukivi on pysyvää jätettä, jolla ei ole vaikutusta pinta- tai pohjavesiin. Sivukivi läjitetään sivukivialueelle.

Selkeytysaltaan hienoainekset, n. 5 m³ktr varastoidaan sivukivialueelle. Moreenimaat, n. 3000 m³ktr, käytetään alueen metsittämiseen ja maisemointiin.

Hakemuksessa on esitetty, että sivukivivaraston päälle ei levitetä irtomaita, jotta kiviaineksen murskekäyttö olisi myöhemmin mahdollista.

7. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Alkuperäisessä lupahakemuksessa on ilmoitettu, että louhimotoiminnasta ympäristölle aiheutuvia riskejä ovat esim. konepalot ja polttoainevuodot maaperään.

Konepalojen tai kiinteiden rakennelmien palojen varalle alueella on ensisammutusvälineet. Lisäksi tulipalon leviämisen vaara on alueella vähäinen, koska louhimoalueelta on poistettu puusto ja humusmaa.

Öljytuotteet varastoidaan joko asianmukaisissa suoja-altaallisissa säiliöissä tai tiivispohjaisissa altaissa (esim. tyhjät astiat), jotta vuotoja maaperään ei pääsisi syntymään. Mahdollisia polttoainevuotoja varten alueelle varataan imeytysturvetta.

Räjäytystöitä koskevat omat erityismääräyksensä. Ottamisalueen yli 2 metriä jyrkät rintaukset merkitään vähintään 5 metrin päähän rintausten reunasta lippunauhalla tai aidalla. Louhoksen reunalle kasataan tarvittaessa lohkareista aita tai lippunauha. Jyrkät rintaukset merkitään myös varoitusmerkein.

Lupamääräysten tarkistamishakemuksessa on ilmoitettu, että toiminta jatkuu lupakauden 2003-2013 toiminnan mukaisesti. Työmaa-alueelle on valmisteltu palo- ja pelastussuunnitelma yhteistyössä paloviranomaisten kanssa. Vahinko- ja vaaratilanteista ilmoitetaan lupaviranomaisille lupamääräysten mukaisesti.

8. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Hakemuksesta on kuulutettu Lapinlahden kunnan ilmoitustauluilla 14.10.- 13.11.2013.

Kuulutuksesta on lisäksi annettu tieto erikseen niille asianosaisille, joihin toiminnalla on arvioitu olevan vaikutusta.

Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset

Alueella ei ole käyty tarkastuksella tämän lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Lausunnot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut, Lapinlahden terveystarkastaja, 13.11.2013

Tehdyt selvitykset osoittavat, että toiminnan aiheuttama melu ja värinä eivät aiheuta terveyshaittaa lähiympäristössä asuville tai oleskeleville.

Toiminnasta syntyvän pölyn leviämistä asutuksen suuntaan on tarkkailtava. Tarvittaessa on ryhdyttävä toimiin pölyn hallitsemattoman leviämisen estämiseksi.

Kaivovedestä edellisellä lupakaudella tehdyt seurantatutkimuksien tutkimustulokset osoittavat, että kaivovesissä ei ole tapahtunut sellaista veden terveydellisen laadun muuttumista, jonka aiheuttajana olisi nyt lupakäsittelyssä oleva maa-ainestenotto tai louhintatoiminta. Terveydensuojeluviranomainen suosittaa, että maa-ainestenotto- ja louhintatoiminnan todennäköisellä vaikutusalueella tehtäisiin jatkuvassa käytössä olevien hyväkuntoisten kaivojen veden terveydellisen laadun seurantatutkimukset viiden vuoden välein.

Pohjois-Savon Ely-keskus

Ilmoitettu, että ei ole tarvetta antaa lausuntoa.

Muistutukset ja mielipiteet

██████████ Veden näytteenottoa tulee jatkaa ainakin Hovin tilan lähdekaivossa 1-2 vuoden välein, koska veden laadussa on ollut vaihteluja ja se sijaitsee lähimpänä kaivosaluetta.

Myös meluhaitta ja paineaalto on räjäytysten aikana niin voimakas, että lasit helähtävät rakennuksissa ja melu käy korviin.

Hakijan kuuleminen ja vastine

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelujen lausunto:

Toiminnan aiheuttama melu vaimenee entisestään louhinnan siirtyessä syvemmälle kaivantoon louhintaseinämien taakse. Suoritetun melumittauksen mukaan melu jää merkittävästi alle suositusrajojen kaikilla mitatuilla lähimmillä kiinteistöillä.

Toiminnan aiheuttama värinä vaimenee kokemusten ja tutkimusten mukaan alle 200 m etäisyydellä. Lähialueen kiinteistöillä on suoritettu kiinteistökatselmus edellisen lupakauden alkaessa lupamääräysten mukaisesti. Toiminnalla ei ole ollut vaikutusta kiinteistöjen kuntoon.

Toiminnan pölyäminen on ollut vähäistä ja se on jäänyt ottoalueelle. Pölyn leviämisestä ei ole tullut ilmoituksia. Louhintaa on tarkoitus jatkaa edellisen lupakauden mukaisesti eikä

ympäristöön haittaavaa pölyämistä edelleenkin tapahtuu. Toiminta siirtyy kaivantoon, seinämien tuulisuojaan. Poralaitteessa on pölynkeräin, koneet ja laitteet ovat huollettuja. Tarvittaessa järjestetään kastelu, jos sisäiset soratiet pölyävät.

Toiminnassa ei synny jätevettä. Polttoaineiden ja voiteluaineiden säilytys on järjestetty säädösten mukaisesti. Tankkauspaikan ja koneiden säilytyspaikan alle on asennettu lupaviranomaisen hyväksymän suunnitelman mukaisesti öljyä kestävä muovi. Vahinkojen varalle poltto- ja voiteluaineiden säilytyspaikalla on imeytysturvetta. Suojaustoimet ovat lupamääräysten mukaiset.

Tehdyn kaivovesiseurannan tarkkailuraporttien mukaan kaivovesien määrässä tai laadussa ei ole ollut louhinnasta johtuvia poikkeamia. Kiintokallion louhinnalla ei ole yhteyttä pohjavesiin eikä vaikutusta lähialueen kaivovesiin. Kaivovesien vuosittaista tarkkailua ei ole enää tarpeellista jatkaa.

muistutus:

Toiminnan aikaista pohjavedentarkkailua on tehty edellisen maa-ainesten ottolupakauden aikana lähimmistä kaivoista. Tehdyn kaivovesiseurannan tarkkailuraporttien mukaan lähialueen kaivovesien määrässä tai laadussa ei ole ollut toiminnasta johtuvia poikkeamia. Louhintatoiminnalla ei ole yhteyttä kalliopohjavesiin, alueen maapohjavesiin eikä myöskään lähialueen kaivovesiin.

Tehtyjen tutkimusten mukaan kaivojen vesipinta noudattaa sadannan määrää. Alueen talousvesikaivot (yli 500 m etäisyys louhimosta) saavat vetensä vettä johtavasta maaperästä ja tapauskohtaisesti, mikäli kaivon rakenne ei ole kunnossa, myös suoraan kaivoa ympäröivästä pintavedestä. Tarvekiven louhimolla ei ole geologista yhteyttä maapohjaveteen eikä vaikutusta alueen kaivovesiin. Kaivovesien vuosittaista tarkkailua ei ole enää tarpeellista jatkaa.

Toiminnan melutasot eivät ylitä Vna 800/2010 päivittäisen keskiarvon raja-arvoja lähimmillä kiinteistöillä. Tutkimusten mukaan kallion irrotusräjäytys aiheuttaa hetkittäisen lyhytkestoisen matalataajuaisen, voimakkuudeltaan 60 -70 dB(A):n äänipulssin 500 m etäisyydellä. Etäisyys muistuttajan kiinteistöön on 620 m. Melun leviäminen ympäristöön vaimenee edelleen louhinnan siirtyessä syvemmälle kaivantoon louhintaseinämien suojaan.

Melua tuottavaa kallion irrotusräjäytystä tehdään täyden käyttöasteen aikana hyvin harvoin, keskimäärin 3-5 kertaa vuodessa. Räjäytykset ajoitetaan päiväsaikaan ja niiden ajankohta ilmoitetaan ennakkoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja lähimmille asukkaille.

Tarvekiven louhinta ei aiheuta vaaraa tai kohtuutonta räsitusta lähialueella. Lupakauden 2003-2013 toiminnasta ei ole ollut huomauttamista eikä siitä ole valitettu. Toiminta jatkuu edellisen lupakauden mukaisesti. Louhintamenetelmä ja louhinnan volyymi pysyy samana, vuosittain keskimäärin enimmillään 3 300 km³ vuodessa.

9. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

Ympäristölautakunta tarkistaa Kaavi Kivi Oy:lle myönnetyn toistaiseksi voimassa olevan Saramäen tarvekiven louhimon ympäristöluvan lupamääräykset. Toiminnassa on nouda-

tettava hakemusta ja tässä päätöksessä jäljempänä annettuja lupamääräyksiä.

Varpaisjärven ympäristölautakunnan 30.10.2003 (§ 41) myöntämän ympäristöluvan lupamääräykset kumotaan ja ne korvataan kokonaisuudessaan seuraavilla määräyksillä:

Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin

Lausunnon ja muistutusten vaatimukset on otettu huomioon päätöksessä ja perusteluissa ilmenevällä tavalla. Talousvesikaivojen tarkkailusta on annettu määräys 19.

Laitoksen toiminta-aika

1. Louhintaa saa suorittaa arkipäivisin maanantaista perjantaihin seuraavasti:

- kallion poraaminen klo 7.00 - 21.00
- räjäyttäminen klo 8.00 - 18.00
- kuormaaminen ja kuljetus 7-21

Alueella ei toimita heinäkuussa.

Kunkin toimintajakson ja räjäytysten aloittamisesta on ilmoitettava etukäteen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja lähimmille häiriintyville kiinteistöille.

Perustelu: Louhinnan päivittäiset toiminta-ajat on hyväksytty hakemuksen ja Vna 800/2010 mukaisina. Lähin häiriintyvä kohde, vapaa-ajankäytössä oleva kiinteistö sijaitsee n. 460 m päässä toiminta-alueesta. Räjäytyksistä ja toiminnan aloittamisesta on hyvä ilmoittaa lähiasutukselle etukäteen, jotta asukkaat ovat tietoisia toiminnasta. Myös ympäristöviranomaiselle on ilmoitettava, jotta toiminnan suojausrakenteet, sammutusvälineet ja esim. imeytysaineet pystytään tarkastamaan ennen toiminnan aloittamista.

Melu ja tärinä

2. Toiminnasta aiheutuva keskiäänitaso (LAeq) saa lähimpien asuntojen piha-alueilla klo 07-22 olla enintään 55 dB(A) ja klo 22-07 50 dB(A). Loma-asumiseen käytettävillä piha-alueilla saa keskiäänitaso olla klo 07-22 enintään 45 dB(A) ja klo 22-07 enintään 40 dB(A).
3. Meluntorjunnassa tulee käyttää parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Melulähteet on sijoitettava mahdollisuuksien mukaan toiminta-alueen alimmalle kohdalle ja siten, että louhoksen seinämät ja sivukivien varastoalue toimivat meluesteenä. Tarvittaessa toiminnanharjoittaja voidaan velvoittaa vielä myöhemmin mittaamaan melutasoja lähimmissä häiriintyvissä kohteissa.
4. Toiminnasta ei saa tärinän muodossa aiheutua haittaa tai vahinkoa ympäristössä oleskeleville tai asuville.

Perustelu: Lupamääräykset on annettu melun terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Melun raja-arvot on annettu asetuksen 800/2010 mukaisesti. Lähin häiriintyvä kohde sijaitsee alle 500 metrin etäisyydellä toimintapaikasta. Alueella on teh-

ty melumittaukset edellisen lupakauden aikana ja todettu, että melun ohjearvot eivät ylity lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Mikäli meluhaittoja ilmenee, voidaan toiminnanharjoittaja velvoittaa mittaamaan melutasoja vielä uudelleen.

Maaperä ja pohjavesi

5. Polttonesteet, öljyt ja muut kemikaalit tulee säilyttää ja käsitellä tukitoiminta-alueella, jonka maarakenteet on tiivistettävä niin, että polttonesteiden tai muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen pystytään estämään. Poltto- ja voiteluaineiden sekä kemikaalien varastointi- ja käsittelyalueiden (myös tankkauspaikka) on oltava nesteitä läpäisemättömiä ja reunoiltaan korotettuja.
6. Alueella käytettävien polttoainesäiliöiden on oltava kaksoisvaippasäiliöitä tai kiinteästi valuma-altaallisia säiliöitä. Ne on varustettava ylitäytönestimillä ja laponestolla. Säiliöiden täyttöputkien ja jakelulaitteiden tulee olla lukittavia ja ne on pidettävä lukittuna, kun alueella ei työskennellä. Säiliöiden täytöt on tehtävä valvotusti.
7. Koneiden huoltotoimenpiteet tulee pääsääntöisesti tehdä muualla kuin toiminta-alueella. Mikäli koneille joudutaan tekemään alueella välttämättömiä huoltotoimenpiteitä, tulee ne tehdä tiivistetyllä tukitoiminta-alueella tai paikat on suojattava imeytysmatolla, muovikalvolla tai vastaavalla tiiviillä rakenteella.

Perustelu: Määräykset on annettu maaperän ja pohjaveden pilaantumisen estämiseksi. Maahan valuessaan polttoaine tai öljy voi aiheuttaa ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua pohjaveden tai maaperän pilaantumista.

Päästöt ilmaan

8. Kiviainesten varastointi ja käsittely sekä alueet, joilla työkoneet ja kuljetuskalusto liikkuvat, tulee hoitaa niin, että haitallinen pölyn leviäminen voidaan tehokkaasti estää. Toiminta-alueita tulee tarvittaessa kastella.
9. Toiminnan aiheuttamia pölypäästöjä ja niiden leviämistä on rajoitettava sijoittamalla pölyn lähteet ympäristön kannalta parhaan käytännön mukaisesti, sekä käyttämällä pölynierotuslaitteistoja ja koteloiteja. Poravaunut on varustettava pölynierotinlaitteilla.

Perustelu: Lähin häiriintyvä kohde sijaitsee alle 500 m etäisyydellä toiminta-alueesta. Kastelulla ja poravaunujen pölynierotuslaitteistoilla pystytään estämään pölyhaittoja lähimmissä häiriintyvissä kohteissa.

Päästöt vesiin

10. Toiminta on järjestettävä niin, että siitä ei aiheudu pintavesien tai pohjavesien pilaantumista. Louhimosta pumpattavat pintavedet on käsiteltävä laskeutusaltaissa ennen ympäristöön päästämistä. Laskeutusaltaat on tyhjennettävä säännöllisesti kertyvästä kiintoaineesta. Suunnitelma laskeutusaltaista ja vesien kulkureitistä on esitettävä ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen niiden rakentamista.

Louhimoalueen ympäristövedet on ohjattava ojituksilla niin, että ne eivät pääse louhokseen tai kuivatusvesien käsittelyalueelle.

Perustelu: Toiminta on järjestettävä niin, että siitä ei aiheudu pintavesien pilaantumista. Ympäristöön päätyvät lohoveset on kiintoaineen erottamiseksi käsiteltävä laskeutusaltaissa. Käsiteltävien kuivatusvesien määrä tulee pitää mahdollisimman pienenä. Tämän vuoksi kaikki ympäristöstä tulevat vedet on johdettava louhoksen ulkopuolelle.

Jätteet ja kaivannaisjätteet

11. Toiminnan jätehuolto on järjestettävä niin, ettei jätteistä aiheudu ympäristön roskaantumista, maaperän pilaantumista eikä haittaa terveydelle tai ympäristölle. Toiminnassa syntyvät jätteet on lajiteltava ja ensisijaisesti toimitettava hyötykäyttöön. Jätteet tulee toimittaa käsiteltäväksi sellaiseen paikkaan, jolla on ko. jätteen vastaanottoon ja käsittelyyn tarvittavat luvat.
12. Vaaralliset jätteet on pidettävä ominaisuuksiensa mukaan toisistaan erillään ja ne on pakattava ja merkittävä jätelainsäädännön mukaisesti. Toiminta-alueella vaaralliset jätteet on varastoitava tiiviissä ja lukitussa tilassa. Ne on toimitettava asianmukaiseen käsittely- tai varastointipaikkaan jokaisen toimintakerran jälkeen.
13. Tarvekiven louhinnassa muodostuva sivukivi ja pintamaat ovat louhinnassa syntyvää jätettä. Lupaviranomainen katsoo, että sivukivi voidaan luokitella pysyväksi kaivannaisjätteeksi.
14. Luvan saajan tulee ryhtyä toimenpiteisiin sivukiven ohjaamiseksi hyötykäyttöön. Mahdollisimman suuri osa syntyvästä sivukivestä tulee saada hyötykäyttöön. Tavoitteena tulee pitkällä tähtäimellä olla, että vähintään 30 % vuosittain syntyvästä sivukivestä hyödynnetään.
15. Luvansaajan on nimettävä kaivannaisjätteen jätealueen asianmukaista hoitoa, käyttöä ja niihin liittyvää toiminnan tarkkailua varten alueelle vastaava hoitaja, jonka nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava lupaviranomaiselle.

Perustelu: Toiminnassa muodostuvat jätteet tulee toimittaa jätelain mukaisesti asianmukaisiin käsittelypaikkoihin. Jätelain mukaan kaikessa toiminnassa on huolehdittava siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja että syntyvä jäte hyödynnetään. Tämän vuoksi sivukiven hyödyntämisestä on annettu määräys. Sivukiven louhinta tulee jo irrotusvaiheessa suorittaa siten, että se soveltuu helposti hyödynnettäväksi.

Onnettomuus- ja häiriötilanteet

16. Ulkopuolisten pääsy toiminta-alueelle on estettävä esim. puomilla tai muulla vastaavalla järjestelyllä.
17. Onnettomuus- ja häiriötilanteita varten toiminta-alueella on oltava riittävästi alkusammutus- ja vuotojen torjuntakalustoa.
18. Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä viipymättä onnettomuuden tai häiriötilanteen

edellyttämiin torjunta- tai korjaustoimiin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Vahinkotapauksesta, kuten polttoaine- tai öljyvuodoista, on välittömästi ilmoitettava ympäristölautakunnalle, pelastusviranomaiselle sekä Pohjois-Savon ELY-keskukselle.

Perustelu: Louhimot saattavat houkuttaa ulkopuolisia liikkujia, jotka voivat toiminnallaan aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai muuta vahinkoa esim. silloin kun asema ei ole toiminnassa. Tämän vuoksi ulkopuolisten asiaton pääsy toiminta-alueelle on estettävä. Vahinkotapauksista ilmoittaminen on tarpeen mahdollisten ympäristö- ja terveystarkkailujen arvioimiseksi sekä tarvittavien toimenpiteiden määrittämiseksi.

Tarkkailu ja raportointi

19. Luvan saajan tulee seurata lähimmän ympärivuotisen asuinkiinteistön, tilan Hovi (402-425-2-27) talousvesikaivon veden laatua ottamalla siitä vesinäyte viiden vuoden välein. Seuraava näyte tulee ottaa v. 2015. Vesinäytteestä tulee määrittää samat laatuparametrit kuin aikaisemmin otetuista näytteistä, lisäksi tulee mitata vedenpinnan korko. Lomakäytössä olevan kiinteistön Louhela (402-425-1-15) vesikaivosta tulee ottaa kontrollivesinäyte lupakauden loppuvaiheessa ennen seuraavan lupamääräysten tarkistamishakemuksen jättämistä, esim. v. 2023, kuitenkin niin, että tulokset ovat käytettävissä seuraavan lupamääräysten tarkistamishakemuksen yhteydessä. Vesinäytteistä tulee määrittää samat laatuparametrit kuin aikaisemminkin otetuista näytteistä. Lisäksi tulee mitata vedenpinnan korko. Tutkimustulokset tulee toimittaa ympäristönsuojeluviranomaiselle.
20. Toiminnasta, päästöistä, jätteistä ja käyttötarkkailusta on pidettävä kirjaa, joka tulee pyydettyäessä esittää valvontaviranomaiselle. Vuosittain tulee helmikuun loppuun mennessä toimittaa ympäristönsuojeluviranomaiselle yhteenveto edellisen vuoden toiminnasta. Siinä on ilmoitettava
 - tiedot toiminnasta alueella (toiminta-ajat, tuotantomäärät, räjähdysaineiden määrät jne.)
 - toimet melu- ja pölyhaittojen ehkäisemiseksi
 - laskeutusaltaan toiminnan seuranta (käsitelty vesien määrä)
 - tiedot muodostuneista ja poiskuljetetuista jätteistä
 - tiedot häiriötilanteista

Perustelu: Toimintapaikasta n. 500 m etäisyydellä on kaksi talousvesikäytössä olevaa kaivoa. Hovi-tilan kaivo on ympärivuotisessa käytössä ja Louhela-tilan kaivo on kesäkäytössä. Kaivoista on määrätty ottamaan vesinäytteet ja määrittämään pinnankorko, jotta myöhemmin tarvittaessa pystytään selvittämään louhinnan mahdolliset vaikutukset kaivojen vedenlaatuun ja määrään. Velvollisuus kirjanpitoon on tarpeen lupamääräysten valvomiseksi.

Paras käyttökelpoinen tekniikka

21. Luvanhakijan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehityksestä ja varauduttava toimintaan soveltuvan tällaisen tekniikan käyttöön-ottoon.

Perustelu: Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä aiheuttamiensa haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja siinä mielessä seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä. Jos päästöjä voidaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi vähentää olennaisesti ilman kohtuuttomia kustannuksia, voidaan lupapäätöstä vaatia muutettavaksi.

Toiminnan lopettaminen ja muuttaminen

22. Toiminnan valvonnan kannalta olennaisista muutoksista on tehtävä ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle hyvissä ajoin ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Myös toiminnan lopettamisesta, keskeyttämisestä tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava kunnan ympäristölautakunnalle.

Mikäli toiminta ei enää tämän lupajakson jälkeen jatku alueella, tulee luvan saajan esittää **30.4.2028** mennessä ympäristönsuojeluviranomaiselle suunnitelma louhosalueen maisemoinnista ja kaivannaisjätteen jätealueen jälkihoidosta. Tarvittaessa luvan saajan on pantava ympäristölautakunnassa vireille hakemus ympäristönsuojelulain 90 §:ssä tarkoitetun toiminnan lopettamista koskevan määräyksen antamiseksi.

Perustelu: Määräys on tarpeen toiminnan valvonnan kannalta. Jälkihoitosuunnitelma tulee esittää viranomaiselle, että voidaan varmistua toimenpiteistä alueen puhdistamiseksi ja turvalliseksi saattamisesta.

10. PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Lupamääräysten tarkistamisen perusteet

Kyseessä on tarvekiven louhimo, jonka toiminnalle on oltava ympäristölupa. Varpaisjärven ympäristölautakunta on myöntänyt toiminnalle ympäristöluvan 3.10.2003. Saramäen tarvekivilouhimon ympäristölupa on myönnetty toistaiseksi voimassa olevana. Toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräykset on YSL 55 § 2 mom:n mukaisesti määrätty ajoin tarkistettava. Hakemus lupamääräysten tarkistamisesta oli tehtävä viimeistään vuoden 2011 loppuun mennessä.

Tällä päätöksellä on korvattu kaikki aikaisemman luvan määräykset. Määräykset on tarkistettu vastaamaan nykyistä lupakäytäntöä ja valtioneuvoston asetuksen 800/2010 mukaisia ympäristönsuojeluvaatimuksia. Määräysten perustelut näkyvät kunkin määräyksen yhteydessä. Päätöksessä määräykset säilyvät osittain entisenkaltaisina ja osittain niitä on uusittu. Lisäksi on annettu kokonaan uusi määräys sivukiven hyötykäytöstä jätelain mukaan. Myös vaikutusalueen talousvesikaivojen tarkkailusta on määrätty.

Toimittaessa tämän päätöksen ja tarkistettujen lupamääräysten mukaisesti laitoksen toiminnasta ei nykytietämyksen perusteella aiheudu yksinään tai muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Asetuksen noudattaminen

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.

11. LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN

Lupa on voimassa toistaiseksi. Hakemus lupamääräysten tarkistamisesta on tehtävä viimeistään **30.4.2024** mennessä. Lupahakemuksessa on hakijan esitettävä selvitys toiminnassa tehdyistä muutoksista, tarkkailtavien kaivojen vesinäytteiden tutkimustuloksista, sivukiven hyötykäytöstä sekä sen hetkisestä toimialan parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta.

12. PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Toimintaa ei saa jatkaa ennen kuin tämä lupa on lainvoimainen.

13. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki YSL (86/2000); 3-8, 28, 31, 37, 38, 41-43, 45, 45 a, 46, 52-56, 76, 81, 96 ja 105 §
 Ympäristönsuojeluasetus YSA (169/2000); 1, 7, 16-19, 30 §
 Jätelaki (646/2011) 5 §, 6 §, 8 §, 12 §, 13 §, 15 – 17 §, 28 §, 29 §, 72 §, 121 §
 Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 4 §, 7 – 9 §, 24 §
 Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
 Vna kaivannaisjätteistä (379/2008)
 Vna kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010)

14. KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Hakijalta peritään ympäristöluvan käsittelymaksua 1000 € Lapinlahden kunnanvaltuuston 11.10.2011 (§ 86) päätöksen mukaisesti.

Maksu peritään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan maksutaulukossa mainitun mukaisena (kivenlouhimo tai muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kivenlouhint, 2000 €). Koska kyseessä on lupamääräysten tarkistaminen, voidaan maksu määrätä 50 % maksutaulukon mukaista maksua pienemmäksi.

15. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös

- Kaavin Kivi Oy

Jäljennös:

- Pohjois-Savon ELY-keskus
- Lapinlahden kunnanhallitus
- Lapinlahden terveydensuojeluviranomainen/ Siilinjärven ympäristöterveydenhuollon

yhteistoiminta-alue

-

Tieto päätöksestä
Asianosaiset

Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdessä
Päätös julkaistaan Lapinlahden kunnan ilmoitustauluilla.

16. MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Muutosta voi hakea myös pelkästään käsittelymaksun määrittämiseen. Valitus on toimitettava päätöksen tehneelle viranomaiselle. Valitusosoitus on liitteenä.

LAPINLAHDEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA



Helena Tukiainen
ympäristösihteeri



LIITTEET Valitusosoitus Vaasan hallinto - oikeudelle

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla **Vaasan hallinto-oikeuteen**.

Valitusoikeus on:

- 1) sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea;
- 2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
- 3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
- 4) alueellisella ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristön-suojeluviranomaisella;
- 5) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valitusaika

Päätös on annettu 3.3.2014. Valitusaika on 30 päivää tästä päivästä tätä päivää lukuun ottamatta. **Valitusaika päättyy 2.4.2013.**

Valituksen toimittaminen

Valitus on jätettävä **Lapinlahden kunnan ympäristölautakunnalle**.

Käyntiosoite

Postiosoite

Telefax

Puhelin



Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä (aukioloaika klo 8.00 – 16.00). Lähettäjän vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava

- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

- päätös, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään Vaasan hallinto-oikeudessa muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksuna 97 €.